



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	14/07/2020
Fecha Elab. Compro.	28/07/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0427 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 28 2020 8:42AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	OFICINAS DE LA CEA EN GDL DE CALLE FRANCIA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACIÓN			
15/07/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTARS DE JAMAY Y OCOTLÁN			
16/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
17/07/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE OCOTLÁN			
20/07/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE OCOTLÁN			
21/07/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE LA BARCA			
22/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLAN			
23/07/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE LA BARCA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
24/07/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE OCOTLÁN			
25/07/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
27/07/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO RN PTAR DE OCOTLÁN			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/07/2020	VIÁTICOS \$:	2,544.00	3,245.00	0.00	\$ -701.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	111,291.00 Km. / 112,103.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	812.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:	950.00			SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:		VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00			SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
		\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$					

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,544.00 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

28 JUL 2020

RECIBIDO  
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 3,245.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,544.00

SALDO \$ -701.00

  
COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECANICO

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Planes de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CADA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0427 / 2020
DEL DÍA: 14/07/2020	AL DÍA: 27/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA DE LOS DIAS DESDE EL 14 DE JULIO 2020 HASTA EL DÍA 27 DE JULIO 2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0427/2020F.

14-JULIO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación.

15-JULIO-2020. En pta de Jamay los equipos electromecánicos sin problema por el momento. En pta de Ocotlán se desmontan equipos no.1 y no.2 mezcladores de zona anaerobia por mal funcionamiento y se trasladan a taller a GDL, lo mismo con bomba de pared la cual también se encuentra dañada, se registra condición actual de operación de sedimentador, de bombas de retorno de lodos y de cárcamo no.3.

16-JULIO-2020. En pta de Santa Cruz de La Soledad se instala bomba barqueña no.1, y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje y a disposición de personal de planta en turno, previamente la bomba se recogió de taller en la comunidad de La Barca, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

17-JULIO-2020. En pta de Ocotlán se deja bomba reparada de apoyo a cárcamo no.5 y mezclador de 8 hp ambos recién reparados, se les da acomodo a equipos de plancha de cloración y se saca bomba de cárcamo no.5 para revisión de impulsor y se instala en su lugar y se deja operando sin problema, las actividades fueron con camión grúa.

20-JULIO-2020. En pta de Ocotlán en cárcamo no.1 se cambian 4 juegos de lámparas de alumbrado exterior y queda probado su funcionamiento, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

21-JULIO-2020. En pta de La Barca se saca bomba no.1 de retorno de lodos y se traslada a taller por mal funcionamiento, se cambian 2 juegos de lámparas de alumbrado exterior y se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.1.

22-JULIO-2020. Pta de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo. En pta de El Salto se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.1 en donde se cambio relevador de sobrecarga, se dejo operando consumiendo promedio de 34 amp. En pta de Ixtlahuacán De Los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de polipastos y de equipos de filtro banda, en nuestra estadía no se contaba con energía eléctrica en acometida de cfe.

23-JULIO-2020. En pta de La Barca se recogen podadoras dañadas y se trasladan a taller. En pta de Ixtlahuacán De los Membrillos se desmonta moto reductor de sedimentador por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación.

24-JULIO-2020. En pta de Ocotlán en cárcamo no.1 se instala control de perillas para arranque y paro de bomba no.2 nueva, se verifica que estén en niveles correctos, esto se realizo en coordinación con personal de bombas Raigoza.

25-JULIO-2020. En pta de La Barca se recoge material para ser utilizado en pta de Ocotlán y se habilita funcionamiento de bomba de aljibe.

27-JULIO-2020. En pta de Ocotlán se instalan perillas de control de arranque y paro para bomba no.1 de cárcamo no.1, queda probado que está en niveles correctos, en planta se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda.

*[Firma]*

*[Firma]*

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA DE LOS DIAS DESDE EL 14 DE JULIO 2020 HASTA EL DÍA 27 DE JULIO 2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0427/2020F.

14-JULIO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación.

15-JULIO-2020. En pta de Jamay los equipos electromecánicos sin problema por el momento. En pta de Ocotlán se desmontan equipos no.1 y no.2 mezcladores de zona anaerobia por mal funcionamiento y se trasladan a taller a GDL, lo mismo con bomba de pared la cual también se encuentra dañada, se registra condición actual de operación de sedimentador, de bombas de retorno de lodos y de cárcamo no.3.

16-JULIO-2020. En pta de Santa Cruz de La Soledad se instala bomba barqueña no.1, y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje y a disposición de personal de planta en turno; previamente la bomba se recogió de taller en la comunidad de La Barca, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

17-JULIO-2020. En pta de Ocotlán se deja bomba reparada de apoyo a cárcamo no.5 y mezclador de 8 hp ambos recién reparados, se les da acomodo a equipos de plancha de cloración y se saca bomba de cárcamo no.5 para revisión de impulsor y se instala en su lugar y se deja operando sin problema, las actividades fueron con camión grúa.

20-JULIO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se cambian 4 juegos de lámparas de alumbrado exterior y queda probado su funcionamiento, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

21-JULIO-2020. En ptar de La Barca se saca bomba no.1 de retorno de lodos y se traslada a taller por mal funcionamiento, se cambian 2 juegos de lámparas de alumbrado exterior y se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.1.


22-JULIO-2020. Ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo. En ptar de El Salto se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.1 en donde se cambio relevador de sobrecarga, se dejo operando consumiendo promedio de 34 amp. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de polipastos y de equipos de filtro banda, en nuestra estadia no se contaba con energía eléctrica en acometida de cfe.

23-JULIO-2020. En ptar de La Barca se recogen podadoras dañadas y se trasladan a taller. En ptar de Ixtlahuacán De los Membrillos se desmonta moto reductor de sedimentador por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación.

24-JULIO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se instala control de perillas para arranque y paro de bamba no.2 nueva, se verifica que estén en niveles correctos, esto se realizo en coordinación con personal de bombas Raigoza.

25-JULIO-2020. En ptar de La Barca se recoge material para ser utilizado en ptar de Ocotlán y se habilita funcionamiento de bomba de aljibe.

27-JULIO-2020. En ptar de Ocotlán se instalan perillas de control de arranque y paro para bomba no.1 de cárcamo no.1, queda probado que esta en niveles correctos, en planta se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0427 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 JUL. 2020 <i>Ado</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 JUL. 2020 <i>Rael E. E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 JUL. 2020 <i>TABLAN</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 JUL. 2020 <i>TABLAN</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 JUL. 2020 <i>Andrés Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 JUL. 2020 <i>CAP</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====  
NOTA #2098591

FOLIO : 0006429947

FECHA : 16/07/2020, 16:24 (64299470)

POSICION: 7

TERMINAL: 4

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

( R ) Comision Estatal del Agua de Jal

Francia . 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	44.167 LTR		19.40	856.84

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 741.32

IVA: 115.52

TOTAL: 856.84

(ochocientos cincuenta y seis pesos 84/100

M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000339

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA

VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)

FORDF-150

ODOMETRO: 111303

RENDIM. : 6.36 Kms/Lts

SALDO :\$0.00

----- ( F I R M A ) -----

[Firma]

Factura los tickets del mes

en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

64299470

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====  
NOTA #2102333

FOLIO : 0006435316

FECHA : 21/07/2020, 16:51 (64353160)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

( R ) Comision Estatal del Agua de Jal

Francia . 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	46.877 LTR		19.40	909.41

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 786.80

IVA: 122.61

TOTAL: 909.41

(novecientos nueve pesos 41/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000339

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA

VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)

FORDF-150

ODOMETRO: 111554

RENDIM. : 5.35 Kms/Lts

----- ( F I R M A ) -----

[Firma]

Factura los tickets del mes

en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)



E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

601 General de Ley Personas Morales

44460

FOLIO : 0006436982

FECHA : 23/07/2020, 10:31 (64369820)

POSITION: 11

TERMINAL: 6

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

( R ) Comision Estatal del Agua de Jalisco

Francia . 1726

## Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)
61.955 LTR	19.40 1201.93

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)

61.955 LTR 19.40 1201.93

SUBTOTAL: 1039.88

IVA:	162.05
------	--------

TOTAL: 1201.93

(un mil doscientos un pesos 93/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000339

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA

VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)

FORDF-150

ODOMETRO: 111996

RENDIM. : 7.13 Kms/Lts

SALDO :\$0.00

-( F I R M A )

Factura los tickets del mes

en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

64369820



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0427/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 28 de Julio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0427/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 15-07-20. Ptar de Jamay 16-07-20. Ptar de Ocotlán. 17-07-20. Ptar de La Barca. 20-07-20. Ptar de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 21-07-20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza. 22-07-20. Ptar de La Barca. 23-07-20. Ptars de San Nicolás De Ibarra, El Salto Y Juanacatlán. 24-07-20. Ptar de san Ignacio Cerro Gordo. 25-07-20. Ptars de Jamay y El Salto. 27-07-20. Ptar de Jamay. 28-07-20. Ptar de Ocotlán. 29-07-20. GDL En algunos días es necesario desayuno comida y cena. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 15-07-20. Ptars de Jamay y La barca. 16-07-20. Ptar de Santa Cruz De La Soledad. 17-07-20. Ptar de Ocotlán. 20-07-20. Ptar de Ocotlán. 21-07-20. Ptar de Las Barca. 22-07-20. Ptars de San Nicolás de Ibarra, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. 23-07-20. Ptars de La Barca e Ixtlahuacán de los Membrillos. 24-07-20. Ptar de Ocotlán. 25-07-20. Ptar de La Barca. 27-07-20. Ptar de Ocotlán. Se cancelan 28 y 29-07-20.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUB DIRECTOR DE PTAR'S



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

28 JUL. 2020

**RECIBIDO**  
Caja

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p: Subdirector y/o Director. Presente

