



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	28/07/2020
Fecha Elab. Compro.	04/08/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0452 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 4 2020 8:53AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/07/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/07/2020	VIÁTICOS \$:	674.00	674.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	194,920.00 Km. / 195,504.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	584.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	290.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 674.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 674.00

MENOS ANTICIPO \$ 674.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 AGO. 2020
RECIBIDO
Caja



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0452 / 2020

DEL DÍA: 28/07/2020 AL DÍA: 03/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

28 de junio 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad, la próxima semana se programará el retiro del lodo deshidratado con el apoyo del camión y del cargador compacto.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad, la próxima semana se programará el retiro del lodo deshidratado con el apoyo del camión y del cargador compacto.

29 de julio 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. está por concluir el retiro del lodo de la plataforma de la torre de desaguado de los lodos y en la próxima semana se iniciarán con los trabajos de cambio de sentido de la tubería de lixiviados de los lodos.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se recibe reporte de la falla que presenta el compresor de aire y la falta de material necesario para el arranque de la bomba de inyección de polímero lo cual se verá la próxima semana.

30 de julio 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

31 de julio 2020

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se atiende problema que se presento en el equipo dosificador de hipoclorito de sodio, el equipo se deja trabajando de manera normal y se dejan las indicaciones necesarias para la revisión del cloro residual.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se recibe reporte del problema persistente de la falta de la línea de agua a presión para la limpieza de las telas del filtro banda.

03 de agosto 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. durante el fin de semana se reporta que en varias ocasiones de interrumpió el trabajo de una de las rastras en uno de los clarificadores secundarios, por lo que se dejan en observación.

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

28 de junio 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad, la próxima semana se programará el retiro del lodo deshidratado con el apoyo del camión y del cargador compacto.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad, la próxima semana se programará el retiro del lodo deshidratado con el apoyo del camión y del cargador compacto.

29 de julio 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. está por concluir el retiro del lodo de la plataforma de la torre de desaguado de los lodos y en la próxima semana se iniciarán con los trabajos de cambio de sentido de la tubería de lixiviados de los lodos.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se recibe reporte de la falla que presenta el compresor de aire y la falta de material necesario para el arranque de la bomba de inyección de polímero lo cual se verá la próxima semana.

30 de julio 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

31 de julio 2020


• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se atiende problema que se presento en el equipo dosificador de hipoclorito de sodio, el equipo se deja trabajando de manera normal y se dejan las indicaciones necesarias para la revisión del cloro residual.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se recibe reporte del problema persistente de la falta de la línea de agua a presión para la limpieza de las telas del filtro banda.

03 de agosto 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad










• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. durante el fin de semana se reporta que en varias ocasiones de interrumpió el trabajo de una de las rastras en uno de los clarificadores secundarios, por lo que se dejan en observación.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR/C-0452/2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 JUL. 2020 <i>J. Antonio Ascencio</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 JUL. 2020 <i>ARQUIVO B.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 JUL. 2020 <i>Guillermo Vázquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 AGO. 2020 <i>J. Antonio Ascencio</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanevillán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0452

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto 2020.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0452/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
28 de julio 2020	El salto y Juanacatlán	El salto

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"