



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	24/07/2020
Fecha Elab. Compro.	06/08/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0435 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2020 9:44AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE PRESENTA A REALIZAR COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE PRESENTA A TALLER A REVISAR LAS FALLAS DEL CAMION Y EXPLICAR LOS DETALLES QUE PRESENTA EL CAMION GRUA JS29309	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE JOCOTEPEC CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/08/2020	MUNICIPIO Amacueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TECNICO A EQUIPO ELECTROMECHANICOS CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE AMACUECA	Amacueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Amacueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2020	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TECNICO A EQUIPO ELECTROMECHANICOS CON CAMION GRUA EN EL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON	Cañadas de Obregón \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29309
FECHA SALIDA:	24/07/2020	VIÁTICOS \$:	1,867.00	3,110.00	0.00	\$ -1,243.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	269,261.00 Km. / 270,147.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	886.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =		4,940.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						\$ VALES A REGESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,867.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 3,110.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 1,867.00

SALDO \$ -1,243.00

COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 AGO. 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0435 / 2020

DEL DÍA: 24/07/2020 AL DÍA: 05/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0435/2020F

24 DE JULIO DEL 2020

REALIZACIÓN Y COMPROBACIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

27 DE JULIO DEL 2020

SE INSTALO MOTOR AL POLYBLENO (MEZCLADORA DE POLÍMERO) LIMPIEZA AL ALGIBER.

28 DE JULIO DEL 2020

SE PRESENTA AL TALLER PARA VER EL AVANCE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN GRÚA

29 DE JULIO DEL 2020

EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC SE INSTALA BOMBA DE CLORO.

EN LA PLANTA DE CHAPALA SE LE CAMBIÓ FILTRO DE ACEITE AL SISTEMA HIDRAÚLICO DEL FILTRO BANDA.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE LE CAMBIOÓ FILTRO AL SISTEMA HIDRAÚLICO DEL FILTRO BANDA.

30 DE JULIO DEL 2020

SE SACA BOMBA NÚMERO 1 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE Y SE LIMPIA EL IMPULSOR.

31 DE JULIO DEL 2020

SE QUITÓ EL GATO DEL FILTRO BANDA, SE QUITAN MANGUERAS Y CONECCIONES, SE LLEVAN A GUADALAJARA PARA QUE LAS ADAPTEN PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.

01 DE AGOSTO DEL 2020

SE CAMBIÓ GATO HIDRAÚLICO Y MANGUERAS Y SE DIO AJUSTE A GUÍAS DE BANDAS DEL FILTRO BANDA.

02 DE AGOSTO DEL 2020

SE PURGÓ Y SE REPUSO ACEITE HIDRAÚLICO A GATOS Y A BOMBA HIDRAÚLICA, SE PUSO EN MARCHA Y SE HICIERON AJUSTES FINALES EN EL FILTRO BANDA.

03 DE AGOSTO DEL 2020

EN LA PLANTA DE CHAPALA SE REVISÓ BOMBA NÚMERO DOS DEL CÁRCAMOR DE INFLUENTE Y SE LE ENCUENTRA CORTO CIRCUITO EN LA CAJA DE CONECCIONES, SE LE CORRIGE EL CORTO Y AL CONECTAR CORRIENTE SE LE DETECTA DAÑO EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN, SE LLEVA A TALLER PARA SU CAMBIO DE CABLE.

04 DE AGOSTO DEL 2020

SE DA APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE AMACUECA JALISCO A LA EXTRACCIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LA PLANTA, SE RETIRAN DOS EQUIPOS DE AEREACIÓN NABOHI DE 10 HP ASÍ COMO UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP (SIN MARCA). SE LLEVAN A TALLER A GUADALAJARA PARA SU REVISIÓN Y/O REPARACIÓN AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE AMACUECA JALISCO.

05 DE AGOSTO DEL 2020

CON APOYO DEL CAMIÓN GRÚA Y DEL AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN SE CORRIGE CORTO CIERCUITO EN LÍNEAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SE CAMBIAN 10 LÁMPARAS DE BALASTRO Y FOCO, DEJANDO 25 LÁMPARAS TRABAJANDO.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0435/2020F

24 DE JULIO DEL 2020

REALIZACIÓN Y COMPROBACIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

27 DE JULIO DEL 2020

SE INSTALO MOTOR AL POLYBLENO (MEZCLADORA DE POLÍMERO) LIMPIEZA AL ALGIBER.

28 DE JULIO DEL 2020

SE PRESENTA AL TALLER PARA VER EL AVANCE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN GRÚA

29 DE JULIO DEL 2020

EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC SE INSTALA BOMBA DE CLORO.

EN LA PLANTA DE CHAPALA SE LE CAMBIÓ FILTRO DE ACEITE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL FILTRO BANDA.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE LE CAMBIOÓ FILTRO AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL FILTRO BANDA.

30 DE JULIO DEL 2020

SE SACA BOMBA NÚMERO 1 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE Y SE LIMPIA EL IMPULSOR.

31 DE JULIO DEL 2020

SE QUITÓ EL GATO DEL FILTRO BANDA, SE QUITAN MANGUERAS Y CONECCIONES, SE LLEVAN A GUADALAJARA PARA QUE LAS ADAPTEN PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.

01 DE AGOSTO DEL 2020

SE CAMBIÓ GATO HIDRÁULICO Y MANGUERAS Y SE DIO AJUSTE A GUÍAS DE BANDAS DEL FILTRO BANDA.

02 DE AGOSTO DEL 2020

SE PURGÓ Y SE REPUSO ACEITE HIDRÁULICO A GATOS Y A BOMBA HIDRÁULICA, SE PUSO EN MARCHA Y SE HICIERON AJUSTES FINALES EN EL FILTRO BANDA.

03 DE AGOSTO DEL 2020

EN LA PLANTA DE CHAPALA SE REVISÓ BOMBA NÚMERO DOS DEL CÁRCAMOR DE INFLUENTE Y SE LE ENCUENTRA CORTO CIRCUITO EN LA CAJA DE CONECCIONES, SE LE CORRIGE EL CORTO Y AL CONECTAR CORRIENTE SE LE DETECTA DAÑO EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN, SE LLEVA A TALLER PARA SU CAMBIO DE CABLE.

04 DE AGOSTO DEL 2020

SE DA APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE AMACUECA JALISCO A LA EXTRACCIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PLANTA, SE RETIRAN DOS EQUIPOS DE AEREACIÓN NABOHI DE 10 HP ASÍ COMO UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP (SIN MARCA). SE LLEVAN A TALLER A GUADALAJARA PARA SU REVISIÓN Y/O REPARACIÓN AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE AMACUECA JALISCO.

05 DE AGOSTO DEL 2020

CON APOYO DEL CAMIÓN GRÚA Y DEL AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN SE CORRIGE CORTO CIERCUITO EN LÍNEAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SE CAMBIAN 10 LÁMPARAS DE BALASTRO Y FOCO, DEJANDO 25 LÁMPARAS TRABAJANDO.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0435/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de agosto del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0435/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de Jocotepec, San Antonio Tlayacapan, Jamay, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Atequiza, Juanacatlán, La Barca, Tuxcueca, Tizapán el Alto.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

24/07/20 Oficinas

27/07/20 Jocotepec - San Juan Cosalá

28/07/20 Se presenta a taller en la Central Nueva

29/07/20 Jamay – Jocotepec, Chapala

30/07/20 Ixtlahuacán de los Membrillos – San Antonio Tlayacapan

31/07/20 El Salto, Atequiza - Chapala

01/08/20 Chapala

02/08/20 Chapala

03/08/20 Juanacatlán – Chapala

04/08/20 La Barca – Amacueca

05/08/20 Tuxcueca – Cañadas de Obregón

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 AGO. 2020

RECIBIDO

Caja

"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".



Jose Nazario Rodriguez Arce Sptae /C-0435/2020

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

Jose Mario Rodriguez Acosta Splar/c-0435/2020

MA

 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 AGO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 AGO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala

Jose Mario

MA



Ya puede facturar sus tickets del mes en curso en:



WWW.GAXSA.COM.MX