

Fecha Pago Anticipo	20/03/2020
Fecha Elab. Compro	01/04/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0208 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2020 9:50AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN D LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRIOMECAÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/03/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN D LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRIOMECAÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/03/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN D LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRIOMECAÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/03/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN D LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRIOMECAÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACAATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/03/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN D LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRIOMECAÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	24/03/2020	VIÁTICOS \$	675.00	1,024.00	0.00	\$ -349.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
DÍAS COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	184,109.00 Km. / 184,460.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/03/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	351.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **675.00** ( SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,024.00

MENOS ANTICIPO \$ 675.00

SALDO \$ -349.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del Agua Jalisco

81 ABR. 2020

RECIBIDO

Caja

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0208 / 2020

DEL DÍA: 24/03/2020 AL DÍA: 31/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISION

## REPORTE SEMANAL

24 de marzo 2019

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, cubrir guardia

25 de marzo 2019

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, cubrir guardia

26 de marzo 2018

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, cubrir guardia.

27 de marzo 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se dejan indicaciones para mejorar el proceso de tratamiento debido al bajo flujo de agua residual que está llegando a la planta de tratamiento
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se recibe reporte de las condiciones que presenta el equipo de corte para la jardinería, por lo que se programara el retiro de la planta para llevarlo al taller de reparación
- Ptar de Juanacatlán- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, sin novedad

31 de marzo 2019

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan indicaciones para el apoyo en los trabajos que se van a realizar en el cárcamo de bombeo de aguas crudas, en la inserción de una línea adicional para la descarga de la unidad de tratamiento.
- Ptar de Jamay. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para continuar desaguando lodo en la plataforma y se retiraron 6 viajes de lodo con camión para 7 metros cúbicos.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para el tirado de lodos en los lechos de secado de lodos, se levanta reporte de las necesidades que se tienen en materia de mantenimiento de jardinería.

## OBSERVACIONES

## REPORTE SEMANAL

24 de marzo 2019

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, cubrir guardia

25 de marzo 2019

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, cubrir guardia

26 de marzo 2018


- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, cubrir guardia.

27 de marzo 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se dejan indicaciones para mejorar el proceso de tratamiento debido al bajo flujo de agua residual que está llegando a la planta de tratamiento
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se recibe reporte de las condiciones que presenta el equipo de corte para la jardinería, por lo que se programara el retiro de la planta para llevarlo al taller de reparación
- Ptar de Juanacatlán- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, sin novedad

31 de marzo 2019










- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan indicaciones para el apoyo en los trabajos que se van a realizar en el cárcamo de bombeo de aguas crudas, en la inserción de una línea adicional para la descarga de la unidad de tratamiento.
- Ptar de Jamay. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para continuar desaguando lodo en la plataforma y se retiraron 6 viajes de lodo con camión para 7 metros cúbicos.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para el tirado de lodos en los lechos de secado de lodos, se levanta reporte de las necesidades que se tienen en materia de mantenimiento de jardinería.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0208 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 MAR. 2020 <i>Rafael Enciso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 MAR. 2020 <i>Rafael Enciso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 MAR. 2020 <i>Rafael Enciso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 MAR. 2020 <i>Gerardo Hernández</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	

AV CIRC AGUSTIN YAGUEZ 1306  
COL MODERNA CP 44190  
Factura en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)

ATIO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

E04855  
 VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
 AV WASHINGTON # 56  
 FERROCARRIL  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 33-36-13-68-05  
 VFU-131129-2W3  
 Regimen Fiscal  
 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Exepcion  
 44460

COPIA  
NOTA #2022485

FOLIO : 06 8310457  
FECHA : 03/2020, 09:05 (63104570)  
POSICION:  
TERMINAL  
  
>>>> CREDA <<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 841800004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jalisco  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JALISCO  
CEAG70225JK4  
>>>>>>>>>>>>>>>>

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	64.410	LTR	20.63	1328.78

SUBTOTAL:	1149.38
IVA:	179.40
TOTAL:	1328.78

(un mil trescientos veintiocho pesos 78/0 M.N.)

ODR/AUT : 0  
TARJETA : 19060350  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)  
FORD F-150  
ODOMETRO: 183364  
RENDIM. : 5.74 Kms/Lts

TRENOGAS SA DE CV  
AV CIRC AGUSTIN YAZEZ 1306  
COL MODERNA CP 44190

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
33-36-19-68-05  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

===== COPIA =====  
 NOTA #2026244

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPOR
MAGNA			(CLAVE PEMEX 3201	
	75.000	LTR	20.63	1547.

SUBTOTAL:	1338.30
IVA:	208.80
TOTAL:	1547.20

(un mil) quinientos cuarenta y siete pesos  
25/100 M.N.)  
ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000350  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 183807  
RENDIM. : 5.91 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

----- ( F I R M A ) -----

Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
33-36-19-68-05  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

===== COPIA =====  
NOTA #2034384

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	72.215	LTR	16.29	1176.38

SUBTOTAL:	1018.47
IVA:	157.91
TOTAL:	1176.38

(un mil ciento setenta y seis pesos 38/100 M.N.)  
ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000350  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 184188  
RENDIM. : 5.28 Kms/Lts  
SALDO :\$0.00

----- ( F I R M A ) -----

Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SDPTAR/C-0208

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de abril 2020.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0208/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
24 de marzo de 2020	Ocotlán y La Barca	Chapala
25 marzo de 2020	El Salto y Juanacatlán	Chapala
26 de marzo de 2020	Atequiza y Jamay	Chapala
27 de marzo de 2020	Santa Cruz de la Soledad, Ixtlahuacán de los Membrillos	Santa Cruz de la Soledad, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán
31 de marzo de 2020	Jamay y La Barca	Ocotlán, Jamay y La Barca

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

