



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha de Expedición	06/03/2020
Fecha de Emisión	20/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0172 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2020 8:26AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
COMPAÑIA		PUESTO	

FECHA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-----------------------------------	---	--------	--

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	----------	--------	------	----------------------

06/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE EL SALTO Y JUANACATLÁN			

09/03/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

10/03/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD (1) 0.00	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y LA BARCA			

11/03/2020	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS			

12/03/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD (1) 0.00	La Barca \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA			

13/03/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			

16/03/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD (1) 0.00	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

17/03/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD (1) 0.00	Jamay \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY			

18/03/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD (1) 0.00	La Barca \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA, ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SAN NICOLAS DE IBARRA			

19/03/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD (1) 0.00	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			


(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	06/03/2020	VIÁTICOS	2,678.00	2,896.00	0.00	\$ -218.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	95,470.00 Km. / 97,307.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	19/03/2020	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	1,837.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE REGRESO	0.00 Hrs.						4,030.00	
SALDO EN VALES REGORRIDO							0.00	
VALES MANOBRAS APROBADO							0.00 - 0.00	
SALDO VALES MANOBRAS							0.00	
VALES A REGRESAR							0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,678.00


(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN EL PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.




EFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,896.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,678.00
SALDO \$ 218.00



COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0172 / 2020
DEL DÍA: 06/03/2020	AL DÍA: 19/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 06-MARZO-2020 HASTA EL DÍA 19-MARZO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR /C-0172/2020F.

06-MARZO-2020. En oficinas de La CEA de calla Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bomba de cloro, riego y equipos de aeración. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas, retorno de lodos, lixiviados y equipos de aeración de modulo no.1.

09-MARZO-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se instala en su posición bomba no.1 de cárcamo de influente y queda a disposición de personal de planta en turno, las actividades fueron con polipasto manual ya que se acomodo toda la tubería de la bomba.

10-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se revisa equipos de aeración y se desmonta bomba de aljibe por mal funcionamiento y se traslada a reparación, en cárcamo no.1 la bomba no.2 presenta un consumo de 106 amp y bomba no.3 de 98 amp, ambas a disposición de personal de planta en turno.

11-MARZO-2020. Se presta apoyo en ptar de Lagos de Moreno en colinas de Lagos en donde se instala bomba recién reparada en posición no.2 de cárcamo, también se le instala arrancador y perilla de control nuevos, queda operando consumiendo promedio de 7.5 amp y a disposición de personal de planta en turno, también se habilito equipo de aeración no.3 en donde se elimino corto circuito en caja de conexiones y se realizo ajuste en arrancador en gabinete, queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, también se habilita funcionamiento de sedimentador no.2 y se instala bomba de achique n laberinto de cloración para limpieza de exceso de lodo, queda a disposición de personal de planta.

12-MARZO-2020. En Ptar de La Barca se instala reductores de espesador de lodos, previamente se recogen de taller local y queda operando sin problemas y a disposición de personal de planta, se desmontan reductores dañados de sedimentador no.1 y se trasladan a taller para su reparación, se registra condición actual de operación de compresor y equipos de filtro banda.

13-MARZO-2020. En ptar de santa Cruz De La Soledad se verifica funcionamiento de sistema automático de bombas de cárcamo de influente. En ptar de Atéquiza se revisa funcionamiento de equipo de aeración no.6 en donde se encontró que los bujes de cerámica y flourel están dañados por lo cual queda fuera de servicio hasta conseguir otros iguales.

16-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se instala bomba de aljibe recién reparada y queda probado su buen funcionamiento y a disposición de personal de planta. Se atiende solicitud de mantenimiento correctivo para revisión de bombas de cárcamo de influente en ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos y se dejan operando bombas no.2 y no.3.

17-MARZO-2020. En ptar de Jamay se realiza cambio de banda inferior de filtro banda y se deja a disposición de personal de planta en turno quienes realizaron pruebas y prensaron sin problema, se revisa y registra condición actual de operación de sedimentadores.

18-MARZO-2020. En ptar de La Barca se asiste a taller local pero aún no tienen reparados los reductores de el sedimentador por lo que únicamente se recoge camisa de flecha de aerador tipo cañón y será trasladada a ptar de Atéquiza en donde será utilizada, en ptar de Atéquiza se arma equipo de aeración no.6 y se prueba funcionamiento pero se detecta alto consumo de amperaje por lo que queda fuera de servicio. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se elimina corto circuito en línea de alimentación eléctrica de circuito no.2 de alumbrado exterior, quedan operando los dos circuitos de alumbrado exterior y se verifica nuevamente operación de sedimentador. En ptar de San Nicolás De Ibarra los equipos electromecánicos operan sin problema y los voltajes son estables y correctos.

19-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se revisa en cárcamo no.2 operación actual de bombas barqueñas las cuales presentan consumo promedio de 34 amp y niveles correctos de lubricación. En cárcamo no.5 se pret

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 06-MARZO-2020 HASTA EL DÍA 19-MARZO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR /C-0172/2020F.

06-MARZO-2020. En oficinas de La CEA de calla Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bomba de cloro, riego y equipos de aeración. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas, retorno de lodos, lixiviados y equipos de aeración de modulo no.1.

09-MARZO-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se instala en su posición bomba no.1 de cárcamo de influente y queda a disposición de

personal de planta en turno, las actividades fueron con polipasto manual ya que se acomodo toda la tubería de la bomba.

10-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se revisa equipos de aeración y se desmonta bomba de aljibe por mal funcionamiento y se traslada a reparación, en cárcamo no.1 la bomba no.2 presenta un consumo de 106 amp y bomba no.3 de 98 amp, ambas a disposición de personal de planta en turno.

11-MARZO-2020. Se presta apoyo en ptar de Lagos de Moreno en colinas de Lagos en donde se instala bomba recién reparada en posición no.2 de cárcamo, también se le instala arrancador y perilla de control nuevos, queda operando consumiendo promedio de 7.5 amp y a disposición de personal de planta en turno, también se habilito equipo de aeración no.3 en donde se elimino corto circuito en caja de conexiones y se realizo ajuste en arrancador en gabinete, queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, también se habilita funcionamiento de sedimentador no.2 y se instala bomba de achique n laberinto de cloración para limpieza de exceso de lodo, queda a disposición de personal de planta.

12-MARZO-2020. En Ptar de La Barca se instala reductores de espesador de lodos, previamente se recogen de taller local y queda operando sin problemas y a disposición de personal de planta, se desmontan reductores dañados de sedimentador no.1 y se trasladan a taller para su reparación, se registra condición actual de operación de compresor y equipos de filtro banda.


13-MARZO-2020. En ptar de santa Cruz De La Soledad se verifica funcionamiento de sistema automático de bombas de cárcamo de influente. En ptar de Atéquiza se revisa funcionamiento de equipo de aeración no.6 en donde se encontró que los bujes de cerámica y flourel están dañados por lo cual queda fuera de servicio hasta conseguir otros iguales.

16-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se instala bomba de aljibe recién reparada y queda probado su buen funcionamiento y a disposición de personal de planta. Se atiende solicitud de mantenimiento correctivo para revisión de bombas de cárcamo de influente en ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos y se dejan operando bombas no.2 y no.3.

17-MARZO-2020. En ptar de Jamay se realiza cambio de banda inferior de filtro banda y se deja a disposición de personal de planta en turno quienes realizaron pruebas y prensaron sin problema, se revisa y registra condición actual de operación de sedimentadores.

18-MARZO-2020. En ptar de La Barca se asiste a taller local pero aún no tienen reparados los reductores de el sedimentador por lo que únicamente se recoge camisa de flecha de aerador tipo cañón y será trasladada a ptar de Atéquiza en donde será utilizada, en ptar de Atéquiza se arma equipo de aeración no.6 y se prueba funcionamiento pero se detecta alto consumo de amperaje por lo que queda fuera de servicio. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se elimina corto circuito en línea de alimentación eléctrica de circuito no.2 de alumbrado exterior, quedan operando los dos circuitos de alumbrado exterior y se verifica nuevamente operación de sedimentador. En ptar de San Nicolás De Ibarra los equipos electromecánicos operan sin problema y los voltajes son estables y correctos.







19-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se revisa en cárcamo no.2 operación actual de bombas barqueñas las cuales presentan consumo promedio de 34 amp y niveles correctos de lubricación. En cárcamo no.5 se pret




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0172 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO (S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 FEB. 2020 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: <u>06/03/20</u> Hora: <u>10:07</u>	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanacatlán	
<p>Se visita Planta de Tratamiento en Parque Industrial Colinas de Lago en Lagos de Moreno 11 marzo 2020 Carlos Eduardo Carrillo M.</p>	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELICITACIÓN	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0172 / 2020.
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20/03/20 Hora: 08:00</p> <p><i>[Signature]</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Intlahuacán de los Membrillos</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	



Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0172/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 20 de Marzo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0172/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 10-03-20. Ptar de Ocotlán. 16-03-20. Sin programar. 17-03-20. Ptar Ocotlán. 18-03-20. Ptar La Barca. 19-03-20. Ptar de San Nicolás, El Salto Y Juanacatlán. 20-03-20. Ptar de Jamay.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 10-03-20. Ptar de Ocotlán y La Barca. 16-03-20. Ptar de Ocotlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. 17-03-20. Ptar de Jamay. 18-03-20. Ptar de La Barca, Atéquiza, Ixtlahuacán de Los Membrillos y San Nicolás de Ibarra. 19-03-20. Ptar de Ocotlán. 20-03-20. Se cancela para realizar comisión y comprobación en GDL en oficinas de la CEA.


Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



===== COPIA =====
NOTA #2023288

TERMINAL: Z
>>>>> CREDITO <<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>>>>>

SUBTOTAL:	1306.24
IVA:	203.88
TOTAL:	1510.12

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000339
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JN 61050
FORDF-15
ODOMETRO: 95470
RENDIM. : 6.94 Kms
SALDO :\$0.00

-(F I R M A)

Lugar de Expedicion
44460

C O P I A
NOTA #2025830

[illegible]

SUBTOTAL:	1375.69
IVA:	214.72
TOTAL:	1590.41

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000339
 RUTA :
 NRO. ECO. :
 NRO. PAT. : CEA
 VEHICULO : JN 61050 (Jefe Saneamiento)
 : FORDF-150
 ODOMETRO : 95957
 RENDIM. : 6.32 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

-(F I R M A)

TRENOGAS SA DE CV
AV CIRC AGUSTIN YANEZ 1306
COL MODERNA CP 44190
Factura en www.daxsa.com.mx

===== COPIA =====
NOTA #2027178

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	77.245	LTR	20.30	1568.07

SUBTOTAL:	1356.44
IVA:	211.63
TOTAL:	1568.07

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000339
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)
FORDF-150
ODOMETRO: 96553
RENDIM. : 7.72 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(F I R M A)

63186750

FACTURA EN LINEA TUS COMPRAS EN:
gaselrastror.ddns.me:8068/control235re

===== COPIA =====
NOTA 113503372

>>>> CREDITO <<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 0419080004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia : 17.6.
Moderna
44190 - MUMILAJARA, JAL
CCA070625JK4
<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD U.N.	PRECIO	IMPORTE
----------	---------------	--------	---------

Br REGULA	(CLAVE PEMEX 32011)
64.172 ITR	19.99 1282.80

SUBTOTAL:	1109.73
IVA:	173.07
TOTAL:	1282.80

(un mil doscientos ochenta y dos pesos 64/ 100 N.N.)

TARJETA : 19000339
RUTA :
HRO.ECO.:
HRO.PAT.: LEA
VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento.
FOROF: 150

ODOMETRO: 97005
RENDIM. : 61.23 Km5/Lts
SALDO : 40.00

-U- I R H A

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<