



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	30/03/2020
Fecha Elab. Compro.	22/04/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0224 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 22 2020 12:43PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	GILBERTO BASULTO RIVERA	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GILBERTO BASULTO RIVERA - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOGER REACTIVOS DEL LABORATORIO PARA ENTREGAR EN PTRAS QUE ESTAN A CARGO DE LA CEA Y ENTREGAR REACTIVOS EN LA PTR DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/03/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE REACTIVOS EN LA PTR DE JAMAY, PARA CHECAR PARAMETROS EN SITIO, Y REVISION DE EQUIPOS DE CLORACION EN LA PTR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/04/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE REACTIVOS EN LA PTR DE TIZAPAN EL ALTO, PARA CHECAR PARAEN SITIO Y REVISION DE EQUIPOS DE CLORACION EN PTAR	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/04/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE REACTIVOS EN LA PTR DE OCOTLAN Y EL SALTO, PARA CHECAR PARAEN SITIO Y REVISION DE EQUIPOS DE CLORACION EN PTAR	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE REACTIVOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN PARA CHECAR PARAEN SITIO Y REVISION DE EQUIPOS DE CLORACION EN PTR	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/04/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOGER EL MONITOREO COMPUESTO EN LA PTR DE OCOTLAN Y LLEVARLA A LOS LABORATORIOS CORRESPONDIENTES	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/03/2020	VIÁTICOS \$ :	1,587.00	1,587.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	201,300.00 Km. / 202,125.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/04/2020	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	825.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :	840.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :		0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,587.00 ( MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,587.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,587.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
GILBERTO BASULTO RIVERA  
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tránsito

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

23 ABR 2020

RECIBIDO  
Caja

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GILBERTO BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0224 / 2020

DEL DÍA: 30/03/2020 AL DÍA: 22/04/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 30/03/2020 AL 03/04/2020

30/03/2020 LABORATORIO GUADALAJARA SE RECOGEN REACTIVOS PARA REPARTIR A PLANTAS PARA REALIZAR OXÍGENO DISUELTO. CHAPALA SAN NICOLÁS DE IBARRA, SE DEJAN REACTIVOS PARA REALIZAR OXÍGENO DISUELTO.

31/03/2020 PLANTA JAMAY SE REALIZA LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE DEJAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.

01/04/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN SE REALIZA LIMPIEZA A LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.

02/04/2020 OCOTLÁN Y SE LLEVA Y SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR PRÓXIMO MONITOREO MENSUAL.

EL SALTO SE REVISAN EQUIPO DE CLORACIÓN Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.

03/04/2020 SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, Y JOCOTEPEC SE ENTREGAN REACTIVOS PARA REALIZAR OXÍGENO DISUELTO Y SE REVISAN EQUIPOS DE CLORACIÓN.

## NOTA

22/04/2020 ocotlan se recoge monitoreo, se fijan muestras y se trasladan a laboratorio

## OBSERVACIONES:

## REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 30/03/2020 AL 03/04/2020

30/03/2020 LABORATORIO GUADALAJARA SE RECOGEN REACTIVOS PARA REPARTIR A PLANTAS PARA REALIZAR OXÍGENO DISUELTO. CHAPALA SAN NICOLÁS DE IBARRA, SE DEJAN REACTIVOS PARA REALIZAR OXÍGENO DISUELTO.

31/03/2020 PLANTA JAMAY SE REALIZA LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE DEJAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.

01/04/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN SE REALIZA LIMPIEZA A LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.

02/04/2020 OCOTLÁN Y SE LLEVA Y SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR PRÓXIMO MONITOREO MENSUAL.

EL SALTO SE REVISAN EQUIPO DE CLORACIÓN Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.

03/04/2020 SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, Y JOCOTEPEC SE ENTREGAN REACTIVOS PARA REALIZAR OXÍGENO DISUELTO Y SE REVISAN EQUIPOS DE CLORACIÓN.




## NOTA

22/04/2020 ocotlan se recoge monitoreo, se fijan muestras y se trasladan a laboratorio

Se cumplió satisfactoriamente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0224 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <i>[Signature]</i> <b>30 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>01 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>03 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>22 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>30 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>02 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>31 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>02 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>01 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>03 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>03 ABR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan