



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	20/03/2020
Fecha Elab. Compro	01/04/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0207 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2020 8:35AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE JUANACATLAN EL SALTO	MUNICIPIO Sin Comida. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE JUANACATLAN EL SALTO	MUNICIPIO Sin Cena. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE JUANACATLAN EL SALTO	MUNICIPIO Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE JUANACATLAN EL SALTO
23/03/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 152.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA	MUNICIPIO Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA
24/03/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	MUNICIPIO Jocotepec \$ 196.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	MUNICIPIO Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC
25/03/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	MUNICIPIO Jocotepec \$ 196.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	MUNICIPIO Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC
26/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE ATEQUIZA Y EL SALTO	MUNICIPIO Sin Comida. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE ATEQUIZA Y EL SALTO	MUNICIPIO Sin Cena. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE ATEQUIZA Y EL SALTO	MUNICIPIO Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE ATEQUIZA Y EL SALTO
27/03/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CHAPALA	MUNICIPIO Chapala \$ 196.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CHAPALA	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CHAPALA	MUNICIPIO Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CHAPALA
31/03/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y JOCOTEPEC	MUNICIPIO Jocotepec \$ 196.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y JOCOTEPEC	MUNICIPIO Sin Cena. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y JOCOTEPEC	MUNICIPIO Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y JOCOTEPEC

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS: JS 29309	
FECHA SALIDA:	20/03/2020	VIÁTICOS \$:	2,759.00	1,871.00	0.00	\$ 888.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	258,137.00 Km. / 258,867.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	730.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,759.00 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,871.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,759.00

SALDO \$ 888.00

COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Subdirector de Finanzas

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CEA

61 ABR. 2020

RECIBIDO

Yatcos
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2020 8:35AM

CEA SPTAR / C-0207 / 2020

Página: 1/2



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/c-0207/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de abril del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0207/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de Tuxcueca, Jamay, Tizapán el Alto, Villa Emiliano Zapata, La Barca, Ocotlán, Chapala, San Antonio Tlayacapan, San Nicolás de Ibarra, San Juan Cosalá, El Chante, San Luis y Jocotepec, los días comisionados 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 01, 02 y 03.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza quedando de la siguiente manera:

20/03/2020 – Salto - Salto
23/03/2020 – Tuxcueca - Tuxcueca
24/03/2020 – Jamay - Jocotepec
25/03/2020 – Villa Emiliano -Jocotepec
26/03/2020 – Tizapán el Alto – El Salto y Atequiza
27/03/2020 – La Barca - Chapala
30/03/2020 – Ocotlán - No se laboró (permiso autorizado)
31/03/2020 – Chapala –San Juan y Jocotepec
01/04/2020 – San Antonio - Oficinas

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente












"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C


JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0207 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 MAR. 2020 <i>Luz E. S.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 MAR. 2020 <i>TABIAN R.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAR. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAR. 2020 <i>J. Antonio Ascencio Z</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	

Jose Mario Rodriguez Armenta Sptae / C-0207 / 2020

[Handwritten signature]



Jose Mario

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0207 / 2020

DEL DÍA: 20/03/2020 AL DÍA: 31/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0207/2020

23/ marzo/ 2020

En el municipio de Tuxcueca revisión de bombas del cárcamo de influente 1 y 3, se limpian y se revisan amperajes.

24/ marzo/2020

En el municipio de Jocotepec se revisan y limpian bombas de cárcamo y se checa amperaje, dejándose trabajando en buen estado.

25/marzo/2020

En el municipio de Jocotepec se revisan y limpian bombas de cárcamo y se checa amperaje, dejándose trabajando en buen estado.

26/ marzo/2020

Se reparte agua a los municipios de El Salto y Atequiza para uso personal de la planta.

27/marzo/2020

En el municipio de Chapala, revisión de bombas del cárcamo y revisión de sopladores, se checan amperajes y líneas de controles.

31/marzo/2020

En San Juan Cosalá revisión de bombas de cárcamo, se checan líneas y se cambia una bomba que estaba en almacén de la planta.

En el municipio de Jocotepec se revisan nuevamente las bombas.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0207/2020

23/ marzo/ 2020

En el municipio de Tuxcueca revisión de bombas del cárcamo de influente 1 y 3, se limpian y se revisan amperajes.

24/ marzo/2020

En el municipio de Jocotepec se revisan y limpian bombas de cárcamo y se checa amperaje, dejándose trabajando en buen estado.

25/marzo/2020

En el municipio de Jocotepec se revisan y limpian bombas de cárcamo y se checa amperaje, dejándose trabajando en buen estado.

26/ marzo/2020

Se reparte agua a los municipios de El Salto y Atequiza para uso personal de la planta.

27/marzo/2020

En el municipio de Chapala, revisión de bombas del cárcamo y revisión de sopladores, se checan amperajes y líneas de controles.

31/marzo/2020

En San Juan Cosalá revisión de bombas de cárcamo, se checan líneas y se cambia una bomba que estaba en almacén de la planta.

En el municipio de Jocotepec se revisan nuevamente las bombas.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<