



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	06/03/2020
Fecha Elab. Compro.	20/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0171 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2020 8:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/03/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMOSION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN			
09/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
10/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
11/03/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
12/03/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
13/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
16/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ATIENDEN CONTINGENCIA EN PTAR DE OCOTLAN E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
17/03/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
18/03/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA, ATEQUIZA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y SAN NICOLAS DE IBARRA			
19/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	06/03/2020	VIÁTICOS \$:	2,678.00	2,787.00	0.00	\$ -109.00	TIPO / CILINDROS / REND:
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:
FECHA DE REGRESO:	19/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				KM. RECORRIDO
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						0.00 Km.
JUST. VALES EXCE:							
						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,678.00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Caja


EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO


CARGO CONTABLE \$ 2,787.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,678.00

SALDO \$ -109.00



COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0171/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-00171/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 16/03/2020 sin comisión por necesidades de planta Ocotlan e Ixtlahuacan de los membrillos 17/03/2020 PTR A Ocotlan, 18/03/2020 PTAR la barca, 19/03/2020 san Nicolas de Ibarra y el salto,

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

17/03/2020 PTAR jamay, 18/03/2020 PTAR la barca, atequiza, Ixtlahuacan de los membrillos y san Nicolas de Ibarra, 19/03/2020 Ocotlán: Estos días son los únicos q se modificaron y el día 11/03/2020 se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena ya que se alargaron las actividades y el día 16/03/2020 fue sin comisión por necesidades de planta Ocotlan e Ixtlahuacan de los membrillos se saca viáticos de almuerzo y comida.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLE/ LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR/C-0171/2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 FEB. 2020

RECIBIDO

Subdirección de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

16 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 06/03/20 Hora: 10:07

Se visita planta de
tratamiento en Parque
Industrial Colinas de Lago
en Lagos de Moreno.
11/Marzo/2020
Carlos Eduardo Carrillo M.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

17 MAR. 2020

Francisco Javier Perez G.

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
El Salto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Juanaoatán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Atequiza



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

09 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Nicolás de Ibarra



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Atequiza



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

09 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

16 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán







Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Nicolás de Ibarra

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0171 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>19 MAR. 2020</p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p></div> <div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>20/03/20</u> Hora: <u>08:00</u></p></div>	
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0171 / 2020

DEL DÍA: 06/03/2020 AL DÍA: 19/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0171/2020 F

06/03/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeracion, bombas de cloro y riego. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de natas, lixiviados, retorno de lodos y equipos de aeracion de modulo N°1.

09/03/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra se coloca y se fija en su posición bomba N°1 de carcamo de influente con polipasto manual quedando a disposición de planta y se recoge escalera telescópica. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se recoge material y bomba sumergible de 1hp de achique.

10/03/2020 PTAR Ocotlan se verifica funcionamiento de perillas de control de arranque y paro de bombas N°1y2 de carcamo N°4 trabajando bien. En carcamo N°1 bombas trabajando normal en voltajes y amperajes, y en planta se revisa equipos de aeracion los cuales trabajan correctos y bomba de aljibe se revisa y se encontró dañada se desmonta para trasladarse a taller a reparación.

11/03/2020 PTAR lagos de moreno en planta de corredor industrial colinas de lagos se instala bomba N°2 y arrancador nuevo y perrillas de control de arranque y paro nueva de carcamo de bombeo quedado a disposición y se elimina cortocircuito en caja de conexión de aerador N°2 quedando trabajando normal y se instala bomba de achique en tanque de contacto de cloro.

12/03/2020 PTAR la barca se instalan reductores recién reparados de espesador de lodos quedando trabajando normal y se desmonta reductores dañados de sedimentador N°1 y se trasladan a taller local a reparación y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de filtro banda.

13/03/2020 PTAR santa cruz de la soledad se verifica funcionamiento de bombas carcamo de influente al igual que sus perillas de control de arranque y paro trabajando correctamente y estable nivel de aceite correcto. PTAR Atequiza se revisa equipo de aeración N°6 el cual tiene dañado buje floree queda fuera de servicio hasta q se cambie.

16/03/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba de aljibe recién reparada queda a disposición de planta y equipos de planta en funcionamiento trabajando correctos en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se habilita funcionamiento de bombas de carcamo de influente N°1y2 quedando a disposición y se verifica funcionamiento de sedimentador.

17/03/2020 PTAR jamay se realiza cambio de banda inferior de filtro banda se pone una nueva y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de sedimentadores N°1y2.

18/03/20 PTAR la barca se recoge camisa de flecha para equipo de aeracion de 10 hp que será utilizada en planta atequiza y se visita taller local para ver estado de equipos en reparación. PTAR atequiza se realiza limpieza en bujes, flecha y caja de conexiones de aerador N°6 se prueba su funcionamiento y presenta alto consumo de amperaje queda fuera de servicio. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alumbrado exterior de circuito N°2. PTAR san Nicolas de Ibarra se verifica funcionamiento de bombas de carcamo de influente y del resto de equipos en funcionamiento los cuales son correctos en voltajes y amperajes.

19/03/20 PTAR Ocotlan en coordinación con camión gura se deja tubería de 6" en planta q será utilizada en carcamo N°5 y en carcamo N°4 no se pueda instalar bomba N°3 ya que la entrada de carcamo esta mojado y húmeda y camión grua no puede entrar queda pendiente su instalación y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo N°2.

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0171/2020 F

06/03/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeracion, bombas de cloro y riego. PTAR Juanacatlan se revisan y regi

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0171/2020 F

06/03/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeración, bombas de cloro y riego. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de natas, lixiviados, retorno de lodos y equipos de aeración de modulo N°1.

09/03/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra se coloca y se fija en su posición bomba N°1 de carcamo de influente con polipasto manual quedando a disposición de planta y se recoge escalera telescópica. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se recoge material y bomba sumergible de 1hp de achique.

10/03/2020 PTAR Ocotlan se verifica funcionamiento de perillas de control de arranque y paro de bombas N°1y2 de carcamo N°4 trabajando bien. En carcamo N°1 bombas trabajando normal en voltajes y amperajes, y en planta se revisa equipos de aeración los cuales trabajan correctos y bomba de aljibe se revisa y se encontró dañada se desmonta para trasladarse a taller a reparación.

11/03/2020 PTAR lagos de moreno en planta de corredor industrial colinas de lagos se instala bomba N°2 y arrancador nuevo y perrillas de control de arranque y paro nueva de carcamo de bombeo quedado a disposición y se elimina cortocircuito en caja de conexión de aerador N°2 quedando trabajando normal y se instala bomba de achique en tanque de contacto de cloro.

12/03/2020 PTAR la barca se instalan reductores recién reparados de espesador de lodos quedando trabajando normal y se desmonta reductores dañados de sedimentador N°1 y se trasladan a taller local a reparación y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de filtro banda.


13/03/2020 PTAR santa cruz de la soledad se verifica funcionamiento de bombas carcamo de influente al igual que sus perillas de control de arranque y paro trabajando correctamente y estable nivel de aceite correcto. PTAR Atequiza se revisa equipo de aeración N°6 el cual tiene dañado buje floree queda fuera de servicio hasta q se cambie.

16/03/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba de aljibe recién reparada queda a disposición de planta y equipos de planta en funcionamiento trabajando correctos en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se habilita funcionamiento de bombas de carcamo de influente N°1y2 quedando a disposición y se verifica funcionamiento de sedimentador.

17/03/2020 PTAR jamay se realiza cambio de banda inferior de filtro banda se pone una nueva y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de sedimentadores N°1y2.

18/03/20 PTAR la barca se recoge camisa de flecha para equipo de aeración de 10 hp que será utilizada en planta atequiza y se visita taller local para ver estado de equipos en reparación. PTAR atequiza se realiza limpieza en bujes, flecha y caja de conexiones de aerador N°6 se prueba su funcionamiento y presenta alto consumo de amperaje queda fuera de servicio. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alumbrado exterior de circuito N°2. PTAR san Nicolas de Ibarra se verifica funcionamiento de bombas de carcamo de influente y del resto de equipos en funcionamiento los cuales son correctos en voltajes y amperajes.

19/03/20 PTAR Ocotlan en coordinación con camión gura se deja tubería de 6" en planta q será utilizada en carcamo N°5 y en carcamo N°4 no se pueda instalar bomba N°3 ya que la entrada de carcamo esta mojado y húmeda y camión grua no puede entrar queda pendiente su instalación. se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo N°2.



Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0171/2020 F

06/03/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeración, bombas de cloro y riego. PTAR Juanacatlan se revisan y regist