



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	10/03/2020
Fecha Elab. Compró.	23/03/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0185 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 23 2020 9:38AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-----------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA			
12/03/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA Y TIZAPAN EL ALTO			
13/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
17/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN NICOLAS DE IBARRA			
18/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA			
19/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA			
20/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA			
21/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/03/2020	VIÁTICOS \$:	2,372.00	2,937.00	0.00	\$ -565.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	254,295.00 Km. / 255,769.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,474.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRÓ =	0 + 0 + 0 = 0	
CRÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,380.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,372.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,937.00

MENOS ANTIPO \$ 3,372.00

SALDO \$ 435.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0185 / 2020

DEL DÍA: 11/03/2020 AL DÍA: 21/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11/03/2020

SAN NICOLAS DE IBARRA

SE REVSARON LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS DE LAS CUALES UNA SE LLEVO AL TALLER DE GUADALAJARA PARA SU
MANTENIMIENTO Y POSTERIORMENTE Y SU INSTACION.

12/03/2020

TIZAN EL ALTO

SE REvisa MEZCLADOR DE LA ZONA ANOXICA N°4 SE ENCUENTRA DAÑADO, SE LLEVA A TALLER PARA REVISION SERIE 0018547
TUXCUECA

REVISION Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE PTAR DEL TEPEGUAJE.

17/03/2020

CJHAPALA

SE RECOGE ESCALARA PARA UTILIZARLA EN SAN PEDRO IZTICAN.

SAN PEDRO IZTICAN

SE INSTALO BOMBA PARA RETORNO DE LODOS, REPARACION DE ROMPEOLAS DE LOS AEREADORES TIPO CAÑON ALOS CUALES SE LES
CAMBIO CABLE ACERADO.

18 -19 -20 /03/2020

SAN PEDRO IZTICAN

REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE SE HACE TIPO AEREO, CON LA INSTALACION DE
DOS POSTES.

21/03/2020

SAN JUAN COSALA

REVISION GENERAL

CHAPALA

REVISION GENERAL

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

OBSERVACIONES:

11/03/2020

SAN NICOLAS DE IBARRA

SE REVSARON LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS DE LAS CUALES UNA SE LLEVO AL TALLER DE GUADALAJARA PARA SU
MANTENIMIENTO Y POSTERIORMENTE Y SU INSTACION.

12/03/2020

TIZAN EL ALTO

SE REvisa MEZCLADOR DE LA ZONA ANOXICA N°4 SE ENCUENTRA DAÑADO, SE LLEVA A TALLER PARA REVISION SERIE 0018547
TUXCUECA

REVISION Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE PTAR DEL TEPEGUAJE.

17/03/2020

CJHAPALA

SE RECOGE ESCALARA PARA UTILIZARLA EN SAN PEDRO IZTICAN.

SAN PEDRO IZTICAN

SE INSTALO BOMBA PARA RETORNO DE LODOS, REPARACION DE ROMPEOLAS DE LOS AEREADORES TIPO CAÑON ALOS CUALES SE LES
CAMBIO CABLE ACERADO.

18 -19 -20 /03/2020

SAN PEDRO IZTICAN

REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE SE HACE TIPO AEREO, CON LA INSTALACION DE DOS POSTES.

21/03/2020

SAN JUAN COSALA


REVISION GENERAL

CHAPALA

REVISION GENERAL

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0185/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 23 de Marzo 2020.

Comisionado: Mario Hernández Flores

Cargo y/o nombramiento: Ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0185/2020 del c. Mario Hernández Flores con nombramiento de: ingeniero electromecánico comisionado a realizar: el 11-03-2020 a San Pedro Itzican, el 12-03-2020 a El Tepehuaje, el 13-03-2020 a San Pedro Itzican, el 17-03-2020 a Chapala, el 18-03-2020 a San Antonio Tlayacapan, el 19-03-2020 a San Juan Cosalá, el 20-03-2020 a El chante.

Al respecto le informo: el día 11-03-2020 a San Nicolás de Ibarra, el 12-03-2020 a Tizapán el Alto y Tuxcueca, el 13-03-2020 a Chapala, el 17-03-2020 a San Nicolás de Ibarra, el 18-03-2020 a San Nicolás de Ibarra, el 19-03-2020 a San Nicolás de Ibarra, el 20-03-2020 a San Nicolás de Ibarra y el 21-03-2020 a Ixtlahuacán de los Membrillos

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente













BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS










c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
MARIO HERNANDEZ FLORES	Nº OFICIO: SPTAR / C-0185 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 17/03/20 Hora: 07:31</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tuxtepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 3-14-20 Hora: 7:11 AM</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
MARIO HERNANDEZ FLORES	Nº OFICIO: SPTAR / C-0185 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Luciano</p> <p>Fecha: 23/03/2020 Hora: 8:30</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	