



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 23/03/2020              |
| Fecha Elab. Compro. | 01/04/2020              |
| N° de Oficio:       | SPTAR / C-0219 / 2020 F |
| RESUMEN COM:        | Terminada               |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2020 9:33AM

|                         |                              |         |                                                           |
|-------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | LUIS ACEVES MARTINEZ         | PUESTO: | Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |
| COMISIONADO:            | CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA | PUESTO: | TECNICO EN MANTENIMIENTO                                  |
| ACOMPANA A:             |                              | PUESTO: |                                                           |

|                    |                                                         |         |                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | MUNICIPIO                                                       | Jocotepec \$ 109.00 | Jocotepec \$ 196.00 | Jocotepec \$ 109.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 24/02/2020 | GD: (1) 0.00                                                    | GASOLINA: 0.00      | JUS. EXCE. HOSP:    |                     |                                         |
| ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC |                     |                     |                     |                                         |
| 25/03/2020 | GD: (1) 0.00                                                    | GASOLINA: 0.00      | JUS. EXCE. HOSP:    |                     |                                         |
| ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC |                     |                     |                     |                                         |
| 26/03/2020 | GD: (1) 0.00                                                    | GASOLINA: 0.00      | JUS. EXCE. HOSP:    | Sin Cena. \$ 0.00   | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE EL CHANTE |                     |                     |                     |                                         |
| 27/03/2020 | GD: (1) 0.00                                                    | GASOLINA: 0.00      | JUS. EXCE. HOSP:    | Sin Cena. \$ 0.00   | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHAPALA   |                     |                     |                     |                                         |
| 30/03/2020 | GD: (1) 0.00                                                    | GASOLINA: 0.00      | JUS. EXCE. HOSP:    | Sin Cena. \$ 0.00   | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHAPALA   |                     |                     |                     |                                         |
| 31/03/2020 | GD: (1) 0.00                                                    | GASOLINA: 0.00      | JUS. EXCE. HOSP:    | Sin Cena. \$ 0.00   | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC |                     |                     |                     |                                         |

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN  | CONCEPTO   | ANTICIPO            | COMPROB.                          | IVA      | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | * Sin unidad.                                      |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------------------------------------------|
| FECHA SALIDA:           | 24/02/2020 | VIÁTICOS \$:        | 2,125.00                          | 2,048.00 | 0.00  | \$ 77.00           | TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.      |
| HORA SALIDA:            | 7:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00            | MARCA / MODELO: Sin unidad. /                      |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 6          | GASOLINA \$:        | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00            | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.           |
| FECHA DE REGRESO:       | 31/03/2020 | PEAJE \$:           | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00            | KM. RECORRIDO: 0.00 Km.                            |
| HORA DE REGRESO:        | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$:      | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00            |                                                    |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 |          |       |                    |                                                    |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.  |                     |                                   |          |       |                    | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0   |
| JUST. VALES EXCE:       |            |                     |                                   |          |       |                    | GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00                    |
|                         |            |                     |                                   |          |       |                    | SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00                    |
|                         |            |                     |                                   |          |       |                    | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00 |
|                         |            |                     |                                   |          |       |                    | SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00                        |
|                         |            |                     |                                   |          |       |                    | \$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$                       |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,125.00 ( DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

|                   |
|-------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR |
| CEA               |

|                |             |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 2,048.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,125.00 |
| SALDO          | \$ 77.00    |

COMISIONADO  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

01 ABR. 2020

RECIBIDO

Caja

Página: 1/2

Valeón  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2020 9:33AM

N° de Oficio: SPTAR/C-0219/2020

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0219 / 2020

DEL DÍA: 24/02/2020 AL DÍA: 31/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24-03-2020

Jocotepec.- Se desmonta un mezclador y se instala otro en su lugar. Además se sacan las tres bombas del carcamo del ayuntamiento y se les da limpieza al impulsor, con ayuda del camion grua.

25-03-2020

San Juan Cosala.- Se deja bomba sumergible.

Jocotepec.- Se sacan la tres bombas del carcamo del ayuntamiento y se les da limpieza con ayuda del camion grua. Se desmonta un mezclador y se lleva a taller a reparacion.

26-03-2020

El Chante.- Se revisa la bomba numero dos del carcamo numero dos y se lleva a taller a reparacion.

27-03-2020

Chapala.- Revision general de equipos electromecánicos.

30-03-2020

Chapala.- Se cambia chumacera de rodillo del filtro banda.

31-03-2020

San Juan Cosala.- Se revisan las dos bombas de influente con apoyo de camion grua, se lleva bomba dos a taller a reparacion.

Jocotepec.- Se revisan las tres bombas del carcamo del ayuntamiento, la bomba tres se lleva a taller a reparacion, con apoyo de camion grua.

## OBSERVACIONES:

24-03-2020

Jocotepec.- Se desmonta un mezclador y se instala otro en su lugar. Además se sacan las tres bombas del carcamo del ayuntamiento y se les da limpieza al impulsor, con ayuda del camion grua.

25-03-2020

San Juan Cosala.- Se deja bomba sumergible.

Jocotepec.- Se sacan la tres bombas del carcamo del ayuntamiento y se les da limpieza con ayuda del camion grua. Se desmonta un mezclador y se lleva a taller a reparacion.

26-03-2020

El Chante.- Se revisa la bomba numero dos del carcamo numero dos y se lleva a taller a reparacion.

27-03-2020

Chapala.- Revision general de equipos electromecánicos.

30-03-2020

Chapala.- Se cambia chumacera de rodillo del filtro banda.

31-03-2020

San Juan Cosala.- Se revisan las dos bombas de influente con apoyo de camion grua, se lleva bomba dos a taller a reparacion.

Jocotepec.- Se revisan las tres bombas del carcamo del ayuntamiento, la bomba tres se lleva a taller a reparacion, con apoyo de camion grua.

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |                                  |
| CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA     | N° OFICIO: SPTAR / C-0219 / 2020 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA:          |                                  |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)                                                                                                                                                                                              | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular<br/>Luciano</p> <p>Fecha: 23-3-20 Hora: 12-13</p>   |                                                                                                                                           |
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 30/03/20 Hora: 07:37</p>              |                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>24 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento<br/>Jocotepec</p>         |  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento<br/>Chapala</p>           |
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>25 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento<br/>San Juan Cosalá</p> |  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento<br/>Jocotepec</p>       |
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>25 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento<br/>Jocotepec</p>       |  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento<br/>San Juan Cosalá</p> |
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>26 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>          |  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>27 MAR. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento<br/>Chapala</p>         |