



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/05/2020
Fecha Elab. Compro.	02/06/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0306 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 2 2020 10:15AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, AL POZO NO. 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, AL POZO NO. 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, AL POZO NO. 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA DE SUPERVISION AL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA DE SUPERVISION AL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA DE SUPERVISION AL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, AL POZO NO. 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, AL POZO NO. 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA DE SUPERVISION AL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA DE SUPERVISION AL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -TOMA DE LA LECTURA MENSUAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO DEL MES DE MAYO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/05/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	220,982.00 Km. / 221,382.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	400.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00

Comisión Estatal del
Agua Jalisco
(CERO PESOS 00/100 MM.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR


CARGO CONTABLE \$ 0.00

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ 0.00


COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0306 / 2020

DEL DÍA: 18/05/2020 AL DÍA: 29/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. El día domingo 17 de Mayo del 2020, se reportó alrededor de las 15:00 horas un incendio en el lote baldío contiguo, que es propiedad de la Empresa Especialidades Químicas y se ubica por la calle C en el fraccionamiento del Parque Industrial El Salto. Las llamas se empezaron a propagar por el lado donde está la caseta de cloración y la del arrancador a tensión reducida. En esos momentos el pozo profundo estaba operando y el fuego dañó el cable sumergible calibre 4, quemando una parte y produciendo un corto circuito en el tablero, quedando fuera de servicio el suministro. Se le notificó a la cuadrilla de mantenimiento, para que acudiera a evaluar los daños ocasionados por el incendio. Hasta el día lunes 18 de Mayo del 2020, se reemplazó el cable sumergible dañado y se echó a operar el pozo. Pero al monitorear el voltaje y amperaje se dio cuenta que una línea no producía continuidad eléctrica y se diagnosticó que el motor sumergible Rebobinable de la marca Altamira (AR) de 50HP, a tres fases se encontraba dañado y se necesitaría reemplazar el equipo.

Al instante se le notificó al Biol. Luis Aceves Martínez, para que nos brindará el apoyo con la gestiones necesarias para la adquisición de un nuevo motor sumergible, ya que los usuarios que se les brinda el servicio del agua, estaban sin el líquido y algunas empresas podían parar la producción, además por la contingencia del virus SAR-COVID-2 que produce la enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19, por la cual es de suma importancia restablecer el servicio.

Después se le comunico al área de la operativa de la CEA, para que nos brindará el apoyo con el personal técnico y la grúa para realizar las maniobras, para extraer la columna de succión de 6 pulgadas de diámetro, en acero al carbón y el equipo de bombeo existente. Son 140m lineales de tubería instalada, con un nivel dinámico de 120m

19 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

20 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

21 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se pone en operación en el pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto, quedando con valores electricos normales, se pone a funcionar a las 17:00 horas, suministrando agua a las empresas.

22 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se supervisa los valores de operación del pozo profundo con los siguientes: presión 4.5psi, nivel estático 105m, gasto de 19.23 litros por segundo.

Se pone a prueba bomba dosificadora de cloro en el pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

24 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:58pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi

25 de mayo 2020

OBSERVACIONES:

18 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. El día domingo 17 de Mayo del 2020, se reportó alrededor de las 15:00 horas un incendio en el lote baldío contiguo, que es propiedad de la Empresa Especialidades Químicas y se ubica por la calle C en el fraccionamiento del Parque Industrial El Salto. Las llamas se empezaron a propagar por el lado donde está la caseta de cloración y la del arrancador a tensión reducida. En esos momentos el pozo profundo estaba operando y el fuego dañó el cable sumergible calibre 4, quemando una parte y produciendo un corto circuito en el tablero, quedando fuera de servicio el suministro. Se le notificó a la cuadrilla de mantenimiento, para que acudiera a evaluar los daños ocasionados por el incendio. Hasta el día lunes 18 de Mayo del 2020, se reemplazó el cable sumergible dañado y se echó a operar el pozo. Pero al monitorear el voltaje y amperaje se dio cuenta que una línea no producía continuidad eléctrica y se diagnosticó que el motor sumergible Rebobinable de la marca Altamira (AR) de 50HP, a tres fases se encontraba dañado y se necesitaría reemplazar el equipo.

Al instante se le notificó al Biol. Luis Aceves Martínez, para que nos brindará el apoyo con la gestiones necesarias para la adquisición de un nuevo motor sumergible, ya que los usuarios que se les brinda el servicio del agua, estaban sin el líquido y algunas empresas podían parar la producción, además por la contingencia del virus SAR-COVID-2 que produce la enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19, por la cual es de suma importancia restablecer el servicio.

Después se le comunico al área de la operativa de la CEA, para que nos brindará el apoyo con el personal técnico y la grúa para realizar las maniobras, para extraer la columna de succión de 6 pulgadas de diámetro, en acero al carbón y el equipo de bombeo existente. Son 140m lineales de tubería instalada, con un nivel dinámico de 120m

19 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

20 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

21 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se pone en operación en el pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto, quedando con valores electricos normales, se pone a funcionar a las 17:00 horas, suministrando agua a las empresas.


22 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se supervisa los valores de operación del pozo profundo con los siguientes: presión 4.5psi, nivel estático 105m, gasto de 19.23 litros por segundo. Se pone a prueba bomba dosificadora de cloro en el pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

24 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:58pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi

25 de mayo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Salto', is located on the right side of the page, overlapping the date '25 de mayo 2020'.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0306 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0306 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 MAYO 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	