

Fecha Pago Anticipo	04/05/2020
Fecha Elab. Compro	18/05/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0273 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 18 2020 8:32AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago		STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA E IXTLAHUACÁN XDE LOS MEMBRILLOS			
07/05/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA			
08/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
11/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO			
12/05/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y JUANACATLÁN			
13/05/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN			
14/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
15/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/05/2020	VIÁTICOS \$:	1,219.00	1,588.00	0.00	\$ -369.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	186,363.00 Km. / 187,531.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,168.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,650.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,219.00** ( MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



**EFFECTIVO A FAVOR:**  
**EMPLEADO**

CARGO CONTABLE **\$ 1,588.00**  
MENOS ANTICIPO **\$ 1,219.00**  
SALDO **\$ -369.00**

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo en sumarios Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0273 / 2020

DEL DÍA 06/05/2020 AL DÍA 15/05/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

06 de mayo 2020

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, continuamos trabajando en el horario de 42 por 72, debido al resguardo del personal con enfermedades crónicas, por lo que a los operadores que están en actividades se le ha encargado seguir con la limpieza general de las instalaciones.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han presentado problemas con el suministro de energía eléctrica la cual ha estado fallando continuamente por lo que se han levantado los reportes correspondientes ante la CFE. El equipo de bombeo del cárcamo de aguas crudas presenta varios problemas eléctricos los cuales fueron resueltos.

07 de mayo 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, al equipo de bombeo del cárcamo de aguas No1 se revisó en dos ocasiones por problemas eléctricos el cual se dejó operando de manera adecuada, en planta se han estado presentando problemas en la presión de la línea de limpieza de las bandas de desaguado de lodos por lo que programará la revisión de la bomba centrífuga de alimentación.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúan presentando problemas en el sistema motriz de la restra del clarificador No.2, por lo que se revisó el problema, se dejó el equipo operando.

08 de mayo 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, la línea de los lixiviados del desaguado de lodos continúa con el taponamiento por lo que se tendrá que esperar a que el nivel de agua se abata en uno de los lechos para sondear la línea y darle el mantenimiento correspondiente.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.

11 de mayo 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. revisión de problema eléctrico en el tablero de control de uno de los sopladores de desplazamiento positivo que alimenta de aire a los reactores de tratamiento, se corrigió el problema y el equipo se dejó funcionando de manera adecuada.

12 de mayo 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se atiende problemática de derrame de agua en estructuras de obra civil por lo que se inicia con la limpieza correspondiente, no se termina el trabajo por lo que se continuará por el día de mañana.

13 de mayo 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúa con los trabajos de limpieza que quedaron pendientes el día de ayer los cuales se concluyeron de manera exitosa.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se recibe reporte de la falla de dos mezcladores de las dos zanjas por lo que se da parte a la brigada de mantenimiento para su atención y solución, para lo cual se r un de ellos ya que presenta problemas en el embobinado, se llevará a taller especializado para su reparación.

14 de mayo 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programará la

próxima semana la visita del chofer del camión volteo para el retiro del lodo desaguado que se encuentra en la plataforma de la torre del filtro banda

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, la brigada de mantenimiento realiza trabajos de cambio y ajuste de tirantes de varios de los aireadores superficiales en las zanjas de tratamiento.

15 de may

#### OBSERVACIONES:

#### REPORTE SEMANAL

06 de mayo 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, continuamos trabajando en el horario de 42 por 72, debido al resguardo del personal con enfermedades crónicas, por lo que a los operadores que están en actividades se le ha encargado seguir con la limpieza general de las instalaciones.

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han presentado problemas con el suministro de energía eléctrica la cual ha estado fallando continuamente por lo que se han levantado los reportes correspondientes ante la CFE. El equipo de bombeo del cárcamo de aguas crudas presento varios problemas eléctricos los cuales fueron resuelto.

07 de mayo 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, al equipo de bombeo del cárcamo de aguas No1 se reviso en dos ocasiones por problemas eléctricos el cual se dejo operando de manera adecuada, en planta se han estado presentando problemas en la presión de la línea de limpieza de las bandas de desaguado de lodos por lo que programara la revisión de la bomba centrífuga de alimentación.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúan presentando problemas en el sistema motriz de la restra del clarificador No.2, por lo que se revisó el problema, se deja el equipo operando.

08 de mayo 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, la línea de los lixiviados del desaguado de lodos continua con el taponamiento por lo que se tendrá que esperar a que el nivel de agua se abata en uno de los lechos para sondear la línea y darle el mantenimiento correspondiente.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.

11 de mayo 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. revisión de problema eléctrico en el tablero de control de uno de los sopladores de desplazamiento positivo que alimenta de aire a los reactores de tratamiento, se corrige el problema y el equipo se deja funcionando de manera adecuada.

12 de mayo 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se atiende problemática de derrame de agua en estructuras de obra civil por lo que se inicia con la limpieza correspondiente, no se termina el trabajo por lo que se continuara par el día de mañana.

13 de mayo 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continua con los trabajos de limpieza que quedaron pendientes el día de ayer los cuales se concluyeron de manera exitosa.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se recibe reporte de la falla de dos mezcladores de las dos zanjas por lo que se da parte a la brigada de mantenimiento para su atención y solución, para lo cual se

r un de ellos ya que presento problemas en el embobinado, se llevara a taller especializado para su reparación.

14 de mayo 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programará la próxima semana la visita del chofer del camión volteo para el retiro del lodo desaguado que se encuentra en la plataforma de la torre del filtro banda
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, la brigada de mantenimiento realiza trabajos de cambio y ajuste de tirantes de varios de los aireadores superficiales en las zanjas de tratamiento.

15 de may





>>> Descarga FACTURAGAS. 1a APP para <<<

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0273 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

06 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Atequiza



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

08 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

14 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

06 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

11 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
El Salto



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

14 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
La Barca



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

07 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

12 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

15 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

07 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
La Barca



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

12 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Juanaoatlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

15 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

08 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

13 MAYO 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SDPTAR/C-0273

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de mayo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0273/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.


FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
06 de mayo de 2020	Atequiza y La Barca	Atequiza y Ixtlahuacán de los Membrillos
07 de mayo de 2020	Ocotlán y Jamay	Ocotlán y La Barca
11 de mayo de 2020	El Salto y Juanacatlán	El Salto
12 de mayo de 2020	Ocotlán y La Barca	Ocotlán y Juanacatlán
13 de mayo de 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Jamay	Ocotlán
14 de mayo de 2020	Atequiza y Santa Cruz de la Soledad	Jamay y La Barca
15 de mayo de 2020	El Salto y Juanacatlán	Ixtlahuacán de los Membrillos Santa Cruz de la Soledad

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

*Atentamente*  
  
SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ



"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"