

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

[www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx)



# Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Alfajaro Pardo	18/05/2020
Alfajaro Pardo	01/06/2020
IN de Pardo	SPTAR / C-0291 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 10:15AM

27. SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUERTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
28. LÍNEA DE TRABAJO COMISIONADO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUERTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
29. PERSONAL DE LA COMPAÑIA	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUERTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS	Comprobación Autorizada por: Ingrid Arleni Cala
-------------------	---	--------	---

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	DIYIUYA DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
-------	------------------	--------	------	-----------	------------

18/05/2020	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	TIGD:	0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENYNT0 PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y CHAPALA			

19/05/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Jocotepec \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	MUNICIPIO	0.00	GASOLINA 0.00	WUS EXCEHOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENYNT0 PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATIAN, JOCOTEPEC Y CHAPALA			

20/05/2020	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) **IVA \$(0.00)
	MIGRACION:	0.00	GASOLINA:	0.00	PLUS EXCEP. HOSP:
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENYO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN JUAN COSALA, SAN LUIS SOYATAI N			

21/05/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	COMUNIDAD	1,796.79	GASOLINA 0.00	COMUNIDAD	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEC. EL CHANTE			

22/05/2020	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	IMPORTE:	0.00	GASOLINA: 0.00	MUSEXGEHOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENYNT0 PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEC. EL CHANTE			

25/05/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00		Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	TARIFA	0.00	GASOLINA	0.00	MUSEOS EXCELSOS	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA				

26/05/2020	MUNICIPIO:	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	PRECIO: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	ALIMENTOS: 0.00	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENYNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			

27/05/2020	MUNICIPIO:	Ixtilahuacán de los Membrillos \$ 86.00		Ixtilahuacán de los Membrillos \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	CD: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	MULTIEXCE:HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENYNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS							

28/05/2020	MUNICIPIO:	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	TUENDIA (N)	0.00	GASOLINA: 0.00	DIAS EXCEPTOS:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENYNT0 PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATI AN Y JOCOTEPEC			

29/05/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	DIAYAN	0.00	GASOLINA: 0.00	NUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENYNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y EL CHANTE			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTIGRO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	
FECHA SALIDA	18/05/2020	VIATICOS	2,973.00	3,258.00	0.00	\$ -285.00	TIPO DE MOTOR / REND.	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,796.79	247.83	\$ -1,796.79	MARCA Y MODELO	/
NÚM. DÍAS COMISION	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	29/05/2020	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				Anticipo / Efectivo / Gas / Comida	0 + 0 + 0 = 0
KILOMETROS RECORRIDOS	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
VALORES EXONERADOS							HISALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00
							BASE MANOBRAS ANTIGROS COMPROB	0.00 - 0.00
							SALDO VALORES MANOBRAS	0.00
							VALORES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,973.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

NOVECENTOS SESENTA Y  
**RECIBIDO**  
05-10-1971 A LAS 10:00 DIAS HABILES

01 JUN 2020

Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Fecha	Monto IVA	Detalle del Gasto
21/05/2020	\$ 1,796.79 - IVA \$247.83	SE REALIZO LA COMPRA DE UN RELEVADOR BIMETALICO PARA LA PROTECCION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA CON RANGO DE 70A A 80A

95	EFFECTIVO A FAVOR
----	-------------------

CARGO CONTABLE	\$ 5.054.79
----------------	-------------

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,973.00

SALDO \$ 2,081,797.00

COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0291 / 2020
DEL DÍA: 18/05/2020 AL DÍA: 29/05/2020	

RESULTADO DE LA COMISION

18/05/2020

CHAPALA

SE RETIRA BOMBA INFERIOR DEL FILTRO BANBA, MAÑANA SE REpondra POR OTRA SIMILAR.

19/05/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE LIMPIO BOMBA N° DEL CARCAMO INFLUENTE TENIA OBSTRUCCION DE BASURA EN SU IMPULSOR.

JOCOTEPEC

SE QUITA BANDA EXTERIOR DE 11.82 X 1,20 DEL FILTRO BANDA Y SE LLEVA A LA PLANTA DE CHAPALA PARA EL FILTRO BANDA.

CHAPALA

SE INSTALO BANDA DE 11.82 X 1.20 DEL FILTRO BANDA Y QUDA TRABAJANDO NORMAL.

20/05/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE DEJO SOPLADOR EL CUAL SE RECOGIO EN EL TALLER CENTURY, YA DETERMINO EL TALLER QUE NO SE PUEDE REPARAR

SAN JUAN COSALA

21/05/2020

SE DEJARON DOS SOQUETS PARA ALUMBRADO, 8 LAMPARAS

CHANTE

SE DEJAN 4 LAMPARAS Y SOQUETS PARA ALUMBRADO EXTERIOR

22/05/2020

CHANTE

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE N°2 SE REVISARON LOS ELECTRO NIVELES Y SE CAMBIA UN ELECTRO NIVEL NUEVO QUEDAN TRABAJANDO LAS BOMBAS NORMAL.

25/05/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS SERIE 04032083 Y OTRA DEL CARCA DEL INFLUENTE, CAMBIO DE GRASA A SOPLADORES Y ACEITE.

26/05/2020

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA, SE INSTALO BOMBA N°3 QUE SE FUE A TALLER POR GARANTIA QUEDA TRABAJANDO NORMAL CON AMPERAJE POR LINEA 4.5 EN EL CARCAMO INFLUENTE.

27/05/2020

IXTLAHUACAN

NOS LLEVAMOS UN CODO DE DESCARGA PARA LA BOMBA SUMERGIBLE COMPLETO (CON TORNILLO) PARA USARLO EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN.

28/05/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE SACA TUBERIA DE DESCARGA DE BOMBA N°3 INFERIOR PARA HACER ADAPTACION DE OTRA BOMBA NUEVA.

JOCOTEPEC

SE LLEVA MOTOR Y MOTO REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°2 PARA SU MANTENIMIENTO EN TALLER, SE DEJA OTROS DOS FOCOS EXTERIORES SERIE 870248970-04-04.

29/05/2020

CHANTE

REVISION A SOPLADORES LIMPIEZA DEL FITRO BANDA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Verificas  
CEA

REVISION DE LA BOMBA N°2 DE RETORNO DE LODOS, CORTO EN LINEA, RELEVADOR DAÑADO.

OBSERVACIONES

18/05/2020

CHAPALA

SE RETIRA BOMBA INFERIOR DEL FILTRO BANBA, MAÑANA SE REpondra POR OTRA SIMILAR.

19/05/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE LIMPIO BOMBA N° DEL CARCAMO INFLUENTE TENIA OBSTRUCCION DE BASURA EN SU IMPULSOR.

JOCOTEPEC

SE QUITA BANDA EXTERIOR DE 11.82 X 1,20 DEL FILTRO BANDA Y SE LLEVA A LA PLANTA DE CHAPALA PARA EL FILTRO BANDA.

CHAPALA

SE INSTALO BANDA DE 11.82 X 1.20 DEL FILTRO BANDA Y QUDA TRABAJANDO NORMAL.

20/05/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE DEJO SOPLADOR EL CUAL SE RECOGIO EN EL TALLER CENTURY, YA DETERMINO EL TALLER QUE NO SE PUEDE REPARAR

SAN JUAN COSALA

21/05/2020

SE DEJARON DOS SOQUETS PARA ALUMBRADO, 8 LAMPARAS

CHANTE

SE DEJAN 4 LAMPARAS Y SOQUETS PARA ALUMBRADO EXTERIOR

22/05/2020

CHANTE

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE N°2 SE REVISARON LOS ELECTRO NIVELES Y SE CAMBIA UN ELECTRO NIVEL NUEVO QUEDAN TRABAJANDO LAS BOMBAS NORMAL.

25/05/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS SERIE 04032083 Y OTRA DEL CARCA DEL INFLUENTE, CAMBIO DE GRASA A SOPLADORES Y ACEITE.

26/05/2020

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA, SE INSTALO BOMBA N°3 QUE SE FUE A TALLER POR GARANTIA QUEDA TRABAJANDO NORMAL CON AMPERAJE POR LINEA 4.5 EN EL CARCAMO INFLUENTE.

27/05/2020

IXTLAHUACAN

NOS LLEVAMOS UN CODO DE DESCARGA PARA LA BOMBA SUMERGIBLE COMPLETO (CON TORNILLO). PARA USARLO EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN.

28/05/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE SACA TUBERIA DE DESCARGA DE BOMBA N°3 INFERIOR PARA HACER ADAPTACION DE OTRA BOMBA NUEVA.

JOCOTEPEC

SE LLEVA MOTOR Y MOTO REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°2 PARA SU MANTENIMIENTO EN TALLER, SE DEJA OTROS DOS FOCOS EXTERIORES SERIE 870248970-04-04.

29/05/2020







CHANTE

REVISION A SOPLADORES LIMPIEZA DEL FITRO BANDA.









SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION DE LA BOMBA N°2 DE RETORNO DE LODOS, CORTO EN LINEA, RELEVADOR DAÑADO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0291 / 2020
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>18 MAYO 2020</b> <i>Edgar M.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>20 MAYO 2020</b> <i>Josue Felipe Rodriguez Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosala	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>19 MAYO 2020</b> <i>Josue Felipe Rodriguez Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>20 MAYO 2020</b> <i>Josue Felipe Rodriguez Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>25 MAYO 2020</b> <i>Josue Felipe Rodriguez Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>19 MAYO 2020</b> <i>Jesus Valente</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jacotepec	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>21 MAYO 2020</b> <i>Jesus Valente</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jacotepec	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>19 MAYO 2020</b> <i>Edgar M.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>21 MAYO 2020</b> <i>Josue Felipe Rodriguez Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>20 MAYO 2020</b> <i>Josue Felipe Rodriguez Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>21 MAYO 2020</b> <i>Josue Felipe Rodriguez Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0291 / 2020
COMPROBACION DE VISITA	

SELLOS DE LAS LOCALIDADES	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>22 MAYO 2020</b> <i>Benamelo</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	  <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>28 MAYO 2020</b> <i>Jesus Valentin</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>26 MAYO 2020</b> <i>LUIS</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>29 MAYO 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>27 MAYO 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>29 MAYO 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>28 MAYO 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	

*[Signature]*  
**Verific**  
**CEA**



**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV**

AV 8 DE JULIO No. 1031- MODERNA  
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
R.F.C. DME850320AL1

TEL. Y LADA SIN COSTO: 36 19 30 60 Y 01800 849 45 07

REGIMEN FISCAL: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

**FACTURA**

No. 228442 A a a

R.F.C. CEA-070225-JK4

EXPEDIDA EN 44190  
EL 21/MAY/2020

NOMBRE [112231] COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DOMICILIO FRANCIA NO.1726

COLONIA MODERNA

C.P.: 44190 TEL.

CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO

ORDEN DE COMPRA mostrador

CONDICIONES 0 CONTADO

PEDIDO 861069

PROYECTO X

ASESOR DIMEG

FECHA 21/MAY/2020 16:13:54

VENDEDOR AVILA ATENDIO ARMA

COTIZADOR ARMA 100

ANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	10203-3RU21464LB0	RELEVADOR BIMETALICO PARA PROTECCION CONTRA SOBRECARGA CON RANGO 70 90A S3	PIEZA	1,548.96	1,548.96
<p>CVE SAT: PROD/SERV: 25173902 UM: H87 Base 1,548.96 Impuesto 002 IVA Tasa 0.160000 Importe 247.83</p>					

IMPORTE CON LETRA (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 MN)

FOLIO FISCAL SAT

8A47A2F5-5616-428D-BFA1-DFAC41C8863E

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000412961981

FECHA/HORA CERTIFICACION SAT

2020-05-21T16:15:02

MONEDA: MXN

NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000502694670

SUBTOTAL	1,548.96
16 % I.V.A.	247.83
TOTAL	1,796.79

**PAGARE**

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 21 DE MAYO DE 2020, LA CANTIDAD DE \$1,796.79 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUScriptor EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DOMICILIO

FRANCIA NO.1726

CIUDAD

GUADALAJARA JALISCO

C.P.:

44190

FOLIO FACTURA

228442 A

GUADALAJARA, JALISCO A 21/MAY/2020 16:13:54

NOMBRE DEL SUScriptor

FORMA DE PAGO

04 Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

USO CFDI

G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Esa4DU9yayTsLaoXwqj+P/1kwoJW9WCLJ4zn3UqTdyS2WuyHP10qCM+FBKVOAyLBRMS25hy7L7bY2q4MoxJ28CYdGI-b22XOLbJLhJXSO1bT0aqlLk14QCqbbLmYmHpelE0GyLExeCGMXInZPHWbcm20DmKbrGdV5Ttdvq1yhtxNQJzG4TQ+uzgCpoRthq+uonBuRXQbqk6K0Ag5U31g14m+XL7AW+8sXwZaH8h0047WZkTGHDEHzq31ADHZVqPS6bYpR00m+36yy6JsdKp9EWfP01q24Hzp7JPH4MB4bKasZ5A2Ag==

SELLO DIGITAL SAT

CMSb1gyDAd3FR9zbHajoCuOlg9DZVYVfFmDIAcYdQYxCHES3qkputAdUkWoIhgnH1Ae5FRewKd8hJgNswQsUfzdy1J7uZJhkmL+XUhdYtuDqPb966+1A2BvZ+HnQGRi8WaxU7KyQope3DOn5HWK+uwZgaCROFa2Y0s3LnJ5pMKKAg62qd7QKdbDnkFcGpF9gFocRLQsYj+PpEghA1RRN39LaB3FovHF9Cb1MxthLXATuqTYXh6M8VpQVOiqKV+E7LocwXSOAsjzWIMqcoHgnDAShAsWYPgQuzJhldR16ZSo9HzDRaTVGEw==


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A47A2F5-5616-428D-BFA1-DFAC41C8863E|2020-05-21T16:15:02|CMSb1gyDAd3FR9zbHajoCuOlg9DZVYVfFmDIAcYdQYxCHES3qkputAdUkWoIhgnH1Ae5FRewKd8hJgNswQsUfzdy1J7uZJhkmL+XUhdYtuDqPb966+1A2BvZ+HnQGRi8WaxU7KyQope3DOn5HWK+uwZgaCROFa2Y0s3LnJ5pMKKAg62qd7QKdbDnkFcGpF9gFocRLQsYj+PpEghA1RRN39LaB3FovHF9Cb1MxthLXATuqTYXh6M8VpQVOiqKV+E7LocwXSOAsjzWIMqcoHgnDAShAsWYPgQuzJhldR16ZSo9HzDRaTVGEw==|00001000000412961981||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX




El grupo con mayor experiencia eléctrica



Trabajamos en nuestras redes sociales

www.grupoascencio.com



*[Handwritten signatures and stamps]*



**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio: SPTAR/C-0291-2020**

**Asunto: Solicitud de modificación de comisión.**

Guadalajara, Jalisco, 01 de Junio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0291/2020F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado al mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-00291-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas para el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
19-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN, JOCOTEPEC Y CHAPALA
20-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA	PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN JUAN COSALA Y SAN LUIS SOYATALAN
21-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN	PTAR DE EL CHANTE Y JOCOTEPEC
22-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE	PTAR DE EL CHANTE Y JOCOTEPEC
25-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
26-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN	PTAR DE TUXCUECA
27-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA	PTAR DE IXTAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
28-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR	PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN Y



01 JUN. 2020

**RECIBIDO**

Caja






	DE VILLA EMILIANO ZAPATA	JOCOTEPEC
29-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU  
IGUALDAD SALARIAL"

