



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	22/05/2020
Fecha Elab. Compro:	27/05/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0308 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 27 2020 8:55AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/05/2020	MUNICIPIO: El Arenal \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ATENDER QUEJA DE LA C. MARIA HORTENCIA BALTAZAR DE UNA MALA CALIDAD DEL AGUA EN LA COLONIA EL MOLINO MPIO DE EL ARENAL, JALISCO	El Arenal \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2020	Tala \$ 86.00 GD: (1) 46.00 ACTIVIDAD: ATENDER SOLICITUD DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA VERIFICAR SU CALIDAD EN EL POZO QUE ABASTECE A LA COLONIA EL REFUGIO PETICION REALIZADA POR EL ING. REFUGIO LEMUSD CAZARES DIRECTOR DEL ORGANISMO MUNI	Tala \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/05/2020	VIÁTICOS \$:	476.00	476.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	100.00	46.00	0.00	\$ 54.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	205,139.00 Km. / 205,392.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	253.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00			
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 576.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
26/05/2020	\$ 46.00 - IVA \$0.00	COMPRA DE HIELO PARA LA PRESERVACION DE LAS MUESTRAS DE AGUA

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 522.00

MENOS ANTICIPO \$ 576.00

SALDO \$ 54.00

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0308 / 2020

DEL DÍA: 25/05/2020 AL DÍA: 26/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En respuesta a las solicitudes de los Municipios de Tala y de El Arenal, mediante los cuales solicitan se realice el muestreo de las fuentes de abastecimiento, pozo las No.2 "Casitas" en la comunidad de El Refugio y el pozo No.6 "El Camichín" en la Cabecera Municipal de El Arenal, el primero de ellos solicitado por el Ing. J. Refugio Lemus Cázares, Director del Organismo Municipal del Agua y Saneamiento de Tala y el segundo por una denuncia ciudadana de nombre Lic. María Hortencia Baltazar Landeros, con domicilio en calle Moltura No.59 Fraccionamiento El Molino en la cabecera municipal de El Arenal. El muestreo de agua consistió en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas y que serán analizadas:

Parámetros tomados en campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

La toma de muestras se requiere seguir con algunos procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero o cuerpo de agua que está siendo estudiado.

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La eficaz realización de un análisis empieza en el cuidado puesto al obtener la muestra. Como ha dicho Jackson "El análisis no puede ser mejor que la muestra"

Las muestras deben ser representativas, en todo lo posible, del conjunto que va a caracterizarse y deberán tomarse las precauciones que sean posibles para conservar la muestra de agua, de tal forma que no experimente ninguna modificación desde el momento de su toma hasta su análisis. Se deberá adecuar la frecuencia del muestreo a la situación concreta.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de distribución de agua, no presentaba fuga ni fisuras, esto para evitar una contaminación en la muestra.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, ev

OBSERVACIONES:

En respuesta a las solicitudes de los Municipios de Tala y de El Arenal, mediante los cuales solicitan se realice el muestreo de las fuentes de abastecimiento, pozo las No.2 "Casitas" en la comunidad de El Refugio y el pozo No.6 "El Camichín" en la Cabecera Municipal de El Arenal, el primero de ellos solicitado por el Ing. J. Refugio Lemus Cázares, Director del Organismo Municipal del Agua y Saneamiento de Tala y el segundo por una denuncia ciudadana de nombre Lic. María Hortencia Baltazar Landeros, con domicilio en calle Moltura No.59 Fraccionamiento El Molino en la cabecera municipal de El Arenal. El muestreo de agua consistió en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas y que serán analizadas:

Parámetros tomados en campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

La toma de muestras se requiere seguir con algunos procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero o cuerpo de agua que está siendo estudiado.

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La eficaz realización de un análisis empieza en el cuidado puesto al obtener la muestra. Como ha dicho Jackson "El análisis no puede ser mejor que la muestra"

Las muestras deben ser representativas, en todo lo posible, del conjunto que va a caracterizarse y deberán tomarse las precauciones que sean posibles para conservar la muestra de agua, de tal forma que no experimente ninguna modificación desde el momento de su toma hasta su análisis. Se deberá adecuar la frecuencia del muestreo a la situación concreta.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de distribución de agua, no presentaba fuga ni fisuras, esto para evitar una contaminación en la muestra.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.







Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, ev

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:


ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0308 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="331 491 613 751">  H. AYUNTAMIENTO DE TALA, JAL. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 2018-2021 </div> <div data-bbox="461 743 729 1010">  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. </div> <div data-bbox="168 1073 607 1346">  Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 25/05/20 Hora: 07:10 </div> <div data-bbox="228 1339 667 1612">  Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Martin L. Fecha: 25/05/20 Hora: 13:05 </div> <div data-bbox="228 1640 667 1913">  Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 26/05/20 Hora: 07:10 </div>	<div data-bbox="850 554 1378 659"> <p>Dr. Guillermo Alejandro Orozco Calderón</p> </div> <div data-bbox="915 764 1305 890"> <p>José Luis López Sandoval</p> </div> <div data-bbox="943 1535 1382 1808">  Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 26/05/20 Hora: 13:15 </div>




Pozo No.2 "Las Casitas"



Interrupción y Arrancador



Pozo No. 6 "El Camichín"



Caseta de Controles

Caseta de Desinfección

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

FOLIO # 13558

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS	205,512 KM.
------------	-------------

JUSTIFICACIÓN

REALIZAR COMISIUNES A LOS MUNICIPIOS DE EL ARENAL Y TALA, JALISCO

FIRMA DEL SOLICITANTE

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA

LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO

GCIA. SERV. GENERALES

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0308/ 2020

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 25-26/05/2020

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

KILOMETRAJE: INICIAL 205,139 FINAL 205,392

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
TICKET #812484

FOLIO : 0004935357
FECHA : 22/05/2020, 12:52 (49353570)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O CON T A R J E T A <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	47.096	LTR	16.99	800.16
SUBTOTAL:				692.63
IVA:				107.53
TOTAL:				800.16

(ochocientos pesos 16/100 M.N.)

ODR/AUT : 2
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Guadalajara, Jalisco; 27 mayo 2020

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: Justificación para la compra de hielo.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a los gastos erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0308/2020. Para realizar la toma de una muestra de agua, al pozo No.6 "El Camichín", de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco, mediante los cuales se adquirieron dos bolsas de hielo para la preservación de la muestra tomada en dicha comisión.

Al respecto le informo que la compra de este insumo (hielo), está apegada a lo estipulado en la **NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.**

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Comisionado

Biol. Ernesto Martín Gonzalez Padilla
Jefe de Potabilización


Vo. Bo

Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

C.c.p – Archivo



Jalisco



COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

NUMERO DE OFICIO

SPTAR/ C-0308/2020

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN:

25-26/05/2020

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA

Jefe de Potabilización

COMPRA DE HIELO

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ

Subdirector de Plantas de Tratamiento

TOTAL

\$46.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

ARENAL GDL

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1

26/05/2020 12:26

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 45350

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV.FRANCIA 1726 COL.MODERNA, GUADALAJARA
JALISCO
C.P. 44190

CEA070225JK4

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2020-05-26T12:26:18

UUID:

f02b4cee-4f9e-49c2-aa74-b5f337840618

SERIE: GUD

FOLIO: 285693851

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
	50002902	2EA	HIELO 5 KG BOLSA	0.00	23.00	46.00

SUBTOTAL 46.00

IVA a la tasa del 0% 0.00

TOTAL MXN 46.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-05-26T12:26:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|f02b4cee-4f9e-49c2-aa74-b5f337840618|2020-05-26T12:26:19|SNE171020F3A1cXE2uijvVfNKJ3ONWngP||4v

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

ARENAL GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

CAOCFA0009268 1 26/05/2020 12:25
HIELO 5 KG BOLSA 1 23.00
HIELO 5 KG BOLSA 1 23.00
Fol_Uta:261663 Total: \$ 46.00
ID=108UD50A221 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 46.00
Pago: \$ 46.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
GARCIA BARRAGAN #7-A EL ARENAL, ARENAL
JALISCO C.P.45350
email:atencionaclientes@oxxo.com

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

GUD 285693851
45350
26 May. 2020 - 12:26:18

Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

AV.FRANCIA 1726 COL.MODERNA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44190
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	HIELO 5 KG BOLSA Código SAT: 50202302	\$ 23.00	2.00	\$ 46.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 46.00	Importe: \$ 0.00	
Subtotal \$						46.00
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
Total MXN \$ 46.00						

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
f02b4cee-4f9e-49c2-aa74-b5f337840618
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

||1.1||f02b4cee-4f9e-49c2-aa74-b5f337840618|2020-05-26T12:26:19|SNF171020F3A|cXE2uujWfNKj3ON
WngPa24ug/Sfg1lpUQjHMKa/4o0onj+zWVMj5xv1g714U1+4vbfm765cX6OYT2a35/G5Y4w+U7BY3AvpC2
xnyjNGE4KxL2369Fypc2BFonFwM006b5YyvxNXU55P1X/cLGnZOP8UaW4gY+FanmAI9ASZkstNynWpQTIIMI
ciV9FZghPjt9Bnfi27NWwg4jm/GIw3+8MNE7H5INvZvMv5i304BilKIPeQ2bRxd+ZnOWvdXpoxVXBtiaNc
qdzO6CdPFZMXKIN27M8ZPm7b+a6G8ogG3RcsGaCCcL3YDpNz6vAyT5Q5B+IzEozbmKeg==|00001000000
414211380||

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

I4jaF0SEL2RXHkSw74w4NhhjwDrN2pIyzt3Frc9R9
QdEsU0/E7QKzOike9WLBdumneA58paDxy6FQ5
4s492AqB7cIM911EEF/Azz1Y7jeOI+ZyXRNyCjNe
Mfjc0luvDHC+RrGhPt79x/SrynjsFAVLmPrH8hclp
s9x4seZOVfkaPERAAtYcCaXgKxW3xZzYL2QF6Oy+
s1PI9dRqldtYc/GeGkcZIZh4+rB37v9ZCpHOVYc
y08H6dY+p4shDgrnkq9oq+ho0lQumWwQUQko
RPWCNV9gq7AhZJpejw3OJBw17VjcsGHOQaD80k
+RgO3EW/n1S2N4kNHgg==

Fecha y hora de certificación
26 May. 2020 - 12:26:19
Sello digital del CFDI

cXE2uujWfNKj3ONWngPa24ug/Sfg1lpUQjHMKa/4
o0onj+zWVMj5xv1g714U1+4vbfm765cX6OYT2:
35/G5Y4w+U7BY3AvpC2xnyjNGE4KxL2369Fypc
BFonFwM006b5YyvxNXU55P1X/cLGnZOP8UaW4:
gY+FanmAI9ASZkstNynWpQTIIMIciV9FZghPjt9Bn
fi27NWwg4jm/GIw3+8MNE7H5INvZvMv5i304
BilKIPeQ2bRxd+ZnOWvdXpoxVXBtiaNcqdZ06C
dPFZMXKIN27M8ZPm7b+a6G8ogG3RcsGaCCcL
YDpNz6vAyT5Q5B+IzEozbmKeg==

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="GUD" Folio="285693851" Fecha="2020-05-26T12:26:18"
Sello="cxE2uijwFNkUJ3ONWngPa24ug/SfgllpUOJHMKa/4o0onjzZWVMJ5xvlg714U1+4vbflmv765cX6OtYT2a35/G5Y4w+iUt7BY3A
VpC2xnjINGE4KxLz369FYpc2BFonFWM06b5YyvNXU55P1X/cLGn2OP8UaW4rgy+FannAI9ASZkstNynWpQTIIMiciV9FZghPJt9Bnf12
7NWwg4jm/GiW3+8MNEH7H51NvZvmVBsI304fBiLKpJPgQ2bRxd+ZnOWvdXPptxVXBtiaNcgdz06CdPFZMXKIN27MBZPrm7b+a6G8ogG3R
csGaCCCL3YDpn26vAyT5QSb+IzeozbmKeg==" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000405409176"
Certificado="MIIGSgCCBDOgaWIBAgIUmdAwMDewMDAdMDAMDUOMDKnzYzWDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkmu
IGRlbCBTZXJ2aWNpbYkzSBBSZGlpbmlzZHJhY2Ns24qVHJpYnV0YXJpYTeVVC0GA1UECgwwU2VydmldjWaw8gZGUgQRtaW5pc3RyYWNPw
7NuIFRYaWE9lGfYaWE9ODACBgNVBASML0fkbwluaXNOcmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmklYXQgZGUgBgEGSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKo
ZIhvcNAQKBFBhY29kc0BzYXQu299lLml4MSYwJAyDVQJQDB1Bdi4gSGlkYWxzbyA3NywgQ29slBiHDWVycmVyb3BOMAWAIAUEEQWFMDY
zMdAAxCzAJBgNVBAQTAklYMkwkfWYDVQJQDBBEAXN0cm10byBGZWRLcmFsmRQWegYDVQJQHDAtDdWFlaHTDgWllyEvEMBMGA1UELRRMUOFU
OTcwNzAxTk4zMVOWwWYJKoZIhvcNAQKCDSE5SZXNWb25ZYWJsZTogQRtaW5pc3RyYWNPw7NuIENlbnRyYXkgZGUgU2VydmldjWaw9zIFRYa
WJldGFyaW9zIGFsIENybvnRyaWJleWVudGUWHhcNMTCwMZAMTUzNDQzWhcnMjEwZmZAAMTUzNDQzWjCB6ZENMCUGALUEAeMeQ0FERU5BI
NPTUVSQ0lBTCBPWFhpFIHNBIERTIENWMSJCWYDVQPpEx5DQURFTKEgQ09NRVJDSUFMIE9YWE8gU0EgREUGlYxZzAlBgNVBAoThkNBREV
QQSBDT01FuKNJWQwglTH1HyTYBTQSBERSBDVjElMCMGAIAUELRMcQNPODYwNTIzMU40IC8gUEVQTzYzMDIwM0FFMjEeMBWAIAUEBRMVIC8g
UEVQTzYzYzMDIwM0HUU1JSUAZAMScwJQYDVQQLEx5DQURFTKEgQ09NRVJDSUFMIE9YWE8gU0EgREUGlYxYwggEiMAOGCSqGSIB3DQEBAQUAA
4IBDwAwgEKAIAQCED3Tdoh/YXziZ6H0d/+L88kB1t8fsYLJQK9UnknByW8IRzmKKcxkK7Ns2MmqZxtDqZL351IH46WdwJziI3VwlvWiye
f4y4EzllpRvvhlIK1Bkbis8Nm6u3nr2AYqYTIQdkY9V6frVPuadMlJ7wME7phq4eslX2T5ds8veR7grIcgtoslBDdgH5Qhk4ksbU7e/99
Xs522LkJdJUrGSM7BlNeL0LD3NLanLBs1sMDvxq5dVVLTJqzJkSlBmcylfh474Qu3CiylrlHPbjYG/LHWI18pfSX/MHI16r28PX60
UCKBbqU292anTaeCI199dtTteMcUnYLO8K34e/6knJ3ipAGBAAgjHTabMAwGA1UdEWEB/wQCAAawCwYDVROPAQAQAgBAMAOGCSqGSIB3D
QEBCwUAAIAICAQA/rqcgyXCicUg4kKLXUVfOEuhMK7CIbAO0IP2Y9A6ieIKWwnMrZUONvDFncBBVnG3Dt67tnYlXsnH4w+CvLnH4wkH
6YfrAlzlQDABSNX2BOBORzpqbF8XgaHnHYW3gkTE/CzyQ7QonuvZWIXudzFvjUbtoYWWgmFWMP6PCPYypBOKnY85dwnGSUKIO8nbir
s4r3hmfiVQ7FusNuuK4aLD7+PEZEgc9CN14ZjdZL2skub812Sjs9as3xKEuZHu1Sdn4nuT8mpJEShaIf+fJPCy3kmBV3L4qcJgFb6m
Xi2ji6IB7QtXwzIlU/hoid5NPmlv9+5xp8fYrpnbjjJA8VKf9wIk1BGsgCQqQBoQnuc3avPUOFFXLCgsvj9AqWU0Yq4OVheWLSShmjn
ocyagNJb+MKyKG8y4wosyDs7nx3XHWsuy/YCCQC3cJd07RZMzTECUomPzTKlsedPCB9Y6qBThu7M6QdphtahOLLSZ5FnIF/X4sBWiteB
qVGQB+84MA6j9YBPenzSUPT90cmFSfnbma9pyMoat2P9Q51b6vddCsGT2lwBN4UrRODTdxFXhwyyccN5Zgdwn3GhMdop0wLJzOpYhedQu
4YUZ1yjD2/qzwFhuLoALxlrtaFX6xx0ZORfHXJgEt26kLZNQDRIZx3SbeMUceOpPgAQ==" SubTotal="46.00" Moneda="MXN"
Total="46.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45350"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal">
  <cfdi:Emisor Rfc="CCOB605231N4" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" RegimenFiscal="623"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CEA070225JK4" Nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202302" Cantidad="2.000" ClaveUnidad="EA" Descripcion="HIELO 5 KG
BOLSA " ValorUnitario="23.00" Importe="46.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="46.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000"
Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="f02b4cee-4f9e-49c2-aa74-b5f337840618" RfcProvCertif="SNF171020F3A" FechaTimbrado="2020-05-
26T12:26:19"
SelloCFD="cxE2uijwFNkUJ3ONWngPa24ug/SfgllpUOJHMKa/4o0onjzZWVMJ5xvlg714U1+4vbflmv765cX6OtYT2a35/G5Y4w+iUt7B
Y3AVpC2xnjINGE4KxLz369FYpc2BFonFWM06b5YyvNXU55P1X/cLGn2OP8UaW4rgy+FannAI9ASZkstNynWpQTIIMiciV9FZghPJt9Bnf12
7NWwg4jm/GiW3+8MNEH7H51NvZvmVBsI304fBiLKpJPgQ2bRxd+ZnOWvdXPptxVXBtiaNcgdz06CdPFZMXKIN27MBZPrm7b+a6G8og
G3RcsGaCCCL3YDpn26vAyT5QSb+IzeozbmKeg==" NoCertificadoSAT="00001000000414211380"
SelloSAT="14jeafOSEL2RXHiksw74wNhJwDrN2plYzt3FrC9R9QdEsU0/E7QKzoIke9WLBDumneA58paDxxjy6FQS4s492aqB7CIM9I1E
EfP/Azz17Y4oi+zYXRNYCOJNeMfjColuvDHCHrrGHnt79z/SrynJsFAVLmrH8hjJps9x4seZOVffkaPERAATyCaXgkW3x2zYL2QF
60y+s1Plpd9dRhqItYc/GeGkcZ1Zn4+rB37v9ZCPhOVYcy06H6dy+p4slhDgnkq9oq4vho0lfQUmVwQUQKRWCNV9gq7Ahg2peJw30J
Bwl7Vjc5gHOqaD80k+Rgo3EW//nlS2N4khHg=="/>
  </cfdi:Complemento>
</ns:diverza version="1.1" xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1">
  <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
  <ns:clavesDescripcion c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_MetodoPago="Pago en una sola exhibici n"
c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_UsoCFDI="Por definir"/>
  <ns:receptor>
    <ns:domicilioFiscalR calle="AV.FRANCIA 1726 COL.MODERNA" ciudad="GUADALAJARA JALISCO"
municipio="GUADALAJARA JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="44190"/>
  </ns:receptor>
</ns:diverza>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```