

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	15/05/2020
Fecha Elab. Compro.	01/06/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0289 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 10:12AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/05/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN, JOCOTEPEC Y CHAPALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN JUAN COSALA Y SAN LUIS SOYATLAN	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC, EL CHANTE Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/05/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/05/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/05/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/05/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y JOCOTEPEC	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	VIÁTICOS \$:	3,169.00	3,454.00	0.00	\$ -285.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,169.00 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 3,454.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 3,169.00

SALDO \$ -285.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0289 / 2020

DEL DÍA: 15/05/2020 AL DÍA: 29/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15-05-2020

Jocotepec.- se instala moto reductor de sedientador numero uno se hacen pruebas y queda trabajando.

San Juan Cosala.- Se saco bomba numero uno del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

18-05-2020

Jocotepec.- Se recoge banda para filtro banda y se lleva a la planta de Chapala.

Chapala.- Se retira banda inferior del filtro banda luego se repondra por otra similar.

19-05-2020

San Luis Soyatlán.- Se saca con polipasto la bomba auxiliar del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

Jocotepec.- Se desmonta banda de 11 mts del filtro banda y se lleva a planta de Chapala.

Chapala. Se instala banda en filtro banda.

20-05-2020

San Antonio Tlayacapan.- Se deja soplador en mal estado el cual century ya no lo va a reparar.

San Luis Soyatlán.- Se saca bomba auxiliar y se le da limpieza al impulsor.

21-05-2020

Jocotepec.- Se dejan ocho lamparas para alumbrado exterior.

El Chante.- Se dejan cuatro lamparas para alumbrado exterior.

San Antonio Tlayacapan.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior y se instala una valvula en cloracion.

22-05-2020

Tizapan El Alto.- Se da mantenimiento al soplador nuevo, cambio de aceite, engrasado y limpieza de filtro.

San Luis Soyatlán.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior.

25-05-2020

Villa Emiliano Zapata.- Se saca con apoyo de camion grua la bomba de retorno de lodos numero dos y se instala bomba reparada por taller, ademas se instala la bomba numero uno del carcamo de influente. Tambien se da mantenimiento a sopladores.

26-05-2020

San Juan Cosala.- Se elimina corto circuito en linea de control de bomba de retorno de lodos. Se saca bomba de tanque zona anoxica y se instala en laberinto de cloro.

El Chante.- Se deja aceite para bomba barqueña.

27-05-2020

Ixtlahuacan De Los Membrillos.- se recoge material para adaptacion de bomba del carcamo de influente.

Lab. Cel. Se cambia bomba del aljive, se revisa motor extractor y se quita una lampara.

28-05-2020

San Luis Soyatlán.- Se saca con apoyo de camion grua la tubería de la bomba numero tres para adaptar una bomba nueva.

29-05-2020

El Chante.- Se revisa soplador, se le da limpieza al filtro.

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba de retorno de lodos numero dos, se elimina corto circuito y el relevador esta dañado.

OBSERVACIONES:

15-05-2020

Jocotepec.- se instala moto reductor de sedientador numero uno se hacen pruebas y queda trabajando.

San Juan Cosala.- Se saco bomba numero uno del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

18-05-2020

Jocotepec.- Se recoge banda para filtro banda y se lleva a la planta de Chapala.

Chapala.- Se retira banda inferior del filtro banda luego se repondra por otra similar.

19-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se saca con polipasto la bomba auxiliar del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

Jocotepec.- Se desmonta banda de 11 mts del filtro banda y se lleva a planta de Chapala.

Chapala. Se instala banda en filtro banda.

20-05-2020

San Antonio Tlayacapan.- Se deja soplador en mal estado el cual century ya no lo va a reparar.

San Luis Soyatlan.- Se saca bomba auxiliar y se le da limpieza al impulsor.

21-05-2020

Jocotepec.- Se dejan ocho lamparas para alumbrado exterior.

El Chante.- Se dejan cuatro lamparas para alumbrado exterior.

San Antonio Tlayacapan.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior y se instala una valvula en cloracion.

22-05-2020

Tizapan El Alto.- Se da mantenimiento al soplador nuevo, cambio de aceite, engrasado y limpieza de filtro.

San Luis Soyatlan.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior.

25-05-2020

Villa Emiliano Zapata.- Se saca con apoyo de camion grua la bomba de retorno de lodos numero dos y se instala bomba reparada por taller, ademas se instala la bomba numero uno del carcamo de influente. Tambien se da mantenimiento a sopladores.

26-05-2020

San Juan Cosala.- Se elimina corto circuito en linea de control de bomba de retorno de lodos. Se saca bomba de tanque zona anoxica y se instala en laberinto de cloro.

El Chante.- Se deja aceite para bomba barqueña.

27-05-2020

Ixtlahuacan De Los Membrillos.- se recoge material para adaptacion de bomba del carcamo de influente.

Lab. Cel. Se cambia bomba del aljive, se revisa motor extractor y se quita una lampara.

28-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se saca con apoyo de camion grua la tubería de la bomba numero tres para adaptar una bomba nueva.

29-05-2020










El Chante.- Se revisa soplador, se le da limpieza al filtro.

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba de retorno de lodos numero dos, se elimina corto circuito y el relevador esta dañado.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0289 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0289 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto		
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Boyatán		
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata		 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá		 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 MAYO 2020 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAYO 2020 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante		 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	