

Fecha Pago Anticipo	30/04/2020
Fecha Elab. Compro.	15/05/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0271 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 15 2020 11:21AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/05/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/05/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y SAN LUIS SOYATLAN	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/05/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA: 04/05/2020	VIÁTICOS \$	2,649.00	2,476.00	0.00	\$ 173.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN: 8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 14/05/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO 0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANOBRAS ANTICIPO: COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,649.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 2,476.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,649.00
SALDO	\$ 173.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0271 / 2020

DEL DÍA: 04/05/2020 AL DÍA: 14/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

04/05/2010

SAN LUIS SOYATLAN

SE REPARARON LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DEL ALMACEN

06/05/2020

JOCOTEPEC

SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE LATA TENSION.

TUXCUECA

SE INSTALA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE REPARADA POR TALLER.

07/05/2020

SAN JUAN COSALA

REVISION A SOPLADORES

CHANTE

REVISION GENERAL

08/05/2020

CHAPALA

SE CORRIGIO CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DE BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y LIMPIEZA, SE CORTO BARANTAL DEL CARCAMO DE AJIJIC,

SE CAMBIO PIEZA DE BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO.

11/05/2020

JOCOTEPEC

SE SACA BOMBA DE APOYO DE RETORNO DE LOS Y SE METE BOMBA REPARADA POR TALLER, SE DESMONTA MOTO REDUCTOR DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 Y SE LLEVA A TALLER.

EL CHANTE

REVISION A BOMBA N°2 DEL CARCA DEL INFLUENTE DEL CARCAMO N°1

12/05/2020

EL CHANTE

SE LIMPIA DOS VALVULAS CHECK LA N°1 Y TRES DEL CARCAMO UNO, SE SACA BOMBA N°3 Y SE REvisa EL IMPULSOR.

13/05/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA BOMBA AUXILIAR DEL CARCAMO DEL INFLUENTE Y SE HACEN REPARACIONES EN MANGUERA ANILLADA, SE LE DESMONTA VALVULA CHECK DE LA BOMBA N°3 Y SE INSTALA EN LA BOMBA AUXILIAR QUEDA, TRABAJANDO NORMAL.

SAN LUIS SOYATLAN

SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA DEL CARCAMO DEL INFLUENTE CON MANGUERA ANILLADA Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

14/05/2020

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION, SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS EN REGISTRO DE LAS BOMBAS DE RIEGO Y CLORO.

OBSERVACIONES:

04/05/2010

SAN LUIS SOYATLAN

SE REPARARON LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DEL ALMACEN

06/05/2020

JOCOTEPEC

SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE LATA TENSION.

TUXCUECA

SE INSTALA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE REPARADA POR TALLER.

07/05/2020

SAN JUAN COSALA

REVISION A SOPLADORES

CHANTE

REVISION GENERAL

08/05/2020

CHAPALA

SE CORRIGIO CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELÉCTRICAS DE BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y LIMPIEZA, SE CORTO BARANTAL DEL CARCAMO DE AJIJIC,

SE CAMBIO PIEZA DE BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO.

11/05/2020

JOCOTEPEC

SE SACA BOMBA DE APOYO DE RETORNO DE LODOS Y SE METE BOMBA REPARADA POR TALLER, SE DESMONTA MOTO REDUCTOR DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 Y SE LLEVA A TALLER.

EL CHANTE

REVISION A BOMBA N°2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DEL CARCAMO N°1

12/05/2020

EL CHANTE

SE LIMPIA DOS VALVULAS CHECK LA N°1 Y TRES DEL CARCAMO UNO, SE SACA BOMBA N°3 Y SE REvisa EL IMPULSOR.

13/05/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA BOMBA AUXILIAR DEL CARCAMO DEL INFLUENTE Y SE HACEN REPARACIONES EN MANGUERA ANILLADA, SE LE DESMONTA VALVULA CHECK DE LA BOMBA N°3 Y SE INSTALA EN LA BOMBA AUXILIAR QUEDA, TRABAJANDO NORMAL.



SAN LUIS SOYATLAN

SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA DEL CARCAMO DEL INFLUENTE CON MANGUERA ANILLADA Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

14/05/2020

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION, SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS EN REGISTRO DE LAS BOMBAS DE RIEGO Y CLORO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0271 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>

Guadalajara, Jal. 24 de abril de 2020.






Asunto: Se informa no objeción

Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

Número CEJ-DSOP-049/2020.



INFORME DE ACTIVIDADES FORNÉC	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0271 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAYO 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jacotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 MAYO 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAYO 2020 <i>Armando Gordo</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAYO 2020 <i>Armando Gordo</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAYO 2020 <i>Wz Maria Morando Ruiz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	

[Signature]
Verifico
CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DT-SDPTAR/C-0271/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco a 15 MAYO del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0237/2020 F de Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de la zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado se modificó la comisión SPTAR/C-0271/2020 F por el motivo de estos cambios es la importancia de atender las PTAR de la Zona Lago y el interior del Estado de Jalisco.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
04-05-2020	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN	PTAR SAN LUIS SOYATLAN
06-05-2020	PTAR JOCOTEPEC	PTAR JOCOTEPEC, TUXCUECA
07-05-2020	PTAR TIZAPAN EL ALTO	PTAR SAN JUAN COSALA EL CHANTE
08-05-2020	PTAR CHAPALA	PTAR CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAN
11-05-2020	PTAR SAN LUIS SOYATLAN	PTAR JOCOTEPEC, EL CHANTE
12-05-2020	PTAR TUXCUECA	PTAR EL CHANTE
13-05-2020	PTAR EL CHANTE	PTAR VILLA EMILIANO ZAPATA, SAN LUIS SOYATLAN
14-05-2020	PTAR VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR TUXCUECA
15-05-2020	PTAR CHAPALA	OFINAS FRANCIA COMPROVACION DE OFICIOS DE COMISION


Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del oficio arriba citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ

Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



[Signature]

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente