



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	12/11/2020
Fecha Elab. Compro.	30/11/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0703 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2020 10:21AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/11/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y VILLA EMILIANO	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y VILLA EMILIANO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/11/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA	Tomatlán \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
19/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA	Tomatlán \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
20/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA	Tomatlán \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA	Tomatlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/11/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/11/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/11/2020	MUNICIPIO Huejúcar \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE HUEJUCAR Y COLOTLAN	Huejúcar \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE HUEJUCAR Y COLOTLAN	Huejúcar \$ 86.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)
26/11/2020	MUNICIPIO Huejúcar \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE HUEJUCAR	Huejúcar \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE HUEJUCAR	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/11/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	12/11/2020	VIÁTICOS \$:	7,092.00	5,016.00	201.68	\$ 2,076.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,092.00 ( SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:

CARGO CONTABLE \$ 5,016.00

CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2020 10:21AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0703 / 2020

Página: 1/4

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 7,092.00

SALDO \$ 2,076.00

COMISIONADO  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## I - Factura - VERSIÓN 3.3

8106

Folio Fiscal

20930D6C-2F96-11EB-A0C8-00155D014007

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410166766

Fecha y Hora de emisión

2020-11-25T21:18:59

Fecha y hora de certificación

2020-11-25T21:19:00

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Lugar de expedición: 46200

## Emisor

CLAUDIA HUIZAR ROBLES, HURC821224LD0, 612 - Personas Físicas  
con Actividades Empresariales y Profesionales

## Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CEA070225JK4, G03 -  
Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$336.134000 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.781440	336.134000	336.134000

TOTAL EN LETRA:  
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	336.13 MXN
IVAT 0.160000	53.781440 MXN
I.S.H 3.00	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago: EFECTIVO

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20930D6C-2F96-11EB-A0C8-00155D014007|2020-11-  
25T21:19:00|TBN040609RKA|NyaA6iYJvRWWel6QnH1VJLWf1aH85buyJrS/XrYieGffQm8GhQpP4NwGAVZr35PtUbfGwWbGOXezcTz4d5cdL  
1YdpN13Q6gVStT8WvyXEb9wIw0Cf0NZeAoCLJe52Tu7CMLg7WfYZyecV7d/COVTWslj5uv3emlOotfHGZ8pZ27Q1jYhedD8ZiUbwqQm6PdH  
QytV4PqHBJOK+FeQCwFksl+e0ZLpLBKDeYuqaK0XEsJMF/6WXPnLRtEq0nJSWTC9c1Ug+2gcyCMwKZ+NFe9d8LXMqSoBxy5VOMBSDrTZ  
yub7i29EFMO0wHyQ5vOw15CxlGhyQ3DdPnE20w==||00001000000504587508||

## Sello digital del emisor

NyaA6iYJvRWWel6QnH1VJLWf1aH85buyJrS/XrYieGffQm8GhQpP4NwGAVZr35PtUbfGwWbGOXezcTz4d5cdL1YdpN13Q6gVStT8WvyXEb9  
wIw0Cf0NZeAoCLJe52Tu7CMLg7WfYZyecV7d/COVTWslj5uv3emlOotfHGZ8pZ27Q1jYhedD8ZiUbwqQm6PdHqytV4PqHBJOK+FeQCwFksl+  
e0ZLpLBKDeYuqaK0XEsJMF/6WXPnLRtEq0nJSWTC9c1Ug+2gcyCMwKZ+NFe9d8LXMqSoBxy5VOMBSDrTZyub7i29EFMO0wHyQ5vOw15C

## Sello digital del SAT

(ZdwE03bVv9FZRBINA3GEjleG1n8JD/9W10Rz0VvyHH+SuXinyI510UYTghDqKEaBv4zJ8PvG6gyEh+0jCWxhAetAfggEnhQ8/Cty9Jl0i5WJ29p  
K12EevFxoIGFrdrct1aor1Z3nBxvk049DKtoXC7IjSDDRZ1jNKh/RbKo4EkNjDS5X7cY67fnTms0y6p19JR9PUfxo7gtq1eHA1hQ+K9ENbRfhGF4iWP  
m7xo1U9jO4wUULRurBn27ICLMinlgnpeppTZMz5g41nhZDaLqSeq4b4r4Wxx2nVqEkq1BGu6P0aMDKgvbu1/5LhB9idvuvHGvXQpimrcHZCpss  
5YAUVUw==Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



MIGUEL GOMEZ ARREOLA

GOAM551219QK7

Galeana 52, Col. Centro  
Tomatlán, Jaslico C.P. 48450 Tel. 322 298 5522

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Serie

Folio

2461

Fecha

2020-11-20T09:16:25

RECEPTOR

CONTROL

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

64943

RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	18/11/20	ALVI	0

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 18/11 AL 20/11	924.37	147.90	924.37

Importe con letra		Subtotal:	924.37
MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	147.90
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	27.73
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,100.00
Condiciones de pago			
CONTADO	Propina		0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)

Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	7E7FA070-5143-4E83-88E7-A1ABFB7C0181
No. Serie Certificado SAT	00001000000505371432
Fecha/Hora Certificación	2020-11-20T09:16:56
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000414111813
Sello Digital del CFDI	gGq44Hz1pWH1YmRvE+rciW2Z2o7FbgCwPSCLxSumcC8djGF00ErESI1t6zgP/Lnl811UDIKXJxy1Zj3d/ilwFizTRpUCNATk4cQ/d1JmYbT+AzozBOyMhp8pXUOI/HPmm3n50ZRVTMWRHvehTYKilBjrja3SqMVWtoC1yLKnZ/+k0iKltChCSpEj+4B5A+z20vC6vb/3HGs+vbcNC5jFzoOSuWMarg/sligtEy/tOKnymR9zeKEG9hKCzCzbL7NC0UOM7ODFaN0rpxhT0I+Uw0HCDz/ulalrsVLXKCL8+lvPQyenA8DxD9ZLG71NyzsFkbD7UyfJRYWVIMeQO7ZFHW==

Cadena Original

||3.3|2461|2020-11-20T09:16:25|01|00001000000414111813|CONTADO|924.37|MXN|1100.00||PUE|48450|GOAM551219QK7|MIGUEL GOMEZ ARREOLA|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 18/11 AL 20/11|924.37|924.37|002|Tasa|0.160000|147.90|002|Tasa|0.160000|147.90|147.90|1.0|0.00|27.73|ISH|3.00|27.73||

Sello SAT

jWcqxB95FB9wF5VU0L0NFPF855T25EEXWq1c/l3ywBFtleZrFMKnz9tu+fe3ZVZVIs1qI0tVFEUzP3a6kuFBpagQEmlA2MqO0mjIStQ73KTK4zK0vP64PPpWxSJ7r++VfagPznc3X+SMN+/tBVtSG7b1FRJgtiXUIAujO0vqWyTgC7CvhZDVtIKSDRR3tSJyq/qfRsScza5EkyTBA4Frgx4oQOvckPdfaW4aGHTD7uFTY6t9aqWSoDklvEzSVhWAZG6V2VEXRAXAJc6zKbXg3l1IUGwUwrSGLcPntSY1o3PC7BGW0yL/88bGp0HgsayrOoDvYU8FwXaZN Yi/QE/Q==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0703 / 2020

DEL DÍA: 12/11/2020 AL DÍA: 27/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12-11-2020

Chapala. - Revisión de equipos electromecánicos y se recoge generador portátil.

13-11-2020

San Luis Soyatlan. - Se recoge bomba sumergible y se lleva a préstamo a Villa.

Villa Emilia no Zapata. - Se saca bomba de 5 hp del cárcamo de influente y en su lugar se instala bomba a préstamo de San Luis.

17-11-2020

San Juan Cosala. - Se saca tubería y bomba número dos del cárcamo de influente y se repara haciendo cortes y soldadura, se vuelve a instalar.

El Chante. - Se recoge bomba sumergible.

18-11-2020

Campo Acosta. - Traslado Guadalajara-Campo Acosta, y revisión de planta tratadora.

19-11-2020

Campo Acosta. - Se repara arrancador y se instalan perillas de nivel en bomba de cárcamo de influente.

20-11-2020

Campo Acosta. - Se instalan dos bombas sumergibles con manguera para limpieza de planta y don generadores portátiles.

23-11-2020

Chapala. - Revisión y reparación de varios contactos en aula de la planta.

24-11-2020

Tuxcueca. - Se repara corto en línea eléctrica de soplador número dos, se revisa motor y se lleva a taller a reparación.

Tepehuaje. - Se instalan dos bombas sumergibles en el cárcamo de influente.

25-11-2020

Huejucar. - traslado Guadalajara-Huejucar y revisión de soplador.

26-11-2020

Huejucar. - Traslado de Colotlán a Guadalajara.

27-11-2020

Villa Emiliano Zapata. - Se desmonta bomba de retorno número dos y se instala bomba reparada por taller.

Tizapan El Alto. - Se soldan guías en bomba número tres.

OBSERVACIONES:

12-11-2020

Chapala. - Revisión de equipos electromecánicos y se recoge generador portátil.

13-11-2020

San Luis Soyatlan. - Se recoge bomba sumergible y se lleva a préstamo a Villa.

Villa Emilia no Zapata. - Se saca bomba de 5 hp del cárcamo de influente y en su lugar se instala bomba a préstamo de San Luis.

17-11-2020

San Juan Cosala. - Se saca tubería y bomba número dos del cárcamo de influente y se repara haciendo cortes y soldadura, se vuelve a instalar.

El Chante. - Se recoge bomba sumergible.

18-11-2020

Campo Acosta. - Traslado Guadalajara-Campo Acosta, y revisión de planta tratadora.

19-11-2020

Campo Acosta. - Se repara arrancador y se instalan perillas de nivel en bomba de cárcamo de influente.

20-11-2020

Campo Acosta. - Se instalan dos bombas sumergibles con manguera para limpieza de planta y don generadores portátiles.

23-11-2020

Chapala. - Revisión y reparación de varios contactos en aula de la planta.

24-11-2020

Tuxcueca.- Se repara corto en línea eléctrica de soplador número dos, se revisa motor y se lleva a taller a reparación.

Tepehuaje. - Se instalan dos bombas sumergibles en el cárcamo de influente.

25-11-2020

Huejucar. - traslado Guadalajara-Huejucar y revisión de soplador.

26-11-2020

Huejucar.- Traslado de Colotlán a Guadalajara.

27-11-2020

Villa Emiliano Zapata. - Se desmonta bomba de retorno número dos y se instala bomba reparada por taller.


Tizapan El Alto. - Se soldan guías en bomba número tres.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0703 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 NOV. 2020</p> <p><i>Ardo</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>7 NOV. 2020</p> <p><i>Armando García U.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>25-26 Nov-2020</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 NOV. 2020</p> <p><i>Jorge A. Navarro</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	<p>18-19-20-Nov-2020</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 NOV. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 NOV. 2020</p> <p><i>Rafael Enesa</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 NOV. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 NOV. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 NOV. 2020</p> <p><i>Luis E.S.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 NOV. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>