

Fecha Pago Anticipo	13/11/2020
Fecha Elab. Compro.	01/12/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0708 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 1 2020 10:20AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
19/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
20/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
21/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
22/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
23/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
24/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
25/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
26/11/2020	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE LA PTAR DE CAMPO ACOSTA.	Tomatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	18/11/2020	VIATICOS \$	13,019.00	7,819.00	591.60	\$ 5,200.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	26/11/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXPEDIENTE + GAS COMPROV.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 13,019.00 (TRECE MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CARGO CONTABLE	\$ 7,819.00
MENOS ANTICIPO	\$ 13,019.00
SALDO	\$ 5,200.00

COMISIONADO
MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR JULIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Resale de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO N° OFICIO: SPTAR / C-0708 / 2020

DEL DÍA: 18/11/2020 AL DÍA: 26/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Durante la visita programada para la limpieza, extracción de lodos y rehabilitación de la P. T. A. R. de Campo Acosta, mpio. de Tomatlán Jal. Los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 y 26 de noviembre del 2020 nos presentamos en la planta dos técnicos en tratamiento de aguas residuales y tres técnicos en mantenimiento, todos ellos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el apoyo del operador de la planta C. Juan, donde realizamos las siguientes actividades:

El día 18 visitamos a la planta para su revisión, realizamos programa cronológico de actividades a realizar durante la estancia en esta planta, se le solicitó a Director de Obras Públicas de Tomatlán Jal. el Ing. Pedro Piña Caro que se coordinara con el encargado de agua potable de Campo Acosta C. Víctor Manuel Loyola Paredes para que, con maquinaria pesada, se rehabilitara la canaleta que hace algunos años personal del Ayuntamiento realizó para este mismo fin.

El día 19 se presenta la máquina que realiza la rehabilitación de la canaleta antes mencionada, quedando concluida en su totalidad en unas horas, inmediatamente el personal de la CEA con el apoyo del C. Mario Bravo Pérez iniciamos con las maniobras para aflojar y abrir válvulas para extracción de lodos, logrando abrir dos válvulas correspondientes del reactor anaerobio, ya que al realizar las maniobras para la apertura, a la válvula de la canaleta no. 1 se le quebró el vástago en la parte superior donde se sujeta el maneral, por lo que fue necesario realizar otras maniobras para retirarla en su totalidad para que nos permitiera el desecho de fangos.

Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 dos técnicos de la CEA, el C. Mario bravo Pérez y el C. Antonio Pacheco Rodríguez personas que la delegación de Campo Acosta proporcionó como apoyo y con el operador de la planta Juan Santana Rodríguez que apoyó desde el c.a.c. llevamos a cabo la purga de lodos del reactor biológico anaerobio al 100% dejando en el módulo los fangos necesarios para que el proceso biológico se reactive a la mayor brevedad. Para llevar a cabo la actividad anterior fue necesario la utilización de dos equipos de bombeo completos con manguera expulsión de agua y cable de alimentación eléctrica, así como de dos generadoras de energía a gasolina, todos propiedad de la C. E. A. se señala que la gasolina para el funcionamiento de los generadores de energía fue suministrada por el Ayuntamiento de Tomatlán Jal.

Los días 24 y 25 realizamos el desazolve del filtro anaerobio realizando las mismas maniobras que utilizamos en el reactor anaerobio quedando este desazolvado y listo para su operación, así mismo desarenamos el tratamiento preliminar del C. A. C. y de una pequeña presa ubicada a 500 metros del Cárcamo de Aguas Crudas de Campo Acosta trajimos plantas de lirio Acuático para sembrarlas en el filtro anaerobio para una mejor eficiencia.

Durante nuestra estancia, alternamos trabajos de extracción de lodos con la poda de maleza de manera manual alrededor de los módulos de tratamiento, así como la limpieza de la misma en general, realizamos de manera manual el retiro de durmientes y tapas de concreto para hacer la vigilancia y maniobras para la purga, los cuales al finalizar las actividades se volvieron a colocar en su lugar

Se deja la planta sin azolve en todos los módulos, se le capacita al operador para que en el futuro realice la limpieza de manera correcta y periódica en los desarenadores y rejillas para que estos no lleguen al reactor biológico, así mismo se le solicita al director de Agua Potable que rehabilite o sustituya las escaleras marinas, andenes y rejillas para los desarenadores los cuales están muy deteriorados y es muy complicado y riesgoso ingresar al módulo para su limpieza.

OBSERVACIONES:

Durante la visita programada para la limpieza, extracción de lodos y rehabilitación de la P. T. A. R. de Campo Acosta, mpio. de Tomatlán Jal. Los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 y 26 de noviembre del 2020 nos presentamos en la planta dos técnicos en tratamiento de aguas residuales y tres técnicos en mantenimiento, todos ellos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el apoyo del operador de la planta C. Juan, donde realizamos las siguientes actividades:

El día 18 visitamos a la planta para su revisión, realizamos programa cronológico de actividades a realizar durante la estancia en esta planta, se le solicitó a Director de Obras Públicas de Tomatlán Jal. el Ing. Pedro Piña Caro que se coordinara con el encargado de agua potable de Campo Acosta C. Víctor Manuel Loyola Paredes para que, con maquinaria pesada, se rehabilitara la canaleta que hace algunos años personal del Ayuntamiento realizó para este mismo fin.

El día 19 se presenta la máquina que realiza la rehabilitación de la canaleta antes mencionada, quedando concluida en su totalidad en unas horas, inmediatamente el personal de la CEA con el apoyo del C. Mario Bravo Pérez iniciamos con las maniobras para aflojar y abrir válvulas

para extracción de lodos, logrando abrir dos válvulas correspondientes del reactor anaerobio, ya que al realizar las maniobras para la apertura, a la válvula de la canaleta no. 1 se le quebró el vástago en la parte superior donde se sujeta el maneral, por lo que fue necesario realizar otras maniobras para retirarla en su totalidad para que nos permitiera el desecho de fangos.


Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 dos técnicos de la CEA, el C. Mario bravo Pérez y el C. Antonio Pacheco Rodríguez personas que la delegación de Campo Acosta proporcionó como apoyo y con el operador de la planta Juan Santana Rodríguez que apoyó desde el c.a.c. llevamos a cabo la purga de lodos del reactor biológico anaerobio al 100% dejando en el módulo los fangos necesarios para que el proceso biológico se reactive a la mayor brevedad. Para llevar a cabo la actividad anterior fue necesario la utilización de dos equipos de bombeo completos con manguera expulsión de agua y cable de alimentación eléctrica, así como de dos generadoras de energía a gasolina, todos propiedad de la C. E. A. se señala que la gasolina para el funcionamiento de los generadores de energía fue suministrada por el Ayuntamiento de Tomatán Jal.

Los días 24 y 25 realizamos el desazolve del filtro anaerobio realizando las mismas maniobras que utilizamos en el reactor anaerobio quedando este desazolvado y listo para su operación, así mismo desarenamos el tratamiento preliminar del C. A. C. y de una pequeña presa ubicada a 500 metros del Cárcamo de Aguas Crudas de Campo Acosta trajimos plantas de lirio Acuático para sembrarlas en el filtro anaerobio para una mejor eficiencia.







Durante nuestra estancia, alternamos trabajos de extracción de lodos con la poda de maleza de manera manual alrededor de los módulos de tratamiento, así como la limpieza de la misma en general, realizamos de manera manual el retiro de durmientes y tapas de concreto para hacer la vigilancia y maniobras para la purga, los cuales al finalizar las actividades se volvieron a colocar en su lugar

Se deja la planta sin azolve en todos los módulos, se le capacita al operador para que en el futuro realice la limpieza de manera correcta y periódica en los desarenadores y rejillas para que estos no lleguen al reactor biológico, así mismo se le solicita al director de Agua Potable que rehabilite o substituya las escaleras marinas, andenes y rejillas para los desarenadores los cuales están muy deteriorados y es muy complicado y riesgoso ingresar al módulo para su limpieza.

Día 01/12/2020 entrega de información en las oficinas de Francia en Guadalajara.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO	Nº OFICIO: SPTAR / C-0708 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 <p>18-26-NOV-2020</p>   



**HOTEL MISIÓN
SAN MIGUEL**



**MI
PUEBLO**
RESTAURANTE

MIGUEL GOMEZ ARREOLA

GOAM551219QK7

Galeana 52, Col. Centro
Tomatlán, Jaslico C.P. 48450 Tel. 322 298 5522

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Serie

Folio

2617

Fecha

2020-11-26T11:40:12

RECEPTOR

CONTROL

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

65099

RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	18/11/20	ALVI	0

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 18/11 AL 26/11	3,697.48	591.60	3,697.48

Importe con letra		Subtotal:	3,697.48
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados:	591.60
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	110.92
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	4,400.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	698B4C22-CB22-4CCD-A5D5-E3F779A0658B
No. Serie Certificado SAT	00001000000505371432
Fecha/Hora Certificación	2020-11-26T11:40:38
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000414111813
Sello Digital del CFDI	A41cuDANzaxgke1lyj25SZK2pmHL+DERzH7s6cTIIXIE2hQEAdPjW14S1ghfU/t3sboCiXesndOVJriZdEDcx1HW76IJ5UBKcQyRlIpG85HixSczZdxd3KQogaHnUIR+wh1UgznuFQaKg7JJSwUONaMZNhrxcOjP1eg0JlqWmAlhbMe9qsgmhDuWAOLvxDLRY7a86OXvJpZ9oiGyu3myZczwqQTc7m4w4Cif+AjtX4z3ULh4mHGyXj8n0tqArPFZO+4rZvk7C0DjXl9w2wy1quLb/yPfh7OKo0KD/LowbcdWwZZbQ7kcRK0+TPJpuTwVUEw1Mt9oi8KhrvmlL95FQ==

Cadena Original

||3.3|2617|2020-11-26T11:40:12|01|00001000000414111813|CONTADO|3697.48|MXN|4400.00||PUE|48450|GOAM551219QK7|MIGUEL GOMEZ ARREOLA|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 18/11 AL 26/11|3697.48|3697.48|3697.48|002|Tasa|0.160000|591.60|002|Tasa|0.160000|591.60|591.60|1.0|0.00|110.92|ISH|3.00|110.92||

Sello SAT

eGWSFx9ETIDVDiCogoU+Vco0+3Gz8kyIOFYV1IQO8oZdJQ3GLdnT15DrRoLXW2a1VA5imJMDaW1zLgkMY+JrqPcZ145ODHRDHkVE8J4LxDsbG5CEG0f8IAXQqFmkdSkIK2eiGjCPnNzZ/eJWhn92GvPCHc4G4J9LwKVcYVfc+BYHKJSPsBZTaXRmeUsEsKSELn1I7ohsMTc6h4r1UcqfP/mKRv9CpmQ9Q+DOGIddmk+5Yp2t02BlavqCY9gp1o+htolEh7MdFpud2Y5uY6KO+qLuosJShn0OFFHgGjG5UDUKAji8rJ9CGnmQT7tscPxLMjfc6Q/BMo8KqgUSUonr3A==