



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE EMISIÓN	17/11/2020
FECHA DE VENCIMIENTO	01/12/2020
NÚMERO DE OFICIO	SPTAR / C-0711 / 2020 F
ESTADO DE PAGOS	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 1 2020 8:33AM

ENCARGADO DE LA COMISIÓN	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
ENCARGADO DE LA COMISIÓN	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO

ENCARGADO DE LA COMISIÓN	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	ESTADO DE PAGOS	Terminada
--------------------------	---	-----------------	-----------

### DESARROLLO DE ACTIVIDADES MONITOREADAS

FECHA	DEPARTAMENTO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	OTROS GASTOS
17/11/2020	Municipio de Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE EL SALTO Y JUANACATLÁN				
18/11/2020	Municipio de Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OOCOTLÁN				
19/11/2020	Municipio de La Barca	La Barca \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA				
20/11/2020	Municipio de Jamay	Jamay \$ 86.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS				
23/11/2020	Municipio de Chapala	Chapala \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y JUANACATLÁN				
24/11/2020	Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATÉQUIZA				
25/11/2020	Municipio de Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE OCOTLÁN				
26/11/2020	Municipio de La Barca	La Barca \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE LA BARCA				
27/11/2020	Municipio de Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE OCOTLÁN Y JUANACATLÁN				
30/11/2020	Municipio de Chapala	Chapala \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

REQUERIMIENTO DE PERMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VERIFICACIÓN DE PAGOS
FECHA DE EMISIÓN	17/11/2020	FECHA DE VENCIMIENTO	2,611.00	2,720.00	0.00	\$ -109.00	JN 61050 *CON RECARGA
FECHA DE EMISIÓN	7:00 Hrs.	FECHA DE VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
FECHA DE EMISIÓN	10	FECHA DE VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007
FECHA DE EMISIÓN	30/11/2020	FECHA DE VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	123,962.00 Km. / 126,065.00 Km.
FECHA DE EMISIÓN	20:00 Hrs.	FECHA DE VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	2,103.00 Km.
FECHA DE EMISIÓN	Otros	FECHA DE VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
FECHA DE EMISIÓN	0.00 Hrs.	FECHA DE VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00 (DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Caja

RECIBIÓ POR FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,720.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00  
SALDO \$ 1,109.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZACIÓN COMISIÓN  
VICTOR LUIS MENDOZA GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Tesis

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0711 / 2020

DEL DÍA 17/11/2020 AL DÍA 30/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 17-NOVIEMBRE-2020 HASTA EL DÍA 30-NOVIEMBRE-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0711/2020F.

17-NOVIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa condición de operación de equipo de aeración no.1 en donde se corrige falla en arrancador tensión reducida de gabinete principal, queda operando consumiendo promedio de 33 amp y 435 volts y bajo observación de personal de planta. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego.

18-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de válvula de tubería de succión de equipo de aeración no.1 de 250 hp y se deja operando consumiendo promedio de 220 amp. Y bajo observación de personal de planta en turno. El resto de los equipos operando sin problema.

19-NOVIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodos, se desmonta bombas de cavidad progresiva para su traslado posterior por parte de personal de control patrimonial. También se desmonta motor y reductor de sedimentador no.2 por mal funcionamiento y se trasladan ambos a taller a reparación.

20-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son correctos y estables, se instala bomba dosificadora de polímero que estaba en calidad de préstamo en ptar de Ocotlán, también se instala bomba no.2 de cárcamo de influente y motor de movimiento de filtro banda queda a disposición de personal de planta. En ptar de Jamay los voltajes son correctos y estables y los equipos electromecánicos en general sin problema.

23-NOVIEMBRE-2020. En Ptar de San Nicolás de Ibarra se registra condición actual de operación de bombas de cloro y riego y se cambian 3 focos de alumbrado de casetas. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

24-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ixtlahuacán De los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y retorno de lodos. En ptar de Atéquiza los voltajes son estables y correctos, se requieren algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior.

25-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán por la mañana se recogen bombas sumergibles de cárcamo no.5 para realizar pruebas con ellas el ptar de El salto pero no son compatibles y se regresan a planta por la tarde y se revisa bomba no.2 de cárcamo no.5. En ptar de El Salto se realiza cambio de bomba sumergible en posición no.3 de cárcamo de influente, queda operando bajo observación de personal de planta en turno.

26-NOVIEMBRE-2020. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se realiza cambio de motor en equipo de aeración no.4 de modulo no.1 y queda operando en condición normal de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cavidad progresiva y de inyección de polímero.

27-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo no.4 eliminando corto circuito y se deja operando, en planta se revisa y registrá condición actual de operación de equipos mezcladores los cuales están operando sin problema. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lixiviados, natas y retorno de lodo.

30-NOVIEMBRE-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y en ptar de lagos de Moreno en colinas de Lagos se instala bomba de achique en cárcamo de retorno de lodos y se deja operando a disposición de personal de planta.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 17-NOVIEMBRE-2020 HASTA EL DÍA 30-NOVIEMBRE-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0711/2020F.

17-NOVIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa condición de operación de equipo de aeración no.1 en donde se corrige falla en arrancador tensión reducida de gabinete principal, queda operando consumiendo promedio de 33 amp y 435 volts y bajo observación de personal de planta. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego.

18-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de válvula de tubería de succión de equipo de aeración no.1 de 250 hp y se deja operando consumiendo promedio de 220 amp. Y bajo observación de personal de planta en turno. El resto de los equipos operando sin problema.

19-NOVIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodos, se desmonta bombas de cavidad progresiva para su traslado posterior por parte de personal de control patrimonial. También se desmonta motor y reductor de sedimentador no.2 por mal funcionamiento y se trasladan ambos a taller a reparación.

20-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son correctos y estables, se instala bomba dosificadora de polímero que estaba en calidad de préstamo en ptar de Ocotlán, también se instala bomba no.2 de cárcamo de influente y motor de movimiento de filtro banda queda a disposición de personal de planta. En ptar de Jamay los voltajes son correctos y estables y los equipos electromecánicos en general sin problema.

23-NOVIEMBRE-2020. En Ptar de San Nicolás de Ibarra se registra condición actual de operación de bombas de cloro y riego y se cambian 3 focos de alumbrado de casetas. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

24-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ixtlahuacán De los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y retorno de lodos. En ptar de Atéquiza los voltajes son estables y correctos, se requieren algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior.

25-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán por la mañana se recogen bombas sumergibles de cárcamo no.5 para realizar pruebas con ellas el ptar de El salto pero no son compatibles y se regresan a planta por la tarde y se revisa bomba no.2 de cárcamo no.5. En ptar de El Salto se realiza cambio de bomba sumergible en posición no.3 de cárcamo de influente, queda operando bajo observación de personal de planta en turno.

26-NOVIEMBRE-2020. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se realiza cambio de motor en equipo de aeración no.4 de módulo no.1 y queda operando en condición normal de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cavidad progresiva y de inyección de polímero.

27-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo no.4 eliminando corto circuito y se deja operando, en planta se revisa y registra condición actual de operación de equipos mezcladores los cuales están operando sin problema. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lixiviados, natas y retorno de lodo.

30-NOVIEMBRE-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y en ptar de lagos de Moreno en colinas de Lagos se instala bomba de achique en cárcamo de retorno de lodos y se deja operando a disposición de personal de planta.



INFORME DE ACTIVIDADES POPULARES

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR/C-0711/2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

NOMBRE(S) DE LA(S) PLANTA(S) DE TRATAMIENTO	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA PLANTA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 NOV. 2020 <i>Aida</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 NOV. 2020 <i>TABIAN Ruiz</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoetlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoetlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoetlán

INFORME DE ACTIVIDADES	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0711 / 2020
COMPROBANTE DE PAGO	



Se instala bomba sumergible  
de 1 HP para achiques de  
Carcamo de lodos dejándose  
a disposición de personal  
de la PTAR de colina de  
Lagos en Lagos de Moreno  
30/Noviembre/2020  
Andrés Segura B.

*[Signature]*

*[Signature]*



>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

65660790



Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

*[Signature]*

-( F I R M A )

TRENOGAS, SA DE CV  
CIRC. AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
CP 44190



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0711/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de Diciembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0711/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 18-11-20. Ptar de La Barca. 19-11-20. Ptar de Ocotlán. 27-11-20. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad y El Salto. 30-11-20. Ptar's de san Nicolás De Ibarra y Juanacatlán. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 18-11-20. Ptar de Ocotlán. 19-11-20. Ptar de La Barca. 27-11-20. Ptar's de Ocotlán y Juanacatlán. 30-11-20. Ptar's de San Nicolás de Ibarra y Lagos De Moreno en Colinas de Lagos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ SUB DIRECTOR DE DE PLANTAS DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS.

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

