



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Recib. Anticipo	30/11/2020
Fecha Elib. Compro.	15/12/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0735 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 15 2020 9:41AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS (Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja)	
-------------------	--	---	--

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SE REALIZA EN LAS OFICINAS DE LA CEAJ LOS OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION, QUE SE UBICAN EN AV FRANCIA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/12/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, ATEQUIZA, EL SALTO Y CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/12/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHANTE Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/12/2020	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE L MUNICIPIO DE CIHUATLAN	Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán **\$(1,106.67) - **IVA \$(148.80)
04/12/2020	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE L MUNICIPIO DE CIHUATLAN	Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Cihuatlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/12/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/12/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOBB	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JS 29309
FECHA SALIDA	30/11/2020	VIATICOOS	\$ 2,045.00	4,220.67	148.80	\$ -2,175.67	TIPO/CLINDROS/REND	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Chrysler / 2012
DIAS COMISION	10	GASOLINA	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	280,386.00 Km. / 282,056.00 Km.
FECHA DE REGRESO	14/12/2020	PEAJE	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,670.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO EXCEDENTE / SALD COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	9,070.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES UNICITARIO AUTOPAY RECORRIDO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIPERAS	0.00
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,045.00 (DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 4,220.67

MENOS ANTICIPO \$ 2,045.00

SALDO \$ 2,175.67

COMISIONADO
JOSE MARIA RODRIGUEZ AZPEITIA
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZACION COMISION
VICTOR MANUEL MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0735/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0735/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Atequiza, El Chante, Jocotepec, Ocotlán, La Barca, Chapala, San Antonio, Tuxcueca, Tizapán y Autlán de Navarro.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera

30/11/20 Oficinas - Oficinas
01/12/20 Ixtlahuacán y el Chante – Ixtlahuacán y el Chante
02/12/20 Jocotepec – El Chante y Jocotepec
03/12/20 Autlán de Navarro - Cihuatlán
04/12/20 Autlán de Navarro - Cihuatlán
07/12/20 La Barca – Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala
09/12/20 Ocotlán – San Antonio Tlayacapan
10/12/20 Jamay – Ocotlán
11/12/20 Tizapán - El Chante y Jocotepec
14/12/20 Chapala - Chapala



Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CI

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITA N° OFICIO: SPTAR / C-0735 / 2020

DEL DÍA: 30/11/2020 AL DÍA: 14/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR C-0735/2020

30/11/20

SE REALIZA COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA. SE PRESENTA EN ALMACEN DE ÁVILA CAMACHO PARA TRASPASAR UN EQUIPO DE BOMBEO DE LA GRÚA JS29309 A LA CAMIONETA DE LA BRIGADA ZONA RÍO.

01/12/20

TRASLADO DE AGUA POTABLE EN CAMIÓN GRÚA PARA EL LLENADO DE CISTERNAS DE LAS PLANTAS DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EL SALTO, JUANACATLÁN Y EL CHANTE.

02/12/20

CON APOYO DE CAMIÓN GRÚA SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO 1 DÁNDOLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A IMPULSOR Y CONTROLES CCM QUEDAN TRABAJANDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO.

03/12/20

TRASLADO DE CUATRO TANQUES DE 908 DE CLORO DE LA PLANTA DE CIHUATLÁN DANDO APOYO TÉCNICO PARA LA DESCONEXIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DESCARGA.

04/12/20

TRASLADO DE CUATRO TANQUES DE 908 DE CLORO DE LA PLANTA DE CIHUATLÁN DANDO APOYO TÉCNICO PARA LA DESCONEXIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DESCARGA.

07/12/20

SE DESCARGAN CUATRO TANQUES DE 908 Y SE ALMACENAN QUEDANDO RESGUARDADOS EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN. SE LLEVA EQUIPO DE SEGURIDAD A LA PLANTA DE CHAPALA PARA SU RESGUARDO.

09/12/20

SE SACA BOMBA DE LODOS PARA FILTRO BANDA SE DA APOYO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ADAPTAR BOMBA DE 10 CABALLOS, TODO LO ANTERIOR EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

10/12/20

SE SACA BOMBA DEL CÁRCAMO 5 PARA SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SE INSTALA, SE HACEN PRUEBAS, PARA CHECAR AMPERAJE, TODO ESTO EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

11/12/20

SE RECOGEN TOTES DE 1000 LITROS DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC PARA LLEVARLOS AL PARQUE INDUSTRIAL EN TRASLADO CON CAMIÓN GRÚA.

SE LE DA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA BOMBA BARQUEÑA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMOS 2.

14/12/20

SE RETIRA GATO HIDRÁULICO DEL FILTRO BANDA PARA SU RECTIFICACIÓN DE ENGRANES, SE LLEVA A TALLER EN GUADALAJARA.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR C-0735/2020

30/11/20

SE REALIZA COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA. SE PRESENTA EN ALMACEN DE ÁVILA CAMACHO PARA TRASPASAR UN EQUIPO DE BOMBEO DE LA GRÚA JS29309 A LA CAMIONETA DE LA BRIGADA ZONA RÍO.

01/12/20

TRASLADO DE AGUA POTABLE EN CAMIÓN GRÚA PARA EL LLENADO DE CISTERNAS DE LAS PLANTAS DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS, EL SALTO, JUANACATLÁN Y EL CHANTE.

02/12/20

CON APOYO DE CAMIÓN GRÚA SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO 1 DÁNDOLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A IMPULSOR Y CONTROLES CCM QUEDAN TRABAJANDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO.

03/12/20

TRASLADO DE CUATRO TANQUES DE 908 DE CLORO DE LA PLANTA DE CIHUATLÁN DANDO APOYO TÉCNICO PARA LA DESCONEXIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DESCARGA.

04/12/20

TRASLADO DE CUATRO TANQUES DE 908 DE CLORO DE LA PLANTA DE CIHUATLÁN DANDO APOYO TÉCNICO PARA LA DESCONEXIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DESCARGA.

07/12/20

SE DESCARGAN CUATRO TANQUES DE 908 Y SE ALMACENAN QUEDANDO RESGUARDADOS EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN. SE LLEVA EQUIPO DE SEGURIDAD A LA PLANTA DE CHAPALA PARA SU RESGUARDO.

09/12/20

SE SACA BOMBA DE LODOS PARA FILTRO BANDA SE DA APOYO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ADAPTAR BOMBA DE 10 CABALLOS, TODO LO ANTERIOR EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

10/12/20

SE SACA BOMBA DEL CÁRCAMO 5 PARA SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SE INSTALA, SE HACEN PRUEBAS, PARA CHECAR AMPERAJE, TODO ESTO EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.



11/12/20

SE RECOGEN TOTES DE 1000 LITROS DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC PARA LLEVARLOS AL PARQUE INDUSTRIAL EN TRASLADO CON CAMIÓN GRÚA.

SE LE DA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA BOMBA BARQUEÑA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMOS 2.

14/12/20

SE RETIRA GATO HIDRÁULICO DEL FILTRO BANDA PARA SU RECTIFICACIÓN DE ENGRANES, SE LLEVA A TALLER EN GUADALAJARA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0735 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
El Salto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Atequiza



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Plantas de Tratamiento El Chante



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Plantas de Tratamiento El Chante



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Plantas de Tratamiento El Chante



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Subdirección de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

RICARDO RODRIGUEZ RUIZ

RFC Emisor RORR730712D67

Domicilio Fiscal del Emisor:

CALLE PRIMAVERAS NO. 3A LOC. SAN PATRICIO MPIO. CIHUATLAN EDO. JALISCO
PAIS MEXICO CP 48980

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC Receptor CEA070225JK4

Forma de Pago

99 = Por Definir

Metodo de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición.

Uso del CFDI

GASTOS EN GENERAL

Moneda

MXN

Tipo de Cambio

Folio Fiscal

304C9403-14C8-4AD7-AF68-ED2FA841DBF6

No. de Serie del Certificado

00001000000408789990

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

CP 48980, 2020-12-03T18:09:05

Efecto del Comprobante

I - Ingreso

Folio y Serie

3647

Régimen Fiscal

Incorporación Fiscal

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	90111503	ACT	RENTA DE HABITACION SENCILLA, NO. DE CUARTO: 301, NO. DE PERSONAS: 1, LLEGADA: 03/DIC/2020 - SALIDA: 04/DIC/2020	929.97	929.97



Total con Letra

MIL CIENTO SEIS 67/100 MXN

SubTotal

929.97

I.V.A. 16.00%

148.80

I.S.H. 3.00%

27.90

Total

1,106.67

RFC del Proveedor de Certificación: SFE0807172W8

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación

2020-12-03T18:09:10

Sello Digital del CFDI

d1Nb4OdJW0htJaf9CqX9W6N4UZul1nozS+IP8Yf/IPzG/Z2JvZtV4gGzcF7lu1MDRf60InYCC9rV7UOBdpr6DT1RwaglcRG
go8xMJJF2XH0TEvAY28Aq3Cz9Vlof3vexzL4PqEqUf0eERDXg LH9yOHNLnwBodeL1/Bhx6GkibEQ1tBJQqIW5a6K8xUn

Sello del SAT

CzGtRDmS5336+XR4H5vJnsD/pCrrBIBfXaMLRh4hdn2+paf9NUJgU645gRzmnOKKP6CyVOgsqx60RGgDGNNX35r3g
eExKxcxMQ9rrXRRsO9/sqAd+k2K6GW33HMQY7mAVBsl1vn93r9nH1A5wZBWVf5d5gDrHYjdjnFw31wv0KtviAGE7QY

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|304C9403-14C8-4AD7-AF68-ED2FA841DBF6|2020-12-03T18:09:10|SFE0807172W8|d1Nb4OdJW0htJaf9CqX9W6N4UZul1nozS+IP8Yf/IPzG/Z2JvZtV4gGzcF7lu1MDRf60InYC
C9rV7UOBdpr6DT1RwaglcRGgo8xMJJF2XH0TEvAY28Aq3Cz9Vlof3vexzL4PqEqUf0eERDXg LH9yOHNLnwBodeL1/Bhx6GkibEQ1tBJQqIW5a6K8xUnMbx2k1L4VXIGk2WwQyZrGRom
j6kebcqBJ0+Uhem4p0axmgm52akQz+jPPGRuFFCJYW0cVh2fnqelUzoTtEDh7gpVgRz9xxOrLzpsYclJvN4UdDu5sauywmDZ6SrhUU0DMNyNp01avl7t6BboHEwSvCdVQ==|0000100
0000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI