



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	17/11/2020
Fecha Elab. Compro.	30/11/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0714 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2020 10:32AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/11/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
18/11/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
19/11/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
20/11/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
23/11/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJO DE OFICINA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
24/11/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: OCOTLÁN Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
25/11/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: EL SALTO Y ATEQUIZA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
26/11/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
27/11/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/11/2020	VIÁTICOS \$:	1,328.00	1,438.00	0.00	\$ -110.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	204,160.00 Km. / 205,369.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,209.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,960.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,328.00 Y MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

30 NOV 2020

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,438.00

MENOS ANTIPO \$ 1,328.00

SALDO \$ -110.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO WENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0714 / 2020

DEL DÍA: 17/11/2020 AL DÍA: 27/11/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

17 de nov 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se reporta que una de las bombas del cárcamo de aguas crudas presento problemas eléctricos por lo que se le reporta a la brigada de mantenimiento para su revisión.

18 de nov 2020

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. continuamos esperando la liberación de la grúa para el retiro del motor dañado en la zanja No.2, se continua con un recorrido por la margen derecha del Río Lerma para ubicar las descargas existentes, que se vierten por parte de la cabecera municipal. La brigada de mantenimiento realiza actividades de desmantelamiento de algunos equipos que ya están fuera de operación.

19 de nov 2020

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad tanto en el proceso de tratamiento como en lo electromecánico.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. La empresa DEICOWI, está realizando diversas actividades en el mantenimiento e la etapa dos del sistema de tratamiento anaerobio de los lodos. Por lo que corresponde al proceso de tratamiento se ha solicitado la adquisición d los filtros de are de los sopladores tipo turbina.

20 de nov 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han instalado las guías de las bombas en el cárcamo de aguas crudas las cuales quedaron en funcionamiento de manera adecuada, se han estado realizando aforos del caudal de entrada ya que se ha detectado un incremento en el flujo de entrada

• Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, la próxima semana se retirará el volumen de lodo que se tiene desaguado en la plataforma, para continuar con el programa de desaguado y estabilizar los excedentes que se tienen en el proceso de tratamiento. Esta actividad se sigue realizando.

24 de nov 2020

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se ha estado dando seguimiento al mantenimiento del equipo faltante y hasta esta semana se cambio motor al aireador superficial que estaba fuera de operación.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se ha presentado una disminución en el caudal de entrada a la planta y el motivo es debida a que parte del colector antes de llegar al cárcamo de bombeo de aguas crudas No.1 se encuentra colapsado.

25 de nov 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se realizan trabajos de mantenimiento en el retiro de la bomba sumergible No.1 en el cárcamo de aguas crudas y se instala el equipo de reserva, se suspendió visita de activista.

• Ptar de. Atequiza- Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin acontecimientos, debido a los trabajos que se están realizando en la ampliación de la planta para mejorar el proceso y la capacidad en flujo.

26 de nov 2020

Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se atiende vista del

Organismo Operador del Municipio (SIMAPA), para acordar los niveles que se manejarían para evitar problemas en punto más bajo para evitar derrames.

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Solo se requiere de reubicar los equipos en la misma unidad de tratamiento para eficientar la suspensión de los sólidos. Estamos en espera de que el equipo grúa este disponible para hacer la actividad.

27 de nov 2020

- Ptar de Chapala - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, al pendie

## REPORTE SEMANAL

## OBSERVACIONES:

17 de nov 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se reporta que una de las bombas del cárcamo de aguas crudas presento problemas eléctricos por lo que se le reporta a la brigada de mantenimiento para su revisión.

18 de nov 2020

- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. continuamos esperando la liberación de la grúa para el retiro del motor dañado en la zanja No.2, se continua con un recorrido por la margen derecha del Río Lerma para ubicar las descargas existentes, que se vierten por parte de la cabecera municipal. La brigada de mantenimiento realiza actividades de desmantelamiento de algunos equipos que ya están fuera de operación.

19 de nov 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad tanto en el proceso de tratamiento como en lo electromecánico.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. La empresa DEICOWI, está realizando diversas actividades en el mantenimiento e la etapa dos del sistema de tratamiento anaerobio de los lodos. Por lo que corresponde al proceso de tratamiento se ha solicitado la adquisición d los filtros de are de los sopladores tipo turbina.

20 de nov 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han instalado las guías de las bombas en el cárcamo de aguas crudas las cuales quedaron en funcionamiento de manera adecuada, se han estado realizando aforos del caudal de entrada ya que se ha detectado un incremento en el flujo de entrada
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, la próxima semana se retirará el volumen de lodo que se tiene desaguado en la plataforma, para continuar con el programa de desaguado y estabilizar los excedentes que se tienen en el proceso de tratamiento. Esta actividad se sigue realizando.

24 de nov 2020

- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se ha estado dando seguimiento al mantenimiento del equipo faltante y hasta esta semana se cambio motor al aireador superficial que estaba fuera de operación.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se ha presentado una disminución en el caudal de entrada a la planta y el motivo es debida a que parte del colector antes de llegar al cárcamo de bombeo de aguas crudas No.1 se encuentra colapsado.

25 de nov 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se realizan trabajos de mantenimiento en

el retiro de la bomba sumergible No.1 en el cárcamo de aguas crudas y se instala el equipo de reserva, se suspendió visita de activista.

- Ptar de. Atequiza- Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin acontecimientos, debido a los trabajos que se están realizando en la ampliación de la planta para mejorar el proceso y la capacidad en flujo.


26 de nov 2020

Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se atiende vista del Organismo Operador del Municipio (SIMAPA), para acordar los niveles que se manejarían para evitar problemas en punto más bajo para evitar derrames.

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Solo se requiere de reubicar los equipos en la misma unidad de tratamiento para eficientar la suspensión de los sólidos. Estamos en espera de que el equipo grúa este disponible para hacer la actividad.

27 de nov 2020

- Ptar de Chapala - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, al pendiente





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0714 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 NOV. 2020 P.A. <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 NOV. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	





Comisión Estatal del Agua

Recibos de Combustible

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

CEAJ/DSOPT/ SDPTAR/169/2020

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

44460

Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Asunto: Petición de Permiso Económico

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

44460

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

44460

COPIA

NOTA #2183498

Por este medio me dirijo a Usted con la finalidad de informarle sobre la Petición de Permiso Económico del C. Rocio Estefanía Reyes Argonza, con cargo de auxiliar de

FECHA : 0006555693

FECHA : 18/11/2020, 17:38 (65556930)

POSICION: 11 laboratorio, adscrito al área de laboratorio, para los días 13, 17, 18, 19, 20 de noviembre

TERMINAL: 6 del presente, a cuenta de los días 13, 17, 18, 19, 20 de noviembre

>>>>> CREDITO <<<<<< TERMINAL 6

> PAGO CON TARJETA <<<<<< > PAGO CON TARJETA <<<<<<

CLIENTE 041900004 > PAGO CON TARJETA <<<<<< CLIENTE 041900004

R ) Comision Estata del Agua de Jalisco de su conocimiento que de nuestra parte no existe inconveniente

Francia # 1726 en que se lleve a cabo la solicitud de la misma.

Colonia Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>> Sin más por el momento agradezco su apoyo en lo antes expuesto y quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)

75.000 LTR 17.60 1320.00

Atentamente

SUBTOTAL: 1142.45

IVA: 177.55

TOTAL: 1320.00

un mil trescientos veinte pesos 00/100

DR/AUT : 1 I. Q Víctor Ignacio Méndez Gómez

ARJETA : 19000350 Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento y Aguas Residuales

UTA : 1

RO.ECO.: 1

RO.PAT.: 1

VEHICULO: JN 61060 (PTARS)

FORDF-150

ODOMETRO: 204459

RENDIM.: 5.68 Kms/Lts

SALDO :\$0.00

( F I R M A )

COPIA

NOTA #2183498

Por este medio me dirijo a Usted con la finalidad de informarle sobre la Petición de Permiso Económico del C. Rocio Estefanía Reyes Argonza, con cargo de auxiliar de

FECHA : 0006555693

FECHA : 18/11/2020, 17:38 (65556930)

POSICION: 11 laboratorio, adscrito al área de laboratorio, para los días 13, 17, 18, 19, 20 de noviembre

TERMINAL: 6 del presente, a cuenta de los días 13, 17, 18, 19, 20 de noviembre

>>>>> CREDITO <<<<<< TERMINAL 6

> PAGO CON TARJETA <<<<<< > PAGO CON TARJETA <<<<<<

CLIENTE 041900004 > PAGO CON TARJETA <<<<<< CLIENTE 041900004

R ) Comision Estata del Agua de Jalisco de su conocimiento que de nuestra parte no existe inconveniente

Francia # 1726 en que se lleve a cabo la solicitud de la misma.

Colonia Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>> Sin más por el momento agradezco su apoyo en lo antes expuesto y quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)

61.195 LTR 17.60 1077.00

Atentamente

SUBTOTAL: 932.16

IVA: 144.87

TOTAL: 1077.03

(un mil setenta y siete pesos 03/100 M.

DR/AUT : 1 I. Q Víctor Ignacio Méndez Gómez

ARJETA : 19000350 Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento y Aguas Residuales

UTA : 1

RO.ECO.: 1

RO.PAT.: 1

VEHICULO: JN 61060 (PTARS)

FORDF-150

ODOMETRO: 204836

RENDIM.: 6.16 Kms/Lts

SALDO :\$0.00

( F I R M A )

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

TRENOGAS, SA DE CV

CIRC. AGUSTIN YANEZ 1306

COL. MODERNA

CP 44190

> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

TRENOGAS, SA DE CV

CIRC. AGUSTIN YANEZ 1306

COL. MODERNA

CP 44190

> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

TRENOGAS, SA DE CV

CIRC. AGUSTIN YANEZ 1306

COL. MODERNA

CP 44190

> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR/C-714/2020F

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre de 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0714/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
20 noviembre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Jamay	Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacán de los Membrillos
23 noviembre del 2020	Juanacatlán	Trabajo de Oficina GDL
24 noviembre del 2020	El Salto y Atequiza	Ocotlán y La Barca
25 noviembre del 2020	Ocotlán y La Barca	El Salto y Atequiza
26 noviembre del 2020	Santa Cruz de la Soledad y Jamay	Santa Cruz de la Soledad y Juanacatlán
27 noviembre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto	Chapala
30 noviembre del 2020	Juanacatlán	Trabajo de Oficina GDL

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

I.Q. Víctor Méndez Gómez

Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 NOV. 2020

**RECIBIDO**

Caja