



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	17/11/2020
Fecha Elab. Compro.	01/12/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0709 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 1 2020 8:23AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VÍCTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO	OPERADOR A
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	-------------------------------------	--------	---

RESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/11/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/11/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/11/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Jamay \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/11/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/11/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD. (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	17/11/2020	VIÁTICOS \$	1,391.00	1,391.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /
DÍAS COMISION	6	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	24/11/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO		0.00
JUST. VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS		0.00
						VALES A REGRESAR		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,391.00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,391.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,391.00
SALDO	\$ 0.00

VENEGAS
COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACION COMISION
Jorge Alberto Perez Uruera y Lora Cristina de Uruera Aguilar
Cajero

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

01 DIC. 2020
RECIBIDO
Caja

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0709/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 01 de diciembre del 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0709/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 18/11/2020 PTAR La barca, 19/11/2020 PTAR Ocotlán

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedando de la siguiente manera: 18/11/2020 PTAR Ocotlán, 19/11/2020 PTAR La Barca: Estos días son los únicos que se modificaron, los de más días quedaron igual, en algunos días se alargaron las actividades y se tubo necesidad de sacar viatico de cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



ING. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales


J. VENEGAS

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0709 / 2020

DEL DÍA: 17/11/2020 AL DÍA: 24/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0709/2020 F

17/11/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El salto se revisa funcionamiento de equipo de aeración N°1 se realizan ajustes en arrancador quedando funcionando normal. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

18/11/2020 PTAR Ocotlan se realiza cambio de válvula en succión de equipos de aeración de 250 hp de reactor biológico que dando trabajando normal el N°1 y a disposición de planta, el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal.

19/11/2020 PTAR La barca se desmonta motor y reductor de sedimentador N°2 por mal funcionamiento para trasladarse a taller, se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual bobas de natas y retorno de lodos, se desmontan bombas de cavidad progresiva N°1 y 2 que dando listas para su traslado ya que fueron dadas de baja en planta.

20/11/2020 PTAR Jamay equipos en funcionamiento trabajando normales en voltajes y amperajes, bomba N°3 de carcamo de influente tiene brivasion y saca poca agua se requiere grua para sacar y revisar impulsor. PTAR Ixtlahuacan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta son correctos y estables, se instala bomba N°2 de carcamo de influente y motor de movimiento de filtro banda.

23/11/2020 PTAR San Nicolás de Ibarra se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de riego y cloro, y se cambian dos focos de alumbrado de casetas y uno de exterior. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual bombas de cárcamo de influente.

24/11/2020 PTAR Ixtlahuaca de los membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y natas.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0709/2020 F

17/11/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El salto se revisa funcionamiento de equipo de aeración N°1 se realizan ajustes en arrancador quedando funcionando normal. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

18/11/2020 PTAR Ocotlan se realiza cambio de válvula en succión de equipos de aeración de 250 hp de reactor biológico que dando trabajando normal el N°1 y a disposición de planta, el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal.

19/11/2020 PTAR La barca se desmonta motor y reductor de sedimentador N°2 por mal funcionamiento para trasladarse a taller, se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual bobas de natas y retorno de lodos, se desmontan bombas de cavidad progresiva N°1 y 2 que dando listas para su traslado ya que fueron dadas de baja en planta.

20/11/2020 PTAR Jamay equipos en funcionamiento trabajando normales en voltajes y amperajes, bomba N°3 de carcamo de influente tiene brivasion y saca poca agua se requiere grua para sacar y revisar impulsor. PTAR Ixtlahuacan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta son correctos y estables, se instala bomba N°2 de carcamo de influente y motor de movimiento de filtro banda.

23/11/2020 PTAR San Nicolás de Ibarra se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de riego y cloro, y se cambian dos focos de alumbrado de casetas y uno de exterior. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual bombas de cárcamo de influente.

24/11/2020 PTAR Ixtlahuaca de los membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y natas.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0709 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 NOV. 2020 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juaneetlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juaneetlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra