



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	17/11/2020
Fecha Elib. Compra	30/11/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0713 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2020 10:25AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/11/2020	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA ENTREGA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL FRACCIONAMIENTO	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISOR DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA HIDROSTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTIGUO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/11/2020	VIATICOS \$	0.00	414.00	0.00	\$ -414.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	229,910.00 Km. / 230,638.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/11/2020	PEAJE \$	0.00	568.00	78.34	\$ -568.00	KM. RECORRIDO	728.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTIGUO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	660.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIGUO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)



Comisión Estatal
Agua Jalisco

30 NOV. 2020
RECIBIDO

Viáticos
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2020 10:25AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0713 / 2020

Página: 1/5

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 982.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ -982.00

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Resaca de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0713 / 2020

DEL DÍA: 17/11/2020 AL DÍA: 30/11/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

17 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

18 de noviembre 2020

Se entrega contrato de adhesion para la prestacion del servicio del agua, a la empresa Borgwarner Morse, para la firma del representante legal de la empresa. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se realiza el cobro tardio a la empresa Bombas Mejorada e integra y construccion. Visita tecnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

19 de noviembre 2020

Se recoje contrato firmado por la empresa Borgwarner Morse, para entrega al director general de la CEAJ. Se tiene visita a la obra de Jerplan para la planeacion de la instalacion de la toma de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, que en proximos dias se llevaran a cabo los trabajos. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 2:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se realiza el cobro tardio a la empresa Bombas Mejorada e integra y construccion. Visita tecnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

20 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

23 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

24 de noviembre 2020.

Se realiza visita tecnica al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la revision técnica de la estacion de medicion de la empresa Nissinkakou, ademas se hace la entrega de convenios de prestacion de servicios de agua potable a la empresa Neuman, UMC y vorweth, se da un recorrido por las instalaciones de parque, teniendo en buenas condiciones las instalaciones hidraulicas. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

25 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

26 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presi3n manometrica de 10psi. Se realiza la conexi3n del agua a la empresas Jerplan, a una 1 de diametro. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

27 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presi3n manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

OBSERVACIONES:

17 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presi3n manometrica de 10psi.

18 de noviembre 2020

Se entrega contrato de adhesi3n para la prestaci3n del servicio del agua, a la empresa Borgwarner Morse, para la firma del representante legal de la empresa. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presi3n manometrica de 10psi. Se realiza el cobro tardio a la empresa Bombas Mejorada e integra y construcci3n. Visita tecnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

19 de noviembre 2020

Se recoje contrato firmado por la empresa Borgwarner Morse, para entrega al director general de la CEAJ. Se tiene visita a la obra de Jerplan para la planeaci3n de la instalaci3n de la toma de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, que en proximos dias se llevaran a cabo los trabajos. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 2:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presi3n manometrica de 10psi. Se realiza el cobro tardio a la empresa Bombas Mejorada e integra y construcci3n. Visita tecnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

20 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presi3n manometrica de 10psi.

23 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presi3n manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

24 de noviembre 2020.

Se realiza visita tecnica al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la revisi3n tecnica de la estaci3n de medici3n de la empresa Nissinkakou,

ademas se hace la entrega de convenios de prestacion de servicios de agua potable a la empresa Neuman, UMC y vorweth, se da un recorrido por las instalaciones de parque, teniendo en buenas condiciones las instalciones hidraulicas. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

25 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

26 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se realiza la conexi3n del agua a la empresas Jerplan, a una 1 de diametro. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

27 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operaci3n, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.















230, 638 Km.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0713 / 2020










COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 SALIDA Almacén Vehicular 18/11/20 8:06 Fecha: <u>E. Jimenez</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular 26/11/20 17:36 Fecha: <u>E. Jimenez</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. 18/11/20 16:40 Fecha: <u>Martín L.</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. 24/11/20 7:36 Fecha: <u>Martín L.</u>
 SALIDA Almacén Vehicular Martín L. 19/11/20 8:06 Fecha: <u>Martín L.</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular 24/11/20 20:34 Fecha: <u>E. Jimenez</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. 19/11/20 17:17 Fecha: <u>Martín L.</u>	 SALIDA Almacén Vehicular 28/11/20 8:07 Fecha: <u>E. Jimenez</u>
 SALIDA Almacén Vehicular 20-NOV-20 08:10 Fecha: <u>E. Jimenez</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. 25/11/20 17:00 Fecha: <u>Martín L.</u>
 SALIDA Almacén Vehicular 26-NOV-20 08:10 Fecha: <u>E. Jimenez</u>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJÁNDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0713 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	<p>* 24/Nov/2020</p> <p>• Visita técnica al Parque Industrial de Colinas de Lagos de Moreno.</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p> <p><small>Verificación CEA</small></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 NOV. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p> <p><small>N° de Oficina: 27</small></p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0713 / 2020
COMPROBACION DE VISITA:	

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 038
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 892435 Placa: JS48149*
Fecha: 24/11/2020 14:53:07
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177
Uid: 25160089243516908803

[Firma]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2381807 Placa: S68149*
Fecha: 24/11/2020 08:44:26
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214
Uid: 36580238180716843013

[Firma]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

BUEN VIAJE
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 455193 Placa:
Fecha: 24/11/2020 09:19:06
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177
Uid: 39390045519316908806

[Firma]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

[Firma]

[Firma]



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 5803105
Fecha: 2020-11-29T18:21:22
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
25160089243516908803	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 25160089243516908803 FECHA: 24/11/2020 HORA: 14:53:07 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$152.59	16.0% \$24.41	0.0% \$0.00	\$152.59
36580238180716843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 36580238180716843013 FECHA: 24/11/2020 HORA: 08:44:26 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
39390045519316908806	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 39390045519316908806 FECHA: 24/11/2020 HORA: 09:19:06 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$152.59	16.0% \$24.41	0.0% \$0.00	\$152.59

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 78.34
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$489.66
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$78.34
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$568.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-11-29T18:21:23
Folio Fiscal UUID
6DC54776-1331-4FE4-AC01-03CBA7E5D09A

Sello Digital

AmXYqab7UM9VaCn5L0goAnOjrhU+3xzDGPgXGjotMCY0zLeJmr+Z+0Ed2eck6DsS+4ZNhKFvKoYyl8iMwmT/6xn3Vo241Ud3flguW6f53jZEwhPivl4d+AaeeTYhWaRwFydGvCp/O
SUApH537VTDfT4FaQE71gzd6+psn6iLuyaf0WfT27sYDaOG/dm5sIViff1M3XP2GBHAbY3RjBA6bRjI0+je16UQLhWtaSOcOZeQZJ4WOWOUXq/eDCUgV7t5fxiyp5aZYhHowisN
GqtlVfsj8ADLRMATUyGbpjTFf2iEnSG/DOISQICy28f+ClZccD6JHK7vFDCigUmS5w==

Sello del SAT

TvhKggzpcIRJPN/ZNvYXRNEd3vn64fudarMzbd/2AUMCd4GqVAed+pDMq+0YUzLr/eexgDpPxfq0v+i3YI3SXUXfrlVdxKu6AOHib2ZnIpiRqghxLnEV1IQZGWZWzVNmPV6BhdSGf/
/qph6vpfoMef4mUavPzNr+sW8ja4zCleCISZx0liG05cSQFzP8JddAWXpcy/FRQ02ZKm7QLHqCX1PSAcJ2vBxX+p77z7h8tcSj+FGBns8ikfdkXrM32OQaHf0TIAeBIHGMIIYLwh
sZNRZRWI59fgShBgWjneQtOxZ5J2YB3NZAv07hHkLOzoXPPkvmsCz3Lr9g==

Cadena Original

[1.1]6DC54776-1331-4FE4-AC01-03CBA7E5D09A|2020-11-29T18:21:23|LSO1306189R5|AmXYqab7UM9VaCn5L0goAnOjrhU+3xzDGPgXGjotMCY0zLeJmr+Z+0Ed2eck6DsS+
4ZNhKFvKoYyl8iMwmT/6xn3Vo241Ud3flguW6f53jZEwhPivl4d+AaeeTYhWaRwFydGvCp/OSUApH537VTDfT4FaQE71gzd6+psn6iLuyaf0WfT27sYDaOG/dm5sIViff1M3XP2GBHA
bY3RjBA6bRjI0+je16UQLhWtaSOcOZeQZJ4WOWOUXq/eDCUgV7t5fxiyp5aZYhHowisNGqtlVfsj8ADLRMATUyGbpjTFf2iEnSG/DOISQICy28f+ClZccD6JHK7vFDCigUmS5w==|
00001000000408254801|]

Esta es una representación impresa del CFDI



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/713/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 De Noviembre 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0713-2020F de Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto comisionado a realizar: Supervisión del encendido y apagado de la bomba sumergible de la Estación de bombeo de La Alameda y Visitas a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
24-11-2020	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL SALTO	-VISITA, AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA LA REVISION TECNICA MICROMEDIDORES DE FLUJO EN EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL y ENTREGA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

30 NOV 2020

RECIBIDO

Caja

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

