

Fecha Pago Anticipo	12/11/2020
Fecha Elab. Compro.	30/11/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0705 / 2020 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2020 10:45AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/11/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA			
24/11/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL ALMACEN			
25/11/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE OCOTLAN			
26/11/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE LA BARCA			
27/11/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29309
FECHA SALIDA:	12/11/2020	VIÁTICOS \$:	2,197.00	1,262.00	0.00	\$ 935.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	279,797.00 Km. / 280,386.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	589.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	3,200.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,197.00 ( DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,262.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,197.00
SALDO	\$ 935.00

COMISIONADO JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA OPERADOR DE PIPA	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res de Tesorería	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Cajero	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio: SPTAR/C-0705/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0705/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de Chapala el salto Jocotepec el chante san juan cósala la barca Ocotlán

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera

12/11/20 – oficinas – Chapala  
25/11/20 – la barca –Ocotlán  
26/11/20 – Tizapán el alto la barca  
27/11/20 - El salto - Villa Emiliano zapata

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**



ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO  
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

*"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".*




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0705 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0705 / 2020

DEL DÍA: 12/11/2020 AL DÍA: 27/11/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE DE COMISIÓN

12/ 11/20

ELABORACIÓN Y COMPROBACIÓN DE OFICIO DE COMISIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

SE RECOGE GENERADOR DE 50 V EN LA PLANTA DE CHAPALA PARA USO EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA. SE CAMBIA GABINETE DE CONTROL DE LA BOMBA DEL CÁRCAMO DE LA ALAMEDA.

25/ 11/20

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE SACÓ BOMBA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMO 4. SE DA LIMPIEZA A IMPULSOR, SE REvisa CONTINUIDAD Y SE VUELVE A INSTALAR, QUEDA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO. SE SACÓ BOMBA NÚMERO 1 DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DEL SALTO, SE LIMPIA VÁLVULA DETECTANDO UN TAPÓN QUE IMPIDE EL BOMBEO, SE INSTALA Y QUEDA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

26/ 11/20

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE SACA MOTOR DEL ALMACÉN REPARADO DEL TALLER "TELLEZ" PARA INSTALAR EN EL SEDIMENTADOR NÚMERO 2 MOTOR 1, SE CHECA AMPERAJE CON UN PROMEDIO DE 20 A 22 EN LAS TRES LÍNEAS, SE DEJA EN SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA.

27/ 11/20

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE INSTALA BOMBA DE REPUESTO DEL RETORNO DE LODOS, SE CHECA AMPERAJE CON UN PROMEDIO DE 7.2 A 7.5 Y SE DEJA EN SUPERVISIÓN DE PERSONAL DE LA PLANTA.

## OBSERVACIONES:

## REPORTE DE COMISIÓN

12/ 11/20

ELABORACIÓN Y COMPROBACIÓN DE OFICIO DE COMISIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

SE RECOGE GENERADOR DE 50 V EN LA PLANTA DE CHAPALA PARA USO EN LA PLANTA DE CAMPO ACOSTA. SE CAMBIA GABINETE DE CONTROL DE LA BOMBA DEL CÁRCAMO DE LA ALAMEDA.

25/ 11/20

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE SACÓ BOMBA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMO 4. SE DA LIMPIEZA A IMPULSOR, SE REvisa CONTINUIDAD Y SE VUELVE A INSTALAR, QUEDA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO. SE SACÓ BOMBA NÚMERO 1 DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DEL SALTO, SE LIMPIA VÁLVULA DETECTANDO UN TAPÓN QUE IMPIDE EL BOMBEO, SE INSTALA Y QUEDA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

26/ 11/20

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE SACA MOTOR DEL ALMACÉN REPARADO DEL TALLER "TELLEZ" PARA INSTALAR EN EL SEDIMENTADOR NÚMERO 2 MOTOR 1, SE CHECA AMPERAJE CON UN PROMEDIO DE 20 A 22 EN LAS TRES LÍNEAS, SE DEJA EN SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA.

27/ 11/20

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE INSTALA BOMBA DE REPUESTO DEL RETORNO DE LODOS, SE CHECA AMPERAJE CON UN PROMEDIO DE 7.2 A 7.5 Y SE DEJA EN SUPERVISIÓN DE PERSONAL DE LA PLANTA.



### Abstract