







Fecha Rec. Audito:	03/11/2020
Fecha Eje. Control:	17/11/2020
Nº de Orden:	SPTAR / C-0681 / 2020 F
RECOMENDACIÓN:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 17 2020 8:23AM

	SUBDIRECCIÓN DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ		SUBDIRECCIÓN	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
	REMEDIACIÓN	ALEJANDRO MAYA CORIA		SUBDIRECCIÓN	INGENIERO ELECTROMECHANICO
	ACOMPAÑAMIENT			SUBDIRECCIÓN	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	ESTATUS: Revisado en: Aprobado en: Autorizado en: Ejecutado en: 00/00/00
--------------------	---	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONITORIA

[illegible]

03/11/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	EDUCACIÓN	0.00	GASOLINA 0.00	TRANSPORTE 0.00	
	ACTIVIDADES	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROBACIÓN, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE EL SALTO Y JUANACATÁN.			

04/11/2020	MANTENIMIENTO	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS \$ 86.00	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	0.00	GASOLINA 0.00	NOSE REALIZÓ		
	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATÉQUIZA				

05/11/2020	MUNERO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Gena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	0.00	0.00			
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE OCOTLÁN Y JAMAY					

06/11/2020	MONEDA	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	0.00	GASOLINA 0.00	MANTENIMIENTO		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE LA BARCA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

ITEM/DESCRIPCION DEL GASTO		CANTIDAD	ANTERIOR	COMPROBADO	IVA	SALDO	VERIFICACION/REVISADO	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	03/11/2020	VIAJES	848.00	848.00	0.00	\$ 0.00	REVISADO/REVISADO	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	COMPROBADO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MADE/MADE	Sin unidad. /
DIAS COMISION	4	COMISION	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MINUTOS - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	06/11/2020	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM COMPROBADO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMPROBADO EN COMISION	
OTROS COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTERIOR/COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
COMPROBADO EN COMISION	0.00 Hrs.						ANTERIOR/COMPROBADO	0.00
TOTAL VALOR EXCE							ANTERIOR/COMPROBADO	0.00
							ANTERIOR/COMPROBADO	0.00 - 0.00
							ANTERIOR/COMPROBADO	0.00
							ANTERIOR/COMPROBADO	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 848.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 848.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 848.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA-CON PRUEBA COMISION
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Agua

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Aguila Jalisco

27 NOV 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0681 / 2020
DEL DÍA 03/11/2020	AL DÍA 06/11/2020

RESULTADO DE LA COMISION

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 03-NOV-20 HASTA EL DÍA 06-NOV-20 SEGÚN OFICIO DE COMISION STPAR/C-0681/2020F.

03-NOVIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente. En ptar de Juanacatlán los voltajes son correctos y estables.

04-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda y polipasto eléctrico, se cambia arrancador de bomba no.2 de gabinete principal y se deja operando en niveles correctos y voltaje y amperaje normal de 8.5 amp. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cloro y sistema de riego y se verifica operación de equipo no.4 de aeración y se instala bomba de retorno de lodos la cual queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

05-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda como es motor de movimiento, tensión, inyección de polímero y están a disposición. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de bombas de retorno de natas, lixiviados y se le cambia hule estrella a bomba no.2 de sistema de cloro y se deja operando normal. Se sigue con limpieza en laberinto de cloro con bomba sumergible.

06-NOVIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de digestor de lodos. Se traslada vehículo a almacén general a servicio mayor.



OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 03-NOV-20 HASTA EL DÍA 06-NOV-20 SEGÚN OFICIO DE COMISION STPAR/C-0681/2020F.









03-NOVIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente. En ptar de Juanacatlán los voltajes son correctos y estables.

04-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda y polipasto eléctrico, se cambia arrancador de bomba no.2 de gabinete principal y se deja operando en niveles correctos y voltaje y amperaje normal de 8.5 amp. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cloro y sistema de riego y se verifica operación de equipo no.4 de aeración y se instala bomba de retorno de lodos la cual queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

05-NOVIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda como es motor de movimiento, tensión, inyección de polímero y están a disposición. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de bombas de retorno de natas, lixiviados y se le cambia hule estrella a bomba no.2 de sistema de cloro y se deja operando normal. Se sigue con limpieza en laberinto de cloro con bomba sumergible.

06-NOVIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de digestor de lodos. Se traslada vehículo a almacén general a servicio mayor.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0681 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 NOV. 2020</p> <p><i>Aida</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Jefatura de Potabilización</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 NOV. 2020</p> <p><i>P.A.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 NOV. 2020</p> <p><i>184</i></p> <p>Fecha: 03-NOV-20 hora: 10:45</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 NOV. 2020</p> <p><i>184</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 NOV. 2020</p> <p><i>184</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 NOV. 2020</p> <p><i>184</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 NOV. 2020</p> <p><i>184</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Juanaestlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 NOV. 2020</p> <p><i>Guyano Vazquez N</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 NOV. 2020</p> <p><i>184</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0681/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de Noviembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0681/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 16-11-20. Ptar's de La Barca, El Salto y Juanacatlán. 17-11-20. Ptar's de Jamay y GDL. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 16-11-20.Día festivo.17-11-20.GDL

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ SUB DIRECTOR DE DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS.

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente