



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	15/10/2020
Fecha Elab. Compro:	29/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0647 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2020 12:07PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECANICO

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/10/2020	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
16/10/2020	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
19/10/2020	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE			
20/10/2020	MUNICIPIO:	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Cañadas de Obregón \$ 152.00	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE LE DIO APOYO AL MUNICIO EN LA PLANTA A INSTALAR UN AEREADOR RADIAL Y UN ARRANCADOR SUAVE			
21/10/2020	MUNICIPIO:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE VILA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA			
22/10/2020	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EL CHANTE			
23/10/2020	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EL CHANTE			
27/10/2020	MUNICIPIO:	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA			
28/10/2020	MUNICIPIO:	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y VILLA EMILIANO ZAPATA			

(\*), Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	15/10/2020	VIÁTICOS \$	2,978.00	2,930.00	0.00	\$ 48.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISION:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/10/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:		0 + 0 - 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:		0.00
JUS. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,978.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

29 OCT. 2020

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,930.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,978.00

SALDO \$ 48.00



COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO




AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0647 / 2020

DEL DÍA: 15/10/2020 AL DÍA: 28/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE ACHICARON LOS TANQUE SEDIMENTADORES SECUNDARIOS Y SE REVISÓ EL FONDO POSIBLE TAPONAMIENTO (ERA ARENA), SE TERMINÓ DE LIMPIAR Y SE DEJO EN OPERACIÓN

16/10/2020

CHAPALA

SE TERMINÓ DE LIMPIAR Y RECOGER BOMBAS MANGUERAS Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REVISIÓN DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, LIXIVIADOS.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE HACE LIMPIEZA DEL SEDIMENTADOR Y SE INSTALAN BOMBAS DE RETORNO DE LODOS

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

19/10/2020

SAN JUAN COSALA

SE LE CAMBIO FUSIBLE DE CONTROL AL SOPLADOR N°2, SE LE CAMBIO FOCO A LUMINARIA EN CASETA DE CONTROL.

CHANTE

SE TRASLADARON LAS BOMBAS DEL CARACAMO N°2 A LA PLANTA QUE ESTABAN FUERA DE SERVICIO.

20/10/2020

CAÑADAS DE HOBREGON

SE LE DIO APOYO AL MUNICIPIO A INSTALAR EN LA PLANTA UN AERADOR RADIAL QUE REPARÓ EL TALLER, ASÍ COMO SU ARRANCADOR SUAVE SE PRUEBA Y QUEDA TRAJANDO NORMA.

21/10/2020

CON APOYO DE CAMIÓN GRUA SE SACÓ LA BOMBA DE RETORNO DE LODOS SERIE 04032083 Y SE ENCONTRÓ DAÑADO SU EMBOBINADO SE LLEVA A TALLER PARA SU REPARACIÓN ASÍ MISMO SE INSTALA OTRA BOMBA DE RETORNO DE LODOS QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMIÓN GRUA SE SACARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE SERIE 04032083 - 03101835 SE ENCUENTRAN DAÑADOS SUS BALEROS SE LLEVAN A TALLER PARA SU REPARACIÓN.

22/10/2020

EL CHANTE

REVISIÓN DE LAS BOMBAS DEL CARACAMO N°2 DEL INFLUENTE ASÍ MISMO SE RECOGIO MANGUERA ANILLADA CON SUS CONEXIONES RÁPIDAS ALUMINIO P/ MANGUERA Y SE DEJA EN LA PLANTA.

23/10/2020

EL CHANTE

SE SACÓ BOMBA NUEVA DE 10 HP EL CARCAMO N°2 DEL INFLUENTE PARA SU LIMPIEZA Y SE ENCONTRÓ QUE FALTA TORNILLO A SU IMPULSOR SE LE AVISO AL PERSONAL DEL TALLER RAIGOZA PARA QUE REVISÉ LA BOMBA.

27/10/2020

CON APOYO DE CAMIÓN GRUA SE INSTALÓ LA BOMBA N°1 CON SU TUBERÍA DE 4" EN EL CARACAMO INFLUENTE SERIE 03101835 QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

28/10/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALÓ UNA BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE DIGESTOR DE LODOS N°2 PARA QUITARLE EL AGUA Y DEJAR EL LODO CONCENTRADO.









VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALÓ UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP EN EL CARACAMO DE INFLUENTE (CON MANGUERA) ANILLADA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0647 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:






SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 OCT. 2020 <i>Rafael Frases</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 20/10/2020 <i>El Felipe</i>
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 OCT. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 OCT. 2020 <i>Fco. Cortés Rguez.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 OCT. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 OCT. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxcueca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 OCT. 2020 <i>Armando García</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 28 OCT. 2020 <i>El Felipe</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán

Nota: por descuido no selle el día 15/10/2020 pero se puede constatar mi asistencia en la bitácora de mantenimiento de la pta San Antonio Tlayacapan

*Josue R. R.*  
Visitas  
CEA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0647 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 22 OCT. 2020 <i>Jonathan B. B.</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	
 23 OCT. 2020 <i>Semando Sainz</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	
 27 OCT. 2020 <i>Luis E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxcueca	
 28 OCT. 2020 <i>Fco. Cortes Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	

*Jose R. R.*  
 Visitas  
 CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Oficio: SPTAR/C-0647-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 29 de Octubre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0231/2020F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado para el mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que el día mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0647-2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas para el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
16-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHPALA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN
19-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALA	PTAR DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE
20-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE	CAÑADAS DE OBREGON PLANTA
21-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATAY SAN LUIS SOYATLAN
22-05-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PTAR EL CHANTE
23-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA	PTAR EL CHANTE
26-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	SE SOLICITA PERMISO POR UN DIA LABORADO
27-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR DE TUXCUECA





Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

28-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTRA DE SAN JUAN COSALA	PTRA DE VILLA EMILIANO ZAPATA
29-10-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTRA DE JOCOTEPEC	REALIZAR OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez

Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU  
IGUALDAD SALARIAL"

