



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/10/2020
Fecha Elab. Compro.	29/10/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0644 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada


FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2020 10:36AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/10/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
16/10/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
19/10/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
20/10/2020	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CAÑADAS DE OBREGON	Cañadas de Obregón \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
21/10/2020	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TOMATLAN	Tomatlán \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP.: Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)	
22/10/2020	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TOMATLAN	Tomatlán \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP.: Tomatlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
23/10/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
26/10/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EL CHANTE Y SAN LUIS SOYATLAN	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
27/10/2020	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
28/10/2020	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/10/2020	VIÁTICOS \$:	2,978.00	4,135.00	73.95	\$ -1,157.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	279,617.00 Km. / 281,585.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,968.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPIO + EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 - 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,260.00	
JUST. VALES EXCE:		<div><div>Comisión Estatal del Agua Jalisco</div></div>					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,978.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 4,135.00
MENOS ANTIPO	\$ 2,978.00
SALDO	\$ -1,157.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ PEREZ
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0644 / 2020

DEL DÍA: 15/10/2020 AL DÍA: 28/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16/10/2020

CHAPALA

SE TERMINO DE LIMPIAR Y RECOGER BOMBAS MANGUERAS Y CONEXIONE ELECTRICAS DEL SEDIMENTADOR Y REVICION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, LIXIVIADOS.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

19/10/2020

SAN JUAN COSALA

SE LE CAMBIO FUSIBLE DE CONTROL AL SOPLADOR N°2, SE LE CAMBIO FOCO A LUMINARIA EN CASETA DE CONTROL. CHANTE

SE TRASLADARON LAS BOMBAS DEL CARACAMO N°2 A LA PLANTA QUE ESTABAN FUERA DE SERVICIO.

20/ 10/2020

CAÑADAS DE OBREGON

SE LE DIO APOYO AL MUNICIO A INSTALAR EN LA PLANTA UN AEREADOR RADIAL QUE REPARO EL TALLER, ASI COMO SU ARRANCADOR SUAVE SE PRUEBA Y QUEDA TRAJANDO NORMA.

21 Y 22-10-2020

TOMATLAN,- REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL CARCAMO DE CAMPO ACOSTA.

23/10/2020

EL CHANTE

SE SACO BOMBA NUEVA DE 10 HP EL CARCAMO N°2 DEL INFLUENTE PARA SU LIMPIEZA Y SE ENCONTRO QUE FALTA TORNILLO A SU IMPULSOR SE LE AVISO AL PERSONAL DEL TALLER RAIGOZA PARA QUE REVISE LA BOMBA.

26-10-2020

EL CHANTE SE REVISA BOMBA DEL CARCAMO NUMERO UNO,

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS.

27/10/2020

CON APOYO DE CAMION GRUA SE INSTALO LA BOMBA N°1 CON SU TUBERIA DE 4" EN EL CARACAMO INFLUENTE SERIE 03101835 QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

28/10/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALO UNA BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE DIGESTOR DE LODOS N°2 PARA QUITARLE EL AGUA Y DEJAR EL LODO CONCENTRADO.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALO UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP EN EL CARACAMO DE INFLUENTE (CON MANGUERA) ANILLADA.

OBSERVACIONES:

16/10/2020

CHAPALA

SE TERMINO DE LIMPIAR Y RECOGER BOMBAS MANGUERAS Y CONEXIONE ELECTRICAS DEL SEDIMENTADOR Y REVICION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, LIXIVIADOS.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

19/10/2020

SAN JUAN COSALA

SE LE CAMBIO FUSIBLE DE CONTROL AL SOPLADOR N°2, SE LE CAMBIO FOCO A LUMINARIA EN CASETA DE CONTROL.

CHANTE

SE TRASLADARON LAS BOMBAS DEL CARACAMO N°2 A LA PLANTA QUE ESTABAN FUERA DE SERVICIO.

20/ 10/2020

CAÑADAS DE OBREGON

SE LE DIO APOYO AL MUNICIO A INSTALAR EN LA PLANTA UN AEREADOR RADIAL QUE REPARO EL TALLER, ASI COMO SU ARRANCADOR SUAVE SE PRUEBA Y QUEDA TRAJANDO NORMA.

21 Y 22-10-2020

TOMATLAN,- REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL CARCAMO DE CAMPO ACOSTA.

23/10/2020

EL CHANTE

SE SACO BOMBA NUEVA DE 10 HP EL CARCAMO N°2 DEL INFLUENTE PARA SU LIMPIEZA Y SE ENCONTRO QUE FALTA TORNILLO A SU IMPULSOR SE LE AVISO AL PERSONAL DEL TALLER RAIGOZA PARA QUE REVISE LA BOMBA.

26-10-2020

EL CHANTE SE REvisa BOMBA DEL CARCAMO NUMERO UNO,

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS.

27/10/2020

CON APOYO DE CAMION GRUA SE INSTALO LA BOMBA N°1 CON SU TUBERIA DE 4" EN EL CARACAMO INFLUENTE SERIE 03101835QUEDA TRABAJANDO NORMAL.



28/10/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALO UNA BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE DIGESTOR DE LODOS N°2 PARA QUITARLE EL AGUA Y DEJAR EL LODO CONCENTRADO.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALO UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP EN EL CARACAMO DE INFLUENTE (CON MANGUERA) ANILLADA.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726.
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0644/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 29 de Octubre 2020.

Comisionado: Mario Hernández Flores

Cargo y/o nombramiento: ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0644/2020 del c. Mario Hernández Flores con nombramiento de: ingeniero electromecánico comisionado a realizar: EL 20-10-2020 a El Chante, el 21-10-2020 a Jocotepec, el 22-10-2020 a San Luis Soyatlán, el 23-10-2020 a Tuxcueca, el 26-10-2020 a Tizapán El Alto, el 27-10-2020 a Villa Emiliano Zapata y el 28-10-2020 a San Juan Cosalá.

Al respecto le informo: que por órdenes del coordinador de zona Rafael Basulto y por necesidades de la planta el día 20-10-2020 a Cañadas de Obregón, el 21 y 22-10-2020 a Tomatlan, el 23-10-2020 a El Chante, el 26-10-2020 a El Chante y San Luis Soyatlán, el 27-10-2020 a Tuxcueca y el 28-10-2020 a Villa Emiliano.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



c.c.p. Subdirector y/o Director

**"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA,
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**





MIGUEL GOMEZ ARREOLA
GOAM551219QK7

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	1781
Fecha	
2020-10-22T10:15:43	



MI
PUEBLO
RESTAURANTE

Galeana 52, Col. Centro
Tomatlán, Jalisco C.P. 48450 Tel. 322 298 5522

RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						64260	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	21/10/20	ALVI	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 21/10 AL 22/10.	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID











Folio Fiscal (UUID)	150A196B-B772-42F1-840E-7EED027B76E0
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2020-10-22T10:16:36
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000414111813
Sello Digital del CFDI	jJLwnljrCt6uSTyeQJEFWhPo9aGyMWThF9hvbUnNgBtw31Pb3qDoJIK+fazJhkJsGrNp/mrNZo7oiTUGbMJNgkZsNIPir0eH7Rg/fOjUeoJK1Nsgddi78d+vW/Qqgrbm0PenlrGnhXcSILJdi+n2kqVaQYET68kgCxDeVgqw3JkvrXPvzmbR7AgXVZGfme/lc/TGScnDF+1TFht8rfy469clpmP9hIXW866t/qtKU0JTnPO0K9G/OZeW0dPEOI8S885jKQrRm7nBY6MBEQB7aTKN!3rrl7dQLJhe7O99Lalb+Y9THfUnPTI6QIM7M2oTBphVdsmoM6V87qimi5Zg==

Cadena Original
||3.3|1781|2020-10-22T10:15:43|01|00001000000414111813|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOAM551219QK7|MIGUEL GOMEZ ARREOLA|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 21/10 AL 22/10|462.18|462.18|462.18|002|Tasa|0.160000|73.95|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT
sqOdIhb2p6JYfiQahTQf8fNeoiYP+9CoRETCVrAded53SSQK+iE18Mi6NerCH4p2v4hk/rG0Ye7AbwkzYRp6abWKabBcSVPW8RL3XCeNII5wRU GiCGhYHWrrfCqizRycahco+o0RsLMuMI6+h7bAWqC8uAeM02MwIoJiL2kN4HM9x1TIZ0q8TWZ+2FzYxNW8mHe063bxly8tLF4g2tg2j5NO5DjmvE U3A5mgRMdBTqquN3vFIT2GNGg+CjPeSG4a5ThAuZRpLTk0b0dAhsVc5/OuqyaLejAaCcySVstauNxpP7+EPRu6fBel+PuiHv/BonllKTtNB4Hett OVF8Q==

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIO HERNANDEZ FLORES	Nº OFICIO: SPTAR / C-0644 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 OCT. 2020</p> <p><i>Armando Corral</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>20/10/2020</p> <p><i>Guselo</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>DELEGACIÓN MUNICIPAL CAMPO ACOSTA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOMATLAN, JALISCO</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 OCT. 2020</p> <p><i>Armando Corral</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
MARIO HERNANDEZ FLORES	Nº OFICIO: SPTAR / C-0644 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 OCT. 2020 <i>Armando García V.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 OCT. 2020 <i>Fco. Cortés Rguez.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 OCT. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 OCT. 2020 <i>Luis ES.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 OCT. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	