



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	05/10/2020
Fecha Elab. Compro.	15/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0612 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2020 10:30AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA		HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00			Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CHAPALA						
06/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00			Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN						
07/10/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00			Tizapán el Alto \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO Y VILLA EMILIANO ZAPATA						
08/10/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00			Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EL CHANTE						
09/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00			Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN						
11/10/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00			Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO						
13/10/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00			Tizapán el Alto \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA						
14/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00			Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN						

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/10/2020	VIÁTICOS \$:	1,867.00	2,216.00	0.00	\$ -349.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	278,185.00 Km. / 279,617.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,432.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,867.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS. QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NOMINAL DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

15 OCT 2020

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,216.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,867.00

SALDO \$ -349.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0612 / 2020

DEL DÍA: 05/10/2020 AL DÍA: 14/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05/10/2020

CHAPALA

SE DEJO VALVULA DE 4" TIPO COMPUERTA PARA LA CONDUCCION DE LODOS.

06/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE HIZO CONEXIÓN PARA DESTAPAR TUBERIA DE LODOS EN TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO

07/10/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A SOPLADORES.

TIZAPAN EL ALTO

REPARACION DE CORCO CIRCUITO EN LINEAS ELCTRICAS PARA LOS POLIPASTOS DEL INFLUENTE.

08/10/2020

EL CHANTE

SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

09/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACO BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC Y SE LE DIO LIMPIEZA.

11/10/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE CHECO SUMINISTRO DE ENERGIA ELCT5RICA SE BAJARON CUCHILLAS A SE REVISARON LOS FUSIBLES EL PROBLEMA FUE DESDE ATRÁS EN E4L PUEBLO.

14/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALARON DOS BOMBAS DE APOYO CON MANGUERA PARA ACHICAR LOS TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS PARA DESTAPAR LINEA, REVISION DE EQUIPOS.

OBSERVACIONES:

05/10/2020

CHAPALA

SE DEJO VALVULA DE 4" TIPO COMPUERTA PARA LA CONDUCCION DE LODOS.

06/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE HIZO CONEXIÓN PARA DESTAPAR TUBERIA DE LODOS EN TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO

07/10/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A SOPLADORES.

TIZAPAN EL ALTO

REPARACION DE CORCO CIRCUITO EN LINEAS ELCTRICAS PARA LOS POLIPASTOS DEL INFLUENTE.

08/10/2020

EL CHANTE

SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

09/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN



SE SACO BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC Y SE LE DIO LIMPIEZA.

11/10/2020


TIZAPAN EL ALTO

SE CHECO SUMINISTRO DE ENERGIA ELCT5RICA SE BAJARON CUCHILLAS A SE REVISARON LOS FUSIBLES EL PROBLEMA FUE DESDE ATRÁS EN E4L PUEBLO.

14/10/20202

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALARON DOS BOMBAS DE APOYO CON MANGUERA PARA ACHICAR LOS TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS PARA DESTAPAR LINEA, REVISION DE EQUIPOS.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0612-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Octubre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-612/2020, Ing. Mario Hernández Flores con nombramiento de Ingeniero Electromecánico de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0612-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
06-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CAÑADAS DE OBREGÓN	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
07-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	PTRA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO
09-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
11-10-2020	NO PROGRAMADO	PTRA DE TIZAPAN EL ALTO
13-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	PTRA DE VILLA EMILIANO ZAPATA
14-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
15-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	OFICINAS PARA COMPROBACION Y OFICOS DFE COMISION NUEVAS





	<p>*NOTA NE LA COMISION POR ERROR SE COLOCO EL REMOLQUE COMO UNIDAD PARA SALIR DE COMISION. AL FINAL DE CUENTAS SE REALIZA EL RECORRIDO EN LA CAMIONETA FORD RANGER CON PLACAS JS-29-484, CON KILOMETRAJE INICIAL DE 278185 Y EL FINAL DE 279617</p>	
--	--	--

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente










I.Q Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU
IGUALDAD SALARIAL"

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0612 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 OCT. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 OCT. 2020</p> <p><i>Serrano de Soria M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	