



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	09/10/2020
Fecha Elab. Compro.	15/10/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0631 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2020 11:34AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	----------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/10/2020	MUNICIPIO La Huerta \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: Realizar toma de muestra de agua al pozo nuevo, al termino del aforo de 72 horas, solicitado por la Subdirección de Servicios a Municipios	La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	Cihuatlán *\$(600.00) - **IVA \$(80.67)
13/10/2020	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: Realizar toma de muestra de agua al pozo nuevo, al termino del aforo de 72 horas, solicitado por la Subdirección de Servicios a Municipios	Cihuatlán \$ 174.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2020	MUNICIPIO Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: Realizar toma de muestra de agua al pozo del Fraccionamiento Los Naranjos en la comunidad fde Cuitzeo mpio de Poncitlán	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/10/2020	VIÁTICOS \$:	1,897.00	1,406.00	80.67	\$ 491.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	214,655.00 Km. / 215,600.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/10/2020	PEAJE \$:	626.00	632.00	87.16	\$ -6.00	KM. RECORRIDO	945.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	460.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,523.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,038.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,523.00
SALDO	\$ 485.00

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 OCT 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0631 / 2020

DEL DÍA: 12/10/2020 AL DÍA: 14/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A petición del Subdirector de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldívar, dependiente de la Dirección Técnica, mediante el cual solicita la participación de personal de la Subdirección de Operación de Plantas de Tratamiento para realizar un muestreo a la Noria No. 3, ubicado en la localidad de El Rebalsito de Apazulco municipio de La Huerta, Jalisco.

El muestreo de agua consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

La toma de muestras se requiere seguir con algunos procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero o cuerpo de agua que está siendo estudiado.

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La eficaz realización de un análisis empieza en el cuidado puesto al obtener la muestra. Como ha dicho Jackson "El análisis no puede ser mejor que la muestra"

Las muestras deben ser representativas, en todo lo posible, del conjunto que va a caracterizarse y deberán tomarse las precauciones que sean posibles para conservar la muestra de agua, de tal forma que no experimente ninguna modificación desde el momento de su toma hasta su análisis. Se deberá adecuar la frecuencia del muestreo a la situación concreta.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de distribución de agua, no presentaba fuga ni fisuras, esto para evitar una contaminación en la muestra.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, evitando que se contaminara el tapón, boca e interior del envase; enjuague y deseche dos veces el recipiente con un poco del agua que se va a analizar y recolecte la muestra.

Las muestras tomadas las coloque en hielera con bolsas conteniendo

OBSERVACIONES:

A petición del Subdirector de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldívar, dependiente de la Dirección Técnica, mediante el cual solicita la participación de personal de la Subdirección de Operación de Plantas de Tratamiento para realizar un muestreo a la Noria No. 3, ubicado en la localidad de El Rebalsito de Apazulco municipio de La Huerta, Jalisco.

El muestreo de agua consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez

recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

La toma de muestras se requiere seguir con algunos procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero o cuerpo de agua que está siendo estudiado.

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La eficaz realización de un análisis empieza en el cuidado puesto al obtener la muestra. Como ha dicho Jackson "El análisis no puede ser mejor que la muestra"

Las muestras deben ser representativas, en todo lo posible, del conjunto que va a caracterizarse y deberán tomarse las precauciones que sean posibles para conservar la muestra de agua, de tal forma que no experimente ninguna modificación desde el momento de su toma hasta su análisis. Se deberá adecuar la frecuencia del muestreo a la situación concreta.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de distribución de agua, no presentaba fuga ni fisuras, esto para evitar una contaminación en la muestra.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, evitando que se contaminara el tapón, boca e interior del envase; enjuague y deseche dos veces el recipiente con un poco del agua que se va a analizar y recolecte la muestra.

Las muestras tomadas las coloque en hielera con bolsas conteniendo

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0631 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:




SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



DORA A. NOZ


[Handwritten signature]
CESAR CUEVAS RANGEL
[Handwritten signature]





Comisión Estatal del
Agua Jalisco




**Noria No. 3 El Rebalsito de Apazulco
municipio de La Huerta, Jalisco
Prueba de Productividad (72 Hrs)**





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Pozo "Los Naranjos"
Localidad de Cuitzeo mpio de Poncitlán, Jalisco



Gestión Integral
del Agua

Jalisco



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0631/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Octubre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. **SPTAR/C-0631/2020** del C. Ernesto Martín Gonzalez Padilla con nombramiento de: Jefe de Potabilización comisionado a la localidad de El Rebalsito de Apazulco, para realizar un muestreo al pozo (noria), que se encontraba en etapa de productividad (aforo), esta se dio cumplimiento cabal, para esta comisión se contemplaron dos días (12 y 13 de Octubre del año en curso)

Al respecto le informo, que fue necesario extender un día más esta comisión (14 de octubre) para realizar una toma de muestra de agua simple al pozo ubicado en el Fraccionamiento "Los Naranjos" ubicado en la comunidad de Cuitzeo mpio de Poncitlán, Jalisco, para poder determinar su calidad y emprender acciones tendientes a solucionar la problemática que aqueja esta zona del Estado.

Se autoriza el desayuno del día 14 de octubre del año en curso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


I.Q. Victor Ignacio Méndez Gómez

Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial"

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE RECARGA DE GASOLINA



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
08	10	2020

FOLIO # 14098

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 214,197 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de La Huerta, Jalisco


FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización


FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0631/ 2020

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 12 - 13 y 14/10/2020

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

I.Q. VICTOR J. MÉNDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

KILOMETRAJE: INICIAL 214,655 FINAL 215,600

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

== C O P I A ==
TICKET #872327

FOLIO : 0005011667
FECHA : 13/10/2020, 14:35 (50116670)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O C O N T A R J E T A <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	59.499	LTR	18.49	1100.14

SUBTOTAL:	951.98
IVA:	148.16
TOTAL:	1100.14

(un mil cien pesos 14/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)

CONFIDENTIAL

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

== C O P I A ==
TICKET #871688

FOLIO : 0005010842
FECHA : 12/10/2020, 06:47 (50108420)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O C O N T A R J E T A <<
 C L I E N T E 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	47.573	LTR	18.49	879.62

SUBTOTAL:	761.16
IVA:	118.46
TOTAL:	879.62

(ochocientos setenta y nueve pesos
62/100 M.N.)

ODR/AUT : 6
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO. ECO :



COMPROBACIÓN DE GASOLINA

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0631/ 2020

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 12 - 13 y 14/10/2020

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

I.Q. VÍCTOR H. MENDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

RECARGA DE GASOLINA

Combu  Express

E02557

MELAQUE

ENTRONQ. CARR. GDL. B DE NAV. PTO VALL S/N
COL.S/C C.P. 48980
MELAQUE, CIHUATLAN
CEX9809213U5

Regimen Fiscal
Regimen General de Ley, Personas Morales

Lugar de Expedicion
CIHUATLAN JALISCO

***** ORIGINAL *****

Publico General

2IT. Credito

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No° Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 203697500 BOMBA : 4

FECHA: 2020/10/13 HORA: 09:10

VENDEDOR : JAVIER IVAN MAGAÑA URRUTIA

PRECIO : \$ 18.79

VOLUMEN : 39.9202 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 750.1

SETECIENTOS CINCUENTA 1/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET
combueexpress.com.mx



* 2 0 3 6 9 7 5 0 0 *


citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS MELAQUE
ENTR CARR GDL B D NAV PTO V SN
CIHUATLAN

NEGOCIO 001064790
TERMINAL TS13MOV0V768323301051907245426
FECHA CUT 13 20 HORA: 09:10:49
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BROXEL terminacion 6679
AUT:663083

Total \$ 750.10


COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000020 000799 000803
A0000000042019
ARQC :7304CCD4808DE305

CARNET DEBITO

TP Validation



HOTEL POSADA PABLO DE TARSO S.A. DE C.V.

R.F.C.: HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 17398

Fecha Certificación SAT

2020-10-13T18:51:36

Factura (I)Ingreso

CED751A3-69AD-4348-A8A9-4FD43EFF4578

Fecha Vencimiento

13/10/2020

Calle: VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 408, Col. CENTRO, CP: 48980, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

TEL.- (01)(315)3555707 / (01)(315)3555117

E-Mail: recepcion@posadapablodetarso.com

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No. 1726

MODERNA

, JALISCO, CP: 44190

Método de pago y (PUE)Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (01)Efectivo

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

RFC:CEA070225JK4

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000408127892

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000501960426

Cantidad	Unidad	Clave	Cve. Sat	Descripción	P/U	Importe
1.00	E48	ESTANCIA	90111500	ESTANCIA	504.20	504.20
			Impuesto	Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado 504.20	16.00	80.67

HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020

TOTAL EN LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	504.20
I.S.H. 3%	15.13
I.V.A.	80.67
Total	600.00

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CED751A3-69AD-4348-A8A9-4FD43EFF4578|2020-10-13T18:51:36|TSP080724QW6|
ONq14V2yQT6Pv31eezactQp+/5026aG+UD3gqotKV4os+LiE3aUK+IkMM6OIMgUvWGD0HfzUnVQKSkJT/gY49mJZKOhygLwzWqL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ONq14V2yQT6Pv31eezactQp+/5026aG+UD3gqotKV4os+LiE3aUK+IkMM6OIMgUvWGD0HfzUnVQKSkJT/gY49mJZKOhygLwzWqL

SELLO DIGITAL DEL SAT

hK5Tpabxpba54tbgYLpceHlm6BLw6q7g4uP3SznNyTwUFsKFdLCup+Wi9U6BwSioBIYRNQ2PTLBFVanJOgB5WMfhzOOGy2FmXUx
EMYRZXIOdku8UmZZKKdecWHv4rF1SQHcaEyaecNQ2ikiRXPL8o2/XUGQdfclYlu8yHgg0AAONQz23113NV0898/fhe7VD3Hjwi



Regimen: (601)General de Ley Personas Morales

Expedido en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="3.3" Serie="H"
Folio="17398" Fecha="2020-10-13T18:51:36" FormaPago="01"
NoCertificado="00001000000408127892"
Certificado="MIIGTzCCBDegAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDgMjc4OTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMYTgNgY
DVQDDC9BLKMuIGRlCBTZXJ2aWNpbyBkZSBzBzG1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GALUECgwmU2Vydml
jaW8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGfYAwExODAB2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBzBTZwdicml
kYwQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBfBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQJDB1Bdi4
gSGLkYXNbyA3NywQ29sLiBhdWVycmVyb3EOMAwGA1UEEQUwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQIDBBEAXN
0cm10byBGZWRlcmFsmRQwEgYDVQHQDATdWFlaHTDQwVlYzEVMBMGALUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvc
NAQkCDESSXNwb25zZWJzSTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYXVwZGUGU2VydmljaW9zIFRyaWJldGfYAw9zIGF
sIENvbnRyaWJleWVudGUwHhcnMTcxMTEOMTcxMjI1WjCB7zEtMCsGALUEAXMkSE9URUwGUE9
TQURBIFBBQkxPIERFI FRBULNPIFNBIERFIENWMS0wKwYDVQPEYRIT1RFTCBQT1NBREgUEFCTE8gREUgVEFSU08gU0E
gREUgQ1YxLTArBgNVBAotJEhpPVEVMIFFBU0FEQSBzQUJMTYBERSBUQVJTTyBTQSBERSBDVjElMCMGALUELRMcSFQOMDE
xmMjIxQ2MDUwNENKNDDEMBWGA1UEBRVlC8gRkVlY29kZSRTQ2MDUwNElKQ0daTTAwMRkwFwYDVQLEExBjUFB
UIDIwMTcgQSAyMDIxMTIiBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwB+dsMnjhVidUgp0i1Bi7oNdWeJywuU
IaZ4byjS06SMYnjHomD0Iu6lWYEmTlLu5eScyFgT+pHC/WkMKK0pDmV134tpkYgduBUBWRk3QdL2UUSocalmF3Kaw0vX
blOcQ4SVXhedyLps5MZMDH6gukfQg7WwNc2nNI8cIX+AngcQovae65FBvkVN0pIEJVBuxLJEHfXsYph0N2jSecCJ094S
9qF6zRLXcN8wb25zZWJzSTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYXVwZGUGU2VydmljaW9zIFRyaWJldGfYAw9zIGF
xOWZ5IUagNJKddGsi2B+UVSTJG22CexjMQIDAQABox0wZgAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGALUdDQEAwIGwDANBgkqhki
G9w0BAQsFAAOCAQEAiErrIymQVK11T9MUTkKFzRBCzOWMTAEAX15iJZUMCBE823kTivhBqRlAdBiSJSY89KdHVAiaZS
uFe9KtGza31A13lpG6KLy6Az1QrMJDSEImPXOSepHDzdo7VsKkFrv/B1pNt8q98ryStG+IgknLdqVND411lc9CTBTuaa
MB+NRtYgEnCFE8vms/DC37rgP95v2puwGk77AinF5rc9ipuZ027JcZhw3IUrhQKR+15sL+lbaCtaomrf4bcxDRg8/JXGiC
2cC3TubkQe4hjXnmq4i1tLNlRjceSxdkLvUpElkUNjZobsKmq2RvBqlbf1mJ44ZAHYbHIKfV56BbapdGos11VsDwD
yNz2nokUVIBTUhfOtaMijPzCOFNyI4hgq/hpVlNsJcDrtx1aF2sapjc7VJfKkgYVmcuajyR4XoNI/h+vBOyG4t1Lz4
kpcAGABSGSSkwzC/2QnHFQ/sNIORanQ5JZRpCovRMGNns4dJbkx0J08R5iASnNY9i0xDtzRQbCQLO+1NvkrWmAgY53b
8l/KldARmR317TLrHuVtNNx7EkW8g1K+dEWT4CfW+g4XWadGxWwXClWkWtyCUIkx/yfVhYIOrLwp6VWj/Hy/k3Uw6uf
8ly21Br3ejqS8T+WmkPlv06jJ3MEP75AS7JwAHJZ8AucqjRaF2Y2xslU=" SubTotal="504.20" Moneda="MXN"
Total="600.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="48980"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
Sello="ONq14V2yQT6Pv3leezactQp+/5026ag+UD3ggotKV4os+LiE3aUK+IkMM6OIMGuVWGdE0HfzUnVQKSkJT/gY4
9mJZKOhygLwzWqL9Yfwt5sJ+PCLMIkvbHxG5nVrAK507ByGsOcNOXE0Jxawf6j1j2koG14/xsPh7I0k300E5bvKljWj
1AMvF/IQVzvOfT41CD+0AqMEJ3f0unSYFTS+WmP4Fzj6i0FSomSJ0F8uwlDi2M6zmVaDhh+Lx5p9Hfq7TsAtz+EsfwpN
lmMKLifdq85LWAZo4EYfZG43qpQlRCdkaxBzT9apv55ULWk9vHrJhn6PngirHWVhLGye/P4dg=="><cfdi:Emisor
Rfc="HPP011221AA9" Nombre="HOTEL POSADA PABLO DE TARSO S.A. DE C.V."
RegimenFiscal="601"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="CEA070225JK4" Nombre="COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO" UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="90111500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="No aplica"
Descripcion="ESTANCIA" ValorUnitario="504.20"
Importe="504.20"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="504.20" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="80.672"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Conceptos></cfdi:Co
nceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.67"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="80.67"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:Tim
breFiscalDigital RfcProvCertif="TSP080724QW6" Version="1.1" UUID="CED751A3-69AD-4348-A8A9-
4FD43EFF4578" FechaTimbrado="2020-10-13T18:51:36"
SelloCFD="ONq14V2yQT6Pv3leezactQp+/5026ag+UD3ggotKV4os+LiE3aUK+IkMM6OIMGuVWGdE0HfzUnVQKSkJT/
gY49mJZKOhygLwzWqL9Yfwt5sJ+PCLMIkvbHxG5nVrAK507ByGsOcNOXE0Jxawf6j1j2koG14/xsPh7I0k300E5bvKl
jWj1AMvF/IQVzvOfT41CD+0AqMEJ3f0unSYFTS+WmP4Fzj6i0FSomSJ0F8uwlDi2M6zmVaDhh+Lx5p9Hfq7TsAtz+Esf
wpNlmMKLifdq85LWAZo4EYfZG43qpQlRCdkaxBzT9apv55ULWk9vHrJhn6PngirHWVhLGye/P4dg=="
NoCertificadoSAT="00001000000501960426"
SelloSAT="hK5Tpabxpba54tbgyLpceHlM6BLw6qi7g4uP3SzvNyTwUfSKFdLCup+Wl9U6BwSioBLYRNQ2PTLBFVanJO
gB5WMfhzOOGY2FmXUxEMyRZX10Dku8UmZ2KKdecWHv4rF1SQHcaEyaecNQ2Ik1RXPL8o2/XUGQdfclky1lu8yHgg0AAON
Qz23113NV0898//iHe7VD3Hjwi3sRFJyZ11/MREr9aXVO02kITDIqXAEXVv9AH/OtGyis2+yEAAztLz+z8zN6KeDtlmH
7qDLkMy1T/M5y9BWu/zeEGEBYNO4o7Y2548zRW4KCXoz3VayEviGI4Ixfmpczmp8VqvJyV4Lhg=="
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/><implocal:ImpuestosLocales
TotaldeTraslados="15.13" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0"><implocal:TrasladosLocales
ImpLocTrasladado="I.S.H. 3%" TasadeTraslado="3.00"
Importe="15.13"></implocal:TrasladosLocales></implocal:ImpuestosLocales></cfdi:Complemento><
/cfdi:Comprobante>



Guadalajara, Jalisco; 15 Octubre 2020

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0631/2020, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado a la localidad del Rebalsito de Apazulco municipio de La Huerta, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Colima.

Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró

Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

I.Q. Víctor Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
y su Igualdad Salarial"

C.c.p – Archivo



COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:
SPTAR / C-0631/2020

FECHA DE LA COMISIÓN:
12 - 13 y 14/10/2020

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

VICTOR MENDEZ GÓMEZ

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

TOTAL PEAJE

\$626.00

IVA

\$86.36

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 136,21
IVA 21,79
Total 158,00

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)

Carril: SAN-LG08 CAJERO: 910810

FOLIO: 228545

13/10/2020 11:36:27

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



052028711362722854500111000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 58,62
IVA 9,36
Total 68,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)

Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810375

FOLIO: 334357

13/10/2020 12:18:56

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



052028712185633436700129000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 77,59
IVA 12,01
Total 90,00

Plaza de Cobro Amatlan II (a
Guadalajara)

Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710000

FOLIO: 705605

13/10/2020 12:42:33

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



052028712423370560500063000000



TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3033437

Folio Fiscal:

8A41E607-0D25-43F8-9EDD-A85B4F2F5F94

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-10-14T11:44:41

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052028711362722854500111000004, FECHA: 13/OCTUBRE/2020 11:36:27 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910810, FOLIO: 228545	136.21	136.21	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052028712185633436700129000009, FECHA: 13/OCTUBRE/2020 12:18:56 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810379, FOLIO: 334367	58.62	58.62	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052028712423370560500063000000, FECHA: 13/OCTUBRE/2020 12:42:33 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710003, FOLIO: 705605	77.59	77.59	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 272.42

Iva 43.58

Total 316.00

Sello Digital del Emisor:

ATvRbEzBZiWHIApM51V11Jus7BL5K1kygzw2V1JnQ144aOZO12qsl+fomUUe/H77UwZRijxejcvN6J0YbXUCre7YByDC0YkeOHwFl0nmHPiU05yztJ3
cdfCsHAOiDDR/KWghIPfKy5Cqh2vouxukGVaGOJeWVGLukERMSUZDKWLbZikJoclSPWCCYfmF8FY2gMnnchGlxyCQe+goYqs+BaXSbkfroZPi8gZy
gpSB7XROlp+a/uhIkAmJAcJqVr3LZ7wsxOhFYJvTEWYb7IGczrS+a5613NgZ1283mHeKmkdsM3VfX5v5z6ONypRc0jTyXHh37UKtgIfH0Z1u38Njiw==

Sello Digital SAT

UhTu1l6Ps31/UCNEZ2IIPbmnpq+V3X1eL3ilCQrhSunoUxbf4FxnQh5ciZtt0+ZwCnkEeQVQapvMOKcERFHwoLn3/MjInHTPCu3L1QmXpsOEIDDu4U
W0WSKULMZMmgH5x6OfnMZTQzluP3mij4X6VxcDxAlt5rSGK/KbKQ36SIAHm1wh6BHcYRPuhmMCVQxnH5HVGbsx11kuloZjICALR7DSxt3slmPT
6c5iG9+pkcvPbc0SxQeuM/b87Y8tNFRgrMhJiKozgv990BznUUIaO7AiMnkNsttUc/KrNqZWjuf3bCbwtBhb2FHxHTW+OBge619LYboOnBPCeYhnqj5
w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8A41E607-0D25-43F8-9EDD-A85B4F2F5F94|2020-10-

14T11:44:42|CVD110412TF6|ATvRbEzBZiWHIApM51V11Jus7BL5K1kygzw2V1JnQ144aOZO12qsl+fomUU
e/H77UwZRijxejcvN6J0YbXUCre7YByDC0YkeOHwFl0nmHPiU05yztJ3cdfCsHAOiDDR/KWghIPfKy5Cqh2vo
uxukGVaGOJeWVGLukERMSUZDKWLbZikJoclSPWCCYfmF8FY2gMnnchGlxyCQe+goYqs+BaXSbkfroZPi
8gZygpSB7XROlp+a/uhIkAmJAcJqVr3LZ7wsxOhFYJvTEWYb7IGczrS+a5613NgZ1283mHeKmkdsM3VfX5v
5z6ONypRc0jTyXHh37UKtgIfH0Z1u38Njiw==|00001000000504204441||



COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0631/2020

FECHA DE LA COMISIÓN:

12 - 13 y 14/10/2020

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

VICTOR MENDOZ GÓMEZ

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO:

JS 29 482

TOTAL PEAJE

\$626.00

IVA

\$86.36

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 59.50
IVA 9.98
Total 69.00

Plaza de Cobro Aguila de Colima
Cajero: 557-1003 CAJERO: 80004
FOLIO: 43100
12/10/2020 08:13:20

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5165

www.autopistaguadalajara-colima.com



052028507492427947500054000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 77.59
IVA 12.41
Total 90.00

Plaza de Cobro Aguila de Colima
Cajero: 557-1004 CAJERO: 80004
FOLIO: 43100
12/10/2020 07:43:14

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5165

www.autopistaguadalajara-colima.com



052028507492427947500054000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 136.21
IVA 21.79
Total 158.00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Cajero: SAN-1003 CAJERO: 80070
FOLIO: 477933
12/10/2020 08:14:41

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5165

www.autopistaguadalajara-colima.com



052028507492427947500054000003

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3033589

Folio Fiscal:

2D1F080A-90AA-4A29-9310-088CB9AD6ECA

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-10-14T12:37:06

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052028608162043109800123000008, FECHA: 12/OCTUBRE/2020 08:16:20 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810855, FOLIO: 431098	58.62	58.62	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052028607492427947500054000001, FECHA: 12/OCTUBRE/2020 07:49:24 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 80004, FOLIO: 279475	77.59	77.59	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052028608544147793800101000003, FECHA: 12/OCTUBRE/2020 08:54:41 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC03, CAJERO: 910070, FOLIO: 477938	136.21	136.21	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 272.42

Iva 43.58

Total 316.00

Sello Digital del Emisor:

lqTzEMkroWywYtm+/GpuOptKQFudNrCZn9rojO7gNq3xI0EwOF++LCPGyLsm/3aU1Sn8fWODiWA4je1TWIZPCWTsYggVXg1EINs63EC+1oI9ejiZ1Q
vZvRWVbrrAw7fJ/vF2Qk+PWz6k+5wvXlddoV/8GSZbx3nJTKt0lfpxBZKPVEQFIXpEmf07+/EW4nidEcczSa1wZbpTKbNBtOJL+t6HpG9URCCptn3uR
zzCa7kBK36qZGqGFBZCv82BA/qxcpRFI3sozZ1ijwwIN1qrbDsN+YoL2AX4Bb7kLJ0jvpIFbYRE6d3cXKmp1K0blwe8IAQ4LmKFLN9ZwO7kINTsw==

Sello Digital SAT

oKhWIIUb22mzPFbBWfQrdMXjZrBywUs/2CxKHtGHBg6DM4plgvD6PbcfbM6Frlaq3AsSmOWoK2YSKS0f+o0yqqVIZtLd/jCqRWwGDSoZjD69tbCBR
wDNEUKwNb3Sxwmi6lu5xyFmPv8x4YmHV/6uHfLd2G6jLa1SSJfRcyHS3ekaYTEW1TZvanIheS/7+KsFET4+3J5GH8BZQ45HAZAhDuiMsLdRhwh1
M0fufN5fSBYRYMSuFIQmoGZcpDitXXdkD3DtKX/gLo3AvhBwSglOxy06IbEu1HNI4LA9qKZkRDTHuZix5JO4niOvyjIGS9Eb8/HLXMU7vl+0BiNmmHpm
A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2D1F080A-90AA-4A29-9310-088CB9AD6ECA|2020-10-

14T12:37:07|CVD110412TF6|lqTzEMkroWywYtm+/GpuOptKQFudNrCZn9rojO7gNq3xI0EwOF++LCPGyLs

m/3aU1Sn8fWODiWA4je1TWIZPCWTsYggVXg1EINs63EC+1oI9ejiZ1QvZvRWVbrrAw7fJ/vF2Qk+PWz6k+5

wvXlddoV/8GSZbx3nJTKt0lfpxBZKPVEQFIXpEmf07+/EW4nidEcczSa1wZbpTKbNBtOJL+t6HpG9URCCpt

n3uRzzCa7kBK36qZGqGFBZCv82BA/qxcpRFI3sozZ1ijwwIN1qrbDsN+YoL2AX4Bb7kLJ0jvpIFbYRE6d3cXK

mp1K0blwe8IAQ4LmKFLN9ZwO7kINTsw==|00001000000504204441||



Fecha y Hora de Certificación:
2020-10-14T12:37:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'C' or 'G' followed by a vertical stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.