



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	29/10/2020
Fecha Elab. Compro.	12/11/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0677 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2020 10:45AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/10/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/11/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/11/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/11/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE SAN LUIS SOYOTLAN	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/11/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/11/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE CHANTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/11/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/11/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/11/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PTAR DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/10/2020	VIÁTICOS \$:	2,673.00	2,740.00	0.00	\$ -67.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	281,585.00 Km. / 283,159.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	12/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,574.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	1,460.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,673.00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

12 NOV 2020

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,740.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,673.00
SALDO	\$ -67.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR ENACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0677 / 2020

DEL DÍA: 29/10/2020 AL DÍA: 12/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29-10-2020

Chapala.- Revisión de bomba a hidrocriba.

30-10-2020

Tizapan El Alto. - Se saco bomba de retorno de lodos de 3hp y se instala bomba de 5 hp.

02-11-2020

San Juan Cosala.- Revisión de bombas de influente.

04-11-2020

Tizapan El Alto. - Se le cambió aceite a los sopladores, revisión y limpieza.

05-11-2020

Jocotepec.- Se les dio limpieza a las bombas del cárcamo de influente, cambio de aceite a soplador número dos y se limpia la bomba de cloracion.

06-11-2020

Chapala.- Reparación de línea de pvc de bomba a hidrocriba.

09-11-2020

Chapala.- Revisión general.

10-11-2020

Tepehuaje.- Revisión de bombas del carcamo de influente.

San Juan Cosala.- Revisión de bombas del carcamo de influente.

11-11-2020

San Juan Cosala. - Reparación de tubería de bomba número uno del cárcamo de influente.

OBSERVACIONES:

29-10-2020

Chapala.- Revisión de bomba a hidrocriba.

30-10-2020

Tizapan El Alto. - Se saco bomba de retorno de lodos de 3hp y se instala bomba de 5 hp.

02-11-2020

San Juan Cosala.- Revisión de bombas de influente.

04-11-2020

Tizapan El Alto. - Se le cambió aceite a los sopladores, revisión y limpieza.

05-11-2020

Jocotepec.- Se les dio limpieza a las bombas del cárcamo de influente, cambio de aceite a soplador número dos y se limpia la bomba de cloracion.

06-11-2020

Chapala.- Reparación de línea de pvc de bomba a hidrocriba.

09-11-2020

Chapala.- Revisión general.

10-11-2020

Tepehuaje.- Revisión de bombas del carcamo de influente.

San Juan Cosala.- Revisión de bombas del carcamo de influente.

11-11-2020

San Juan Cosala. - Reparación de tubería de bomba número uno del cárcamo de influente.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726.
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0677/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de Noviembre 2020.

Comisionado: Mario Hernández Flores

Cargo y/o nombramiento: Ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0677/2020 del c. Mario Hernández Flores con nombramiento de: ingeniero electromecánico comisionado a realizar: EL 30-10-2020 a San Luis Soyatlán, el 03-11-2020 a Tizapán El Alto, el 05-11-2020 a Tuxcueca, el 06-11-2020 a San Luis Soyatlán el 10-11-2020 a El Chante.

Al respecto le informo: que por órdenes del coordinador de zona Rafael Basulto y por necesidades de la planta el día 30-10-2020 a Tizapán El Alto, el 03-11-2020 a San Juan Cosalá, el 05-11-2020 a Jocotepec, el 06-11-2020 a Chapala y el 11-11-2020 a San Juan Cosalá, el 10-11-2020 Tuxcueca y San Juan Cosalá.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

c.c.p. Subdirector y/o Director

**"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA,
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0677 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Tizapán El Alto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Juan Cosalá



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Tuxcueca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Tizapán El Alto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Juan Cosalá



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Juan Cosalá

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO SPTMR/CO677/2020

