



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 3 2020 8:36AM



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	13/10/2020
Fecha Elab. Compro.	03/11/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0634 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja	

#### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMOSION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENI,IENTOS CORECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE ATEQUIZA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2020	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/10/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/10/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO EN PTAR DE CABECERA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE EQUIPO DE SEDIMENTADOR	Zapotlanejo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/10/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO EN PTAR DE CABECERA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE EQUIPO DE SEDIMENTADOR	Zapotlanejo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y ATEQUIZA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/10/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/10/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y JAMAY	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/10/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y ATEQUIZA	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/10/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/10/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/10/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	13/10/2020	VIÁTICOS \$:	3,764.00	3,978.00	0.00	\$ -214.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00

*VENEGAS*





VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,764.00 ( TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,978.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,764.00
SALDO	\$ -214.00

 COMISIONADO JOSE VENEGAS LUMBRERAS OPERADOR A	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VÍCTOR IGNACIO MENÉNDEZ GÓMEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas	 REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PÉREZ URÉÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	 VO. E.O. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/C-596/2020F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 03 de noviembre del 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0567/2020 F del C. José Venegas lumbrreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 15/10/2020 PTAR Jamay, 16/10/2020 PTAR La barca, 19/10/2020 PTAR Jamay, 20/10/2020 PTAR La barca, 21/10/2020 San Nicolás de Ibarra y Atequiza, 22/10/2020 PTAR Ocotlán 23/10/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad y salto, 26/10/2020 PTAR San Nicolás de Ibarra,

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedando de la siguiente manera: 15/10/2020 PTAR Jamay e Ixtlahuacan de los membrillos, 16/10/2020 Zapotlanejo, 19/10/2020 Zapotlanejo, 20/10/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra y Atequiza, 21/10/2020 PTAR Ocotlan, 22/10/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad y El salto, 23/10/2020 PTAR La barca y Jamay, 26/10/2020 PTAR Ocotlán y Atequiza. Estos días son los únicos que se modificaron, los de más días quedaron igual, en algunos días se alargaron las actividades y se tubo necesidad de sacar viatico de cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
ING. Víctor Ignacio Méndez Gómez  
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



~~"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO"~~

  
J. VENEGAS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0634 / 2020

DEL DÍA: 13/10/2020 AL DÍA: 30/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0634/2020 F

13/10/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR Atequiza se desmonta motor de aeración N°8 de laguna de oxidación por mal funcionamiento y traslada a taller a reparación, se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeración de misma laguna y se deja bomba de retorno de lodos recién reparada en almacén de planta.

14/10/2020 Lagos de Moreno En PTAR parque industrial colinas de lagos se realiza cambio de aceite en motor y se engrasan a equipos de aeración de reactor biológico y se ajusta banda a equipo dos de mismo reactor y se cambia arrancador a bomba de riego N°2 quedando a disposición.

15/10/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y se instala reductor recién reparado de sedimentador quedando a disposición y bajo observación.

16/10/2020 Zapotlanejo se presta apoyo a H ayuntamiento en PTAR de municipio en trabajos de equipo de sedimentador en coordinación con personal de planta.

19/10/2020 Zapotlanejo se presta a poyo a H ayuntamiento en PTAR de municipio en trabajos de equipo de sedimentador en coordinación con personal de planta.

20/10/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y equipos de aeración. PATR Atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

21/10/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y bombas de carcamo N°3, se cambia tubería dañada de bomba de lavado de bandas de filtro banda, se visita cárcamos de poblado.

22/10/2020 Santa Cruz de la Soledad equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR El salto se revisa y registran funcionamiento actual de bomba de aljibe, voltajes en planta y alumbrado exterior.

23/10/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeración de modulo N°1 y se ajustan tirantes de sujeción de equipo de aeración N°1 de modulo N°2. PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas bombas de retorno de lodos y de cavidad progresía y se instala bomba de achique e tanque de contacto de cloro para limpieza.

26/10/2020 PTAR Ocotlán se deja bomba nueva centrífuga de 10 hp de sistema de lavado de bandas se toman medidas tubería y de material que será utilizado, se deja fuera de servicio mezclador de zona anaerobia por mal funcionamiento. PTAR Atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de lixiviados y retorno de lodos y se instala equipo de aeración N°4 de laguna airada quedando trabajando normal.

27/10/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas equipos de aeración de reactor biológico y mezcladores de miso rector, equipos de aeración seles cambia aceite y se engrasan.

28/10/2020 PTAR Ocotlán se instala bomba centrífuga de 10 hp nueva en sistema de lado de banda asiendo varios ajustes en línea de tubería y se visitan cárcamos de influentes de poblados y sus bombas trabajando normalmente.

29/10/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeración de modulo N°2 el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal.

30/10/2020 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y equipos de mezcladores de reactor biológico, el resto de los equipos trabajando normal. PTAR Atequiza se deja tripeé en almacén de planta.

J. VENEGAS

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0634/2020 F

13/10/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR Atequiza se desmonta motor de aeración N°8 de laguna de oxidación por mal funcionamiento y traslada a taller a reparación, se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeración de misma laguna y se deja bomba de retorno de lodos recién reparada en almacén de planta.

14/10/2020 Lagos de Moreno En PTAR parque industrial colinas de lagos se realiza cambio de aceite en motor y se engrasan a equipos de aeración de reactor biológico y se ajusta banda a equipo dos de mismo reactor y se cambia arrancador a bomba de riego N°2 quedando a disposición.

15/10/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y se instala reductor recién reparado de sedimentador quedando a disposición y bajo observación.

16/10/2020 Zapotlanejo se presta apoyo a H ayuntamiento en PTAR de municipio en trabajos de equipo de sedimentador en coordinación con personal de planta.

19/10/2020 Zapotlanejo se presta apoyo a H ayuntamiento en PTAR de municipio en trabajos de equipo de sedimentador en coordinación con personal de planta.

20/10/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y equipos de aeración. PATR Atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

21/10/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y bombas de carcamo N°3, se cambia tubería dañada de bomba de lavado de bandas de filtro banda, se visita cárcamos de poblado.

22/10/2020 Santa Cruz de la Soledad equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR El salto se revisa y registran funcionamiento actual de bomba de aljibe, voltajes en planta y alumbrado exterior.

23/10/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeración de modulo N°1 y se ajustan tirantes de sujeción de equipo de aeración N°1 de modulo N°2. PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas bombas de retorno de lodos y de cavidad progresía y se instala bomba de achique e tanque de contacto de cloro para limpieza.

26/10/2020 PTAR Ocotlán se deja bomba nueva centrifuga de 10 hp de sistema de lavado de bandas se toman medidas tubería y de material que será utilizado, se deja fuera de servicio mezclador de zona anaerobia por mal funcionamiento. PTAR Atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de lixiviados y retorno de lodos y se instala equipo de aeración N°4 de laguna airada quedando trabajando normal.

27/10/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas equipos de aeración de reactor biológico y mezcladores de mismo reactor, equipos de aeración se les cambia aceite y se engrasan.

28/10/2020 PTAR Ocotlán se instala bomba centrifuga de 10 hp nueva en sistema de lado de banda asiendo varios ajustes en línea de tubería y se visitan cárcamos de influentes de poblados y sus bombas trabajando normalmente.

29/10/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeración de modulo N°2 el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal.

30/10/2020 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y equipos de mezcladores de reactor biológico, el resto de los equipos trabajando normal. PTAR Atequiza se deja tripeé en almacén de planta.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0634 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

*Aída*  
**RECIBIDO**

Subdirección de Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

13 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Atequiza



Gobierno de  
Zapotlanejo

COORDINACIÓN  
GENERAL  
DE SERVICIOS  
MUNICIPALES

16/10/2020

*Ciriano DANIEL GRANADA*

19/10/2020



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

22 OCT. 2020

*Gerardo Hernandez*

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

22 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
El Salto



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

23 OCT. 2020

*Leyre Vazquez*

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
La Barca



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

23 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

15 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

20 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Atequiza



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

21 OCT. 2020

*Andrés Igua B.*

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán

*Planta Parque Industrial /  
Colinas de Lagos en  
Lagos de Moreno  
14/10/2020  
Cesar Eduardo Carrillo M.*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0634 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

26 OCT. 2020

J. Antonio Ascenso Z.

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Atequiza



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Atequiza



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

27 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

28 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

29 OCT. 2020

Guillermo Vazquez N.

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
La Barca



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 OCT. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Santa Cruz de la Soledad