



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	13/10/2020
Fecha Elab. Compro.	29/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0636 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2020 9:52AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
15/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
16/10/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE ZAPOTLANEJO			
19/10/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE ZAPOTLANEJO			
20/10/2020	MUNICIPIO	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Cañadas de Obregón \$ 152.00	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE CAÑADAS DE OBREGON			
21/10/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA			
22/10/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE EL CHANTE			
23/10/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE EL CHANTE			
26/10/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE EL CHANTE Y SAN LUIS SOYATLAN			
27/10/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE TUXCUECA			
28/10/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTARS DE SAN LUIS SOYATLAN Y VILLA EMILIANO ZAPATA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	14/10/2020	VIÁTICOS \$:	2,911.00	3,687.00	0.00	\$ -776.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,911.00 (DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 3,687.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,911.00

SALDO \$ -776.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: En la suma de los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR o SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0636 / 2020

DEL DÍA: 14/10/2020 AL DÍA: 28/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13-10-2020

OFICINAS GDL

14-10-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE INSTALAN DOS BOMBAS EN EL SEDIMENTADOR NUMERO DOS PARA ACHICAR.

15-10-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE TERMINA DE ACHICAR Y LIMPIAR EL SEDIMENTADOR NUMERO DOS.

16-10-2020

ZAPOTLANEJO.- SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO DEL SEDIMENTADOR Y SE HACEN PRUEBAS.

19-10-2020

ZAPOTLANEJO.- SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO EN SEDIMENTADOR Y QUEDA SIN SERVICIO.

20-10-2020

CAÑADAS DE OBREGON.- SER INSTALA CON APOYO DE CAMION GRUA AEREADOR SUMEGIBLE.

21-10-2020

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE INSTALA BOMBA DEL ALMACEN.

TUXCUECA.- SE REVISAN Y SE SACAN CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBAS UNO Y DOS Y SE LLEVAN A TALLER A REPARACION.

22-10-2020

EL CHANTE.- SE REVISA BOMBA NUEVA DEL CARCAMO UNO.

23-10-2020

EL CHANTE.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA NUEVA, SE REVISA EL IMPULSOR Y SE ESPERA A QUE LLEGUE EL PROVEEDOR Y LO ARREGLE.

26-10-2020

EL CHANTE.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA NUEVA, SE LIMPIA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE REVISA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE CAMBIA DE CONTROL ELECTRICO.

27-10-2020

TUXCUECA.- SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA LA BOMBA NUMERO UNO.

28-10-2020

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE SEDIMENTADOR DE LODOS.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA CON MAGUERA, SE REVISA Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA PRESTADA DE SAN LUIS.

OBSERVACIONES:

13-10-2020

OFICINAS GDL

14-10-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE INSTALAN DOS BOMBAS EN EL SEDIMENTADOR NUMERO DOS PARA ACHICAR.

15-10-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE TERMINA DE ACHICAR Y LIMPIAR EL SEDIMENTADOR NUMERO DOS.

16-10-2020

ZAPOTLANEJO.- SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO DEL SEDIMENTADOR Y SE HACEN PRUEBAS.

19-10-2020

ZAPOTLANEJO.- SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO EN SEDIMENTADOR Y QUEDA SIN SERVICIO.

20-10-2020

CAÑADAS DE OBREGON.- SER INSTALA CON APOYO DE CAMION GRUA AEREADOR SUMEGIBLE.

21-10-2020

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE INSTALA BOMBA DEL ALMACEN.

TUXCUECA.- SE REVISAN Y SE SACAN CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBAS UNO Y DOS Y SE LLEVAN A TALLER A REPARACION.

22-10-2020

EL CHANTE.- SE REvisa BOMBA NUEVA DEL CARCAMO UNO.

23-10-2020

EL CHANTE.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA NUEVA, SE REvisa EL IMPULSOR Y SE ESPERA A QUE LLEGUE EL PROVEEDOR Y LO ARREGLE.

26-10-2020

EL CHANTE.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA NUEVA, SE LIMPIA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE REvisa BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE CAMBIA DE CONTROL ELECTRICO.

27-10-2020

TUXCUECA.- SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA LA BOMBA NUMERO UNO.

28-10-2020

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE SEDIMENTADOR DE LODOS.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA CON MAGUERA, SE REvisa Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA PRESTADA DE SAN LUIS.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0636 / 2020







COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 OCT. 2020</p> <p><i>Aída</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p><i>2010102020</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 OCT. 2020</p> <p><i>Fco. Cortés Píquez</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>
 <p>COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES</p> <p>Gobierno de Zapotlanejo</p> <p><i>16/10/2020</i></p> <p><i>DANIEL GARCIA</i></p> <p><i>19/10/2020</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 OCT. 2020</p> <p><i>Jonathan B. G.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 OCT. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0636 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 OCT. 2020</p> <p><i>Luis ES.</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 OCT. 2020</p> <p><i>Fco. Cortés B. Guez.</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>	