



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	26/10/2020
Fecha Elab. Compró.	17/11/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0670 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 17 2020 12:52PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA	PUESTO:	JEFE DE PLANTA B
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
28/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
03/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
04/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
05/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
06/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
07/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
08/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
09/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
10/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
11/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
12/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *(413.80) - **IVA \$(72.30)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			
13/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	27/10/2020	VIÁTICOS \$:	7,654.00	8,591.80	794.50	\$ -937.80
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
DÍA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	13/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO • EXCEDENTE • GAS COMPRO •
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO:
						0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO =
						0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO • COMPROBADO:
						0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:
						0.00
						\$ VALES A REGRESAR:
						0.00 \$



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

17 NOV 2020

RECIBIDO

Caja

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,654.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 8,591.80

MENOS ANTICIPO \$ 7,654.00

SALDO \$ -937.80

COMISIONADO
JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA
JEFE DE PLANTA B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE ACULAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0670 / 2020

DEL DÍA: 27/10/2020 AL DÍA: 13/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Durante la visita programada para la limpieza, extracción de lodos y rehabilitación de la P. T. A. R. de Maltaraña mpio. de Jamay Jal. Los días 27 y 28 de octubre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre del 2020 nos presentamos en la planta dos operadores para el camión Vector, dos técnicos en tratamiento de aguas residuales y un operador del equipo Hiab, todos ellos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el apoyo del operador de la planta C. Edgar Alberto Aparicio Virgen, donde realizamos las siguientes actividades:

El día 27 y 28 visitamos a la planta para su revisión, realizamos programa cronológico de actividades a realizar durante la estancia en esta planta, realizamos poda de árboles de manera manual y acondicionamos el área para facilitar el ingreso a el vehículo Vector propiedad de la CEA que nos apoyara para la extracción de lodos estabilizados de la planta de tratamiento.

Debido a que el miércoles 28 de octubre nos avisaron que el equipo Vector no se presentaría por problemas técnicos en el vehículo, nos retiramos de la misma, dejando el trabajo pendiente.

El día 3 de noviembre del 2020 regresamos a la planta y se le solicitó al Dir. De Agua Potable del mpio. de Jamay C. Juan Manuel García Pérez que nos asignara un terreno para poder depositar todos los fangos estabilizados que se extraerían de la planta, posteriormente se presentaron en las instalaciones de la misma tanto el Director de Agua Potable del municipio como el Delegado de la comunidad de Maltaraña C. Guillermo López Enríquez y nos indicaron donde hacer el tirado de fangos en un terreno aledaño a la planta y una fosa que se encuentra a 100 metros de la misma.

Esperamos que llegara el equipo Vector para iniciar con la extracción de los lodos acumulados en los módulos de tratamiento, a partir del día 03 de noviembre del 2020 iniciamos con la limpieza de los módulos de proceso, para lo anterior fue necesario que tres técnicos de la CEA y el operador de la planta tuviéramos que ingresar a los módulos de tratamiento para diluir con agua los fangos y arrimar a la succión del equipo Vector para su extracción, todo lo anterior se hizo de manera manual. Actividad que se realizó en todos los módulos extrayendo un total de 78 viajes con el equipo Vector sumando un total de 624 m3 aproximadamente, lo anterior se derivó porque los fangos que se encuentran depositados en la planta son muy duros y es necesario diluirlos con agua, la cual es suministrada con el apoyo del camión tipo Hiab con cisterna propiedad de la CEA y el día 12 con el apoyo de pipa de agua potable propiedad del Ayuntamiento, concluyendo el día 13 de noviembre del 2020.

Durante nuestra estancia, alternamos trabajos de extracción de lodos con la aplicación de pintura en herrería y obra civil de la planta y caseta principal, así como la limpieza de la misma en general, realizamos de manera manual la apertura de ventanas en la bóveda de los módulos de tratamiento para facilitar la extracción de lodos y al mismo tiempo favorecer la ventilación de los tanques para que el ingreso a los mismos representara menos riesgo, con el apoyo del equipo hiab propiedad de la CEA extrajimos de uno de los módulos de tratamiento una loza de cemento que se encontraba en el interior de la misma por causas desconocidas, se rehabilitó retirando taponamientos y obstrucciones a la tubería de descarga del equipo de bombeo del c.a.c. y se redirigió la tubería de influente de agua cruda hacia su lugar ya que por causas desconocidas el flujo de influente era bombeado a través de una manguera para su tratamiento y era depositado en una parte donde no era la correcta, para lo anterior fue necesario comprar los tubos y conexiones en PVC para dejarlo en operación correcta.

Con el apoyo del Camión Vector se desazolva el tratamiento preliminar y el cárcamo de aguas crudas y de manera manual, personal de la CEA y del operador de la planta retiramos los sólidos grandes que el Vector no pudo extraer como ladrillos y escombros tanto metálicos como de cemento depositados en los mismos módulos a través del tiempo.

Se deja l

OBSERVACIONES:

Durante la visita programada para la limpieza, extracción de lodos y rehabilitación de la P. T. A. R. de Maltaraña mpio. de Jamay Jal. Los días 27 y 28 de octubre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre del 2020 nos presentamos en la planta dos operadores para el camión Vector, dos técnicos en tratamiento de aguas residuales y un operador del equipo Hiab, todos ellos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el apoyo del operador de la planta C. Edgar Alberto Aparicio Virgen, donde realizamos las siguientes actividades:

El día 27 y 28 visitamos a la planta para su revisión, realizamos programa cronológico de actividades a realizar durante la estancia en esta planta, realizamos poda de árboles de manera manual y acondicionamos el área para facilitar el ingreso a el vehículo Vector propiedad de la CEA que nos apoyara para la extracción de lodos estabilizados de la planta de tratamiento.

Debido a que el miércoles 28 de octubre nos avisaron que el equipo Vactor no se presentaría por problemas técnicos en el vehículo, nos retiramos de la misma, dejando el trabajo pendiente.


El día 3 de noviembre del 2020 regresamos a la planta y se le solicitó al Dir. De Agua Potable del mpio. de Jamay C. Juan Manuel García Pérez que nos asignara un terreno para poder depositar todos los fangos estabilizados que se extraerían de la planta, posteriormente se presentaron en las instalaciones de la misma tanto el Director de Agua Potable del municipio como el Delegado de la comunidad de Maltaraña C. Guillermo López Enríquez y nos indicaron donde hacer el tirado de fangos en un terreno aledaño a la planta y una fosa que se encuentra a 100 metros de la misma.

Esperamos que llegara el equipo Vactor para iniciar con la extracción de los lodos acumulados en los módulos de tratamiento, a partir del día 03 de noviembre del 2020 iniciamos con la limpieza de los módulos de proceso, para lo anterior fue necesario que tres técnicos de la CEA y el operador de la planta tuviéramos que ingresar a los módulos de tratamiento para diluir con agua los fangos y arrimar a la succión del equipo Vactor para su extracción, todo lo anterior se hizo de manera manual. Actividad que se realizó en todos los módulos extrayendo un total de 78 viajes con el equipo Vactor sumando un total de 624 m3 aproximadamente, lo anterior se derivó porque los fangos que se encuentran depositados en la planta son muy duros y es necesario diluirlos con agua, la cual es suministrada con el apoyo del camión tipo Hiab con cisterna propiedad de la CEA y el día 12 con el apoyo de pipa de agua potable propiedad del Ayuntamiento, concluyendo el día 13 de noviembre del 2020.

Durante nuestra estancia, alternamos trabajos de extracción de lodos con la aplicación de pintura en herrería y obra civil de la planta y caseta principal, así como la limpieza de la misma en general, realizamos de manera manual la apertura de ventanas en la bóveda de los módulos de tratamiento para facilitar la extracción de lodos y al mismo tiempo favorecer la ventilación de los tanques para que el ingreso a los mismos representara menos riesgo, con el apoyo del equipo hiab propiedad de la CEA extrajimos de uno de los módulos de tratamiento una loza de cemento que se encontraba en el interior de la misma por causas desconocidas, se rehabilitó retirando taponamientos y obstrucciones a la tubería de descarga del equipo de bombeo del c.a.c. y se redirigió la tubería de influente de agua cruda hacia su lugar ya que por causas desconocidas el flujo de influente era bombeado a través de una manguera para su tratamiento y era depositado en una parte donde no era la correcta, para lo anterior fue necesario comprar los tubos y conexiones en PVC para dejarlo en operación correcta.

Con el apoyo del Camión Vactor se desazolvó el tratamiento preliminar y el cárcamo de aguas crudas y de manera manual, personal de la CEA y del operador de la planta retiramos los sólidos grandes que el Vactor no pudo extraer como ladrillos y escombros tanto metálicos como de cemento depositados en los mismos módulos a través del tiempo.

Se deja l



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0670 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay CEA	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay

Herramientas

Folio Fiscal

839B463F-25E2-11EB-AA29-00155D014007

Abrir PDF

Abrir XML

Factura

Tipo Comprobante: Factura
 Folio: 99
 Forma de pago: Efectivo
 Metodo de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago:
 Lugar de expedición: 47900
 Número de certificado: 00001000000413978019
 Tipo de cambio: \$ 0.00

Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal
 Moneda: Peso Mexicano
 Fecha y Hora de Emisión: 2020-11-13T13:00:36

Emisor

Razón Social: J JESUS LOPEZ

RFC:
LOJX6505151K6

Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC:
CEA070225JK4

Uso CFDI: Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	Valor U.	Importe	Descuento
Hospedajes de cama y desayuno	12.00	Unidad de servicio		Hospedajes del día 27 de octubre y 3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 de noviembre del 2020	\$ 413.80	\$ 4,965.60	\$ 0.00

Impuesto del 3%

Subtotal \$ 4,965.60

IVA T 0.160000 \$ 794.50

Impuesto 0.30% \$ 14.90

Total \$ 5,775.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|839B463F-25E2-11EB-AA29-00155D014007|2020-11-13T13:00:36|TBN040609RKA|FD+sMPHeUuVdUh
 Q4z2F3W7MpYX3n1ezsIFGMPh2YWUBH9YRFS1zfr/YIS1AVcJFyOpsvnTiDNGviXXYIGbMIJ46RQDmPdinhUiWnyls
 tkAo1OskFnJMYy+TSYsnWimQ0OyG5fqzYAnjNZ2/vK8winj1V4w+LGoRFTLFbF3tlPIBRMbMe0dzUU8Vg/piSXcu
 cOwQUAZf2B7REyOdK3/Qeu3tkf7usS0NeltUy+UqwlFCXj7vOeYdq+Z6+Inps3Jv12FfoA9HO/bubQUUp4HJlpKu7k
 WEX/gDqHl2P5IRqNjXyzmLXot17rqhBp7tVeZpTsJ257jjM0ym3nnfwKeA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

FD+sMPHeUuVdUhQ4z2F3W7MpYX3n1ezsIFGMPh2YWUBH9YRFS1zfr/YIS1AVcJFyOpsvnTiDNGviXXYIGbMIJ46RQ
 DmPdinhUiWnylskAo1OskFnJMYy+TSYsnWimQ0OyG5fqzYAnjNZ2/vK8winj1V4w+LGoRFTLFbF3tlPIBRMbMe0
 dzUU8Vg/piSXcuOwQUAZf2B7REyOdK3/Qeu3tkf7usS0NeltUy+UqwlFCXj7vOeYdq+Z6+Inps3Jv12FfoA9HO/b
 ubQUUp4HJlpKu7kWEX/gDqHl2P5IRqNjXyzmLXot17rqhBp7tVeZpTsJ257jjM0ym3nnfwKeA==

Sello digital del SAT



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0670/ 2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre del 2020.


Comisionado: J Jesús Basulto Rivera
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Planta "B"

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0670/ 2020 F del C. J Jesús Basulto Rivera con nombramiento de Jefe de Planta "B" comisionado a realizar actividades de apoyo técnico de desazolve en planta de la Maltaraña en el municipio de Jamay

Al respecto informo que falta de equipo de hidrolimpieza tipo Vactor se cancelaron los días 29, 30, 31 de octubre y 01, 02 de noviembre y se extienden los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre para lograr los objetivos de esta comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Víctor I. Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".