

FECHA DE EMISIÓN	05/10/2020
FECHA DE CANCELACIÓN	22/10/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0603 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2020 9:23AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO	PUESTO	AUXILIAR DE LABORATORIO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO - AUXILIAR DE LABORATORIO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidación de Caja
-------------------	---	--------	---


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/10/2020	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo mensual del río Santiago.	Ixtlahuacán del Río \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo mensual del río Santiago.	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/10/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Seguimiento con el muestreo mensual del río Santiago.	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/10/2020	MUNICIPIO: Arandas \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo mensual de afluentes al río Santiago.	Arandas \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/10/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo mensual de afluentes al río Santiago.	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2020	MUNICIPIO: El Salto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo de los pozos de agua potable.	El Salto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/10/2020	MUNICIPIO: Magdalena \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo mensual del río Santiago.	Magdalena \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/10/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo de agua potable en pozo del centro.	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/10/2020	MUNICIPIO: Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Muestreo en la laguna de Cajitlán, en apoyo a la fiscalía y ala CONAGUA.	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONGERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61338	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	06/10/2020	VIÁTICOS	1,696.00	2,477.00	0.00	\$ -781.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
DÍAS COMISIÓN	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	290,455.00 Km. / 305,964.00 Km.
FECHA DE REGRESO	21/10/2020	PEAJES	0.00	571.00	78.76	\$ -571.00	KM RECORRIDO	15,509.00 Km.
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				INICIAL / FINAL	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						ANTICIPO / COMPROBADO	42,740.00
JUSTI VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							ANTICIPO / COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,696.00 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN LAZOS DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,048.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,696.00
SALDO \$ 1,352.00



COMISIONADO
JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO
AUXILIAR DE LABORATORIO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Reseña de Tesorería

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO N° OFICIO: SPTAR / C-0603 / 2020

DEL DÍA: 06/10/2020 AL DÍA: 21/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

El día 06/10/2020, realizamos muestreo mensual del Río Santiago en los puntos denominados del centro, en los cuales colectamos 3 muestras simples, realizó parámetros de campo en sitio y embalamos y transportamos las muestras al laboratorio para seguir con los análisis.

El día 07/10/2020 colectamos 4 muestras del río Santiago, en sitio realizó los parámetros de campo, embalamos las muestras, las transportamos al laboratorio y seguimos con los parámetros inmediatos antes de la entrega de muestras.

El día 08/10/2020, damos seguimiento al muestreo del río Santiago, hoy también colectamos 4 muestras del mismo, en sitio realizamos los parámetros de campo y en laboratorio damos seguimiento con los parámetros instantáneos y la entrega de las muestras a personal de recepción.

El día 09/10/2020 continuamos con los muestreos programados del mes, hoy colectamos 4 muestras de los afluentes, en campo realizamos muestreo, parámetros de campo y las muestras las transportamos al laboratorio para continuar con los parámetros inmediatos.

El día 13/10/2020 realizamos muestreo en el municipio de la Barca, donde colectamos muestras de los afluentes, realizamos los parámetros de campo y los inmediatos los realizó en laboratorio antes de la entrega de la documentación y muestras en general.

El día 14/10/2020 realizó muestreo de los pozos de agua potable, hoy colecte muestra de 3 pozos a los cuales se les realizó conforme a la norma de agua potable una corrida completa por pozo y de acuerdo con el alcance del laboratorio, en sitio realizó los parámetros de campo y en laboratorio los inmediatos, enseguida entrego tanto la documentación como las muestras a personal de recepción de muestras del laboratorio.

El día 15/10/2020 realizamos el muestreo mensual del río Santiago, hoy colectamos 2 muestras del mismo y realizamos control de calidad en campo (metimos una muestra control / blanco de campo), en sitio realizamos los parámetros de campo, transportamos las muestras enbaladas al laboratorio, donde antes de entregarlas les medimos los parámetros inmediatos.

El día 19/10/2020 realice muestreo en el municipio de Jocotepec, donde colecte muestra de agua potable de un pozo ubicado en la cabecera municipal, esto en presencia de un auxiliar administrativo del municipio, quien a su vez fue enviado por el director de agua potable quien por medio del oficio: 324/2020 solicita este muestreo, inicialmente era para 2 pozos, pero en días anteriores uno colapso y por ello solo se colecta en este pozo.

El día 21/10/2020 realizó muestreo en apoyo a la fiscalía y a la CONAGUA, en la laguna de Cajititlán, en ella se colectaron 4 muestras de los puntos indicados por el cliente (CONAGUA) y la fiscalía.

OBSERVACIONES

En esta comisión utilizamos la camioneta JN61342 desde el inicio.

Esta comisión se realizó solo con el sistema de recarga electrónica.

Anexo oficio del muestreo en Jocotepec y del de Cajititlán.

La camioneta también se utilizó para acarreo de garrafones de agua para consumo del personal (dejo 11 garrafones vacíos y traigo los 11 llenos) los cuales los recojo de las oficinas de CEA Alemania, realizó actividades de mensajería como: recoger nóminas en el área de recursos humanos, entrega de informes de ensayo emitidos por el laboratorio a la dirección de Plantas de la CEA, oficinas de Francia y entrega de facturas varias para que se dé seguimiento a los respectivos trámite con Iván Gonzáles, lo anterior por indicación de la jefa del laboratorio Biol. María de la Torre y repetidas ocasiones.

La actividad realizada el día 21/10/2020 se hizo en vehículo de gerencia técnica de la CEA al igual que en la lancha a su resguardo, quienes manejaron ambos vehículos.

El día 21/10/2020 se llamó la cámara fotográfica y el medidor de temperatura a mi resguardo, en la parte trasera de la lancha (por dentro), y como tenía agua se mojaron junto con los guantes y material utilizado en la actividad de muestreo. De inmediato retire las pilas (baterías) y estoy esperando a que se sequen para encenderlas y checar su estado, de este acontecimiento tiene conocimiento la jefa del laboratorio.

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades realizadas en campo.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

AV. Francia #1726,

Colonia Moderna,


Guadalajara, Jalisco, México

C.P. 44190

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C- 0603 /2020F

Guadalajara, Jalisco, a 22 de Octubre 2020



En seguimiento al oficio de comisión No. **SPTAR/C-0603/2020F** del Biol. José Adalberto Olivarez Cornejo. Con nombramiento de Aux. De Laboratorio comisionado a realizar muestreo mensual programado en el laboratorio, a **Rio Santiago y afluentes**.

Al respecto le informo que se realizaron cambios en las fechas programadas, las cuales son:

Se agregó el muestreo del día 14/10/2020, muestreo de 3 pozos de agua potable, en los que se les realizó esta actividad conforme a la norma de agua potable y de acuerdo al alcance del laboratorio.

Se agregó el día 19/10/2020, donde realizó muestreo en el municipio de Jocotepec, en atención al oficio No.324/2020.

Se agregó la actividad del día 21/10/2020, en el municipio de Tlajomulco, donde se colectan muestras de la laguna de Cajititlán, en apoyo a la fiscalía del estado y la CONAGUA en atención al oficio: BOO.812.3.-08/2020.

Se agrega el uso de caseta por el desplazamiento en autopista para algunos puntos de muestreo, mismo que no se contempló al inicio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.



PEAJE DEL OFICIO: SPTAR / C-0603/2020 F.

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: OCOTLAN Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 2134473 Placa: JN61342

Fecha: 09/10/2020 14:05:28

Tramo:

Entrada: \$194.83 IVA: \$31.17 Total: \$226.00

Imp. Salida:

Uid: 74580213447316844037



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 2256241 Placa: JN61342

Fecha: 09/10/2020 09:16:20

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$194.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214


Uid: 84080213447316843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560219
Ticket: 3264064 Folio: 4191887
Fecha/hora: 2020-10-15 15:39:05
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 5597671
Fecha: 2020-10-19T14:48:11
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
84080225624116843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 84080225624116843014 FECHA: 09/10/2020 HORA: 09:16:20 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
74580213447316844037	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 74580213447316844037 FECHA: 09/10/2020 HORA: 14:05:28 CASETA: Ocotlan CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$194.83	16.0% \$31.17	0.0% \$0.00	\$194.83

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 60.69
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$379.31
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$60.69
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$440.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-10-19T14:48:12
Folio Fiscal UUID
F81DA5B9-A42C-4A45-A4BD-49B90D79AFF6

Sello Digital

J5SOAVezh2kVjXqE6qir5Gc3n7P6C6cfrYa1dF9D2YCo9HgZG74bAFk0iOIM6gLIOxdpimatpXGH0oiw6fBgZ7piDaMPZPVJTCRTod8QowJwFza6fH2Cb+nNFGGrSgeK9uknPndZqoBnOiaDMY+y+M9laN4k6X+zzfOmSvxp4zpH02E50r9rLmuPNjuGPO5ioPhgVf8k2pJNHGh8Spl0dtIjQbBLwNWN87ad7179v5caRPRucZIDkdZidaKsMRGuXDbPCnfjSn5hi1Py8Y6jG3K2Zd+Xrm48AREmfoLkci61sSINX+IMRk10NwNUeA0Vg30IKM6D2tuc830PzUlw==

Sello del SAT

FY8my+H/8RkoeQrSt06JmwVCo3krFN6JPO1cGav0h/j30d/ZlmalluPnSciwh5XrC6Xw9HKiqM1JDEMUPEF8gLzH9wVcALR4Xm+0Llxz4l2vN0JkHLIMa2XM7Fr9bLUke1q2G7OZyCq6i9Kz71F4Z450TErQOik61YtCiuK9wbCRiz6y30X26ggPOFW14Fi8cDQ6fX9fDEKnaJnb1bWvdf6Nq0fDlp7hFmO0zhSwav/+Tik8eag38J1ZHQikDNvnelN+r3WoD21Ewhk+69qW1xyuNYpZm0iM0c5DzDiStqt66L6JLQidictY3tKYbraXz4CoSWae/mO7qbEqfFdSsQ==

Cadena Original

||1.1||F81DA5B9-A42C-4A45-A4BD-49B90D79AFF6|2020-10-19T14:48:12|LSO1306189R5J5SOAVezh2kVjXqE6qir5Gc3n7P6C6cfrYa1dF9D2YCo9HgZG74bAFk0iOIM6gLIOxdpimatpXGH0oiw6fBgZ7piDaMPZPVJTCRTod8QowJwFza6fH2Cb+nNFGGrSgeK9uknPndZqoBnOiaDMY+y+M9laN4k6X+zzfOmSvxp4zpH02E50r9rLmuPNjuGPO5ioPhgVf8k2pJNHGh8Spl0dtIjQbBLwNWN87ad7179v5caRPRucZIDkdZidaKsMRGuXDbPCnfjSn5hi1Py8Y6jG3K2Zd+Xrm48AREmfoLkci61sSINX+IMRk10NwNUeA0Vg30IKM6D2tuc830PzUlw==||00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Factura:**FW2346645****Método Pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:**Forma Pago:**

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

C5A8752E-453E-49CB-96D0-9726452FA73E

Num. Certificado Emisor:

00001000000408334110

Fecha y Hora Expedición:

19/10/2020 02:57:16 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 México, Ciudad de México

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO

**EMISOR****CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPEC SA DE CV****RFC:** CAG110830A23**Emisor Regimen Fiscal**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000**RECEPTOR****Cliente:** A070225JK4 RFC: CEA070225JK4**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO****AV. FRANCIA****No:** 1726**MODERNA****Del:** GUADALAJARA**CP:** 44190**JALISCO****MEXICO**

Objeto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
----------------	---------	--------------------	---------

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51141918872020101515390524131	\$112.93	\$112.93

Sub Total: \$112.93

Importe en Letra: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

IVA (16 %) \$18.07

Importe Total: \$131.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

eQEIXZYwLxIw5LPxwK+T/ZrD5zNNNYKVxPzP9/ZVmjKRWNezwIT5td6MY3FERJFnuqJRtXsdnFBNGNz8pAB9aZJQ1V6croRtBIsqhNCSSS4E1afaqX8z9utGAL7ea/G
ajvKe4m4EI/2K2Bof3q3HEtshXiscI+MiKkgpn8kZd11PnhE34lub/U9HbmK69IEHccpsesZHTuYCYxJfP1x3Smb6F5osWvRG6cOdZ+s82drLPJGWxqekOgQq07hRIMYyBSy0IkJQ
u/+rOhRr5ur5AJOeRD5uCiH/Mvkj9vzncC+RLthJ6rz7XwFP8Bzj+YuUyJ7106f+ZvzCcD+dCQ==

Sello SAT:

Zy7B9jWwkp6/WMCq+nwn0PflUFQsmSwiPmbc7dgmbyvH4QS6lRSniglQvJhNX2ObJqcbJKrw0+41FwrMuWdivn4eMaJ+KDH1qFC8JVJNTLP2+PZXmNxdDQGS5v
DjxBQBlvMTORnUOBGsvU3RUZxznMANXGnqSgBzFH03NaBwB9MMJIEbvlie5wiaUd1nvnWOlcPwRnlg4vrjMsits4WrKScnAHBfbmnCu/cddDh8KAJm1Ra9wmADrbfB
BXae99mi61FEzPCxi3V/5WjpljywgXOeeflLj/bqEmiHx5JsdK0JOR3D/kz5ufXlWkMi/bA3IDq/Jrxf3qoVe4Bw==

Cadena Original:

||1.1|C5A8752E-453E-49CB-96D0-9726452FA73E|2020-10-19T14:57:27Z|eQEIXZYwLxIw5LPxwK+T/ZrD5zNNNYKVxPzP9/ZVmjKRWNezwIT5td6MY3FERJFnuqJRt
XsdnFBNGNz8pAB9aZJQ1V6croRtBIsqhNCSSS4E1afaqX8z9utGAL7ea/GajvKe4m4EI/2K2Bof3q3HEtshXiscI+MiKkgpn8kZd11PnhE34lub/U9HbmK69IEHccpsesZHTuYCYxJfP1x3Smb6F5osWvRG6cOdZ+s82drLPJGWxqekOgQq07hRIMYyBSy0IkJQ|u/+rOhRr5ur5AJOeRD5uCiH/Mvkj9vzncC+RLthJ6rz7XwFP8Bzj+YuUyJ7106f+ZvzCcD+dCQ==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2020-10-19T14:57:27

No. Certificado SAT:

00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

14970519

ANEXO FOTOGRAFICO OFICIO: SPTAR /C-0603/2020 F

06/10/2020



07/10/2020



08/10/2020



09/10/2020



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

ANEXO FOTOGRAFICO OFICIO: SPTAR /C-0603/2020 F


13/10/2020



14/10/2020



15/10/2020



19/10/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO FOTOGRAFICO OFICIO: SPTAR /C-0603/2020 F






21/10/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]









OFICIO: SPTAR / C-0603/2020 F.

Día	Hora de salida del laboratorio	Hora de regreso al laboratorio	Sello de Vigilancia Comisión Estatal del Agua Jalisco
06/10/20	07:42	15:40	06 JUL. 2020  RECIBIDO Laboratorio
07/10/20	07:50	14:58	07 JUL. 2020  RECIBIDO Laboratorio
08/10/20	07:55	14:32	08 JUL. 2020  RECIBIDO Laboratorio
09/10/20	07:40	15:50	09 JUL. 2020  RECIBIDO Laboratorio
13/10/20	07:48	15:25	13 JUL. 2020  RECIBIDO Laboratorio






OFICIO: SPTAR / C-0603/2020 F.

Día	Hora de salida del laboratorio	Hora de regreso al laboratorio	Sello de Vigilancia
14/10/20	07:45	14:22	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 JUL 2020  RECIBIDO Laboratorio
15/10/20	07:32	15:45	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 JUL 2020  RECIBIDO Laboratorio
19/10/20	07:48	15:00	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 JUL 2020  RECIBIDO Laboratorio
21/10/20	07:05	14:58	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 JUL 2020  RECIBIDO Laboratorio
/	/	/	/





Jocotepec
Gobierno Municipal

OFICIO NO. 324/2020
ASUNTO: SOLICITUD DE ANALISIS

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
JALISCO. (CEA)
P R E S E N T E:

ATT'N J. TRINIDAD MARTINEZ SHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

Por este conducto reciba un cordial saludo, situación que hago propia para solicitar su valioso apoyo en realizar un estudio físico-químico en el agua de los pozos **MORELOS** con ubicación geográfica N 20° 17' 12.453" W 103° 25' 47.091" Y **MIGUEL ARANA** con ubicación geográfica 20° 17' 8.719" W 103° 25' 47.091" en la cabecera municipal como los que han venido realizando apegados a la **NOM-127-SSA1-1994GOB**, ya que con anterioridad resultaron con metales el primero con mercurio y el segundo con plomo.

Seguros de contar como siempre con su respaldo y apoyo, esperamos contar con una respuesta afirmativa de su parte y sin otro particular le reitero mi agradecimiento y reconocimiento.

A T E N T A M E N T E


JOCOTEPEC, JAL., A 02 DE OCTUBRE DEL 2020

2020 AÑO DE LEONA VIACARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"



ING. JOSÉ ANTONIO FLORES PLASCENCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE AGUA Y DRENAJE DE
JOCOTEPEC



C.c.p. archivo

Elaboro: MCD

Hidalgo Sur No 6, Colonia Centro, Jocotepec,
Jalisco, C.P. 45800 Teléfono: 01 387 763 0074

Atendido el muestreo
para el 20/10/2020
Lo realiza J. Adalberto Olvera
Atte.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Oficio
B00.812.08.3-08/2020
Lugar
Guadalajara, Jalisco

Fecha
16 de octubre 2020

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico
Dirección Técnica

Asunto: Se solicita apoyo.

Ing. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de PTAR's
Comisión Estatal del Agua
Presente

At'n: Biol. Eduardo Demi Castellanos
Jefe de Normatividad

Hago referencia a la carpeta de investigación No. FED/JAL/GDL/0003503/2020 con No. De oficio GDL-XVIII-178/2020 de fecha 06 de octubre del presente año donde se solicita a éste Organismo de Cuenca realizar un recorrido por la Laguna de Cajititlán, a fin de determinar si existe daño ambiental, derivado de supuestos vertidos de desechos al cuerpo de agua.

Derivado de lo anterior se solicita su valioso apoyo y colaboración para realizar dicho recorrido en la Laguna de Cajititlán, contando con la lancha que tiene a su resguardo que servirá para realizar dicho recorrido, cabe mencionar que conjuntamente participará el Laboratorio de la CEA, apoyándonos con dichas tomas de muestras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
El Director Técnico

M.I. Pedro Misael Albornoz Góngora.

C.c.e.p. archivo y minutario
PMAC/BRG

Adel preparar para la
norma 001 + HH.
para 4 muestras

19/10/20



2020