

Fecha Pago Anticipo	05/10/2020
Fecha Elab. Compro.	13/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0608 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 13 2020 10:18AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA	PUESTO:	JEFE DE PLANTA A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala
--------------------	---

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA					
06/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00		Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(500.00) - **IVA \$(68.97)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE MALTARAÑA					
07/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00		Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(500.00) - **IVA \$(69.97)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE MALTARAÑA					
08/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00		Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(500.00) - **IVA \$(68.97)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE MALTARAÑA					
09/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00		Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE MALTARAÑA					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	05/10/2020	VIÁTICOS \$:	6,311.00	3,101.00	207.91	\$ 3,210.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	24:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,311.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 3,101.00
MENOS ANTICIPO	\$ 6,311.00
SALDO	\$ 3,210.00

Carlos Eduardo Camillo M.

COMISIONADO
CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA
JEFE DE PLANTA A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aq

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA C
Jefe de Tesorería. Caiero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 OCT. 2020

RECIBIDO
Gaia

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA N° OFICIO: SPTAR / C-0608 / 2020

DEL DÍA: 05/10/2020 AL DÍA: 09/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2020


REHABILITACION, PUESTA EN MARCHA MANTEIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE MALTARAÑA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY LOS DIAS 6,7,8,9 DE OCTUBRE DE 2020

OBSERVACIONES:

REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2020

REHABILITACION, PUESTA EN MARCHA MANTEIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE MALTARAÑA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY LOS DIAS 6,7,8,9 DE OCTUBRE DE 2020

Carlos Eduardo Carrillo M.



I - Factura - VERSIÓN 3.3

94

No. de serie del CSD del emisor

00001000000413978019

Fecha y Hora de emisión

2020-10-09T15:14:04

Folio Fiscal

FAB4BFB3-0A6B-11EB-BA63-00155D014007

Emisor

RFC: LOJX6505151K6

Razón Social: J JESUS LOPEZ

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 47900

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-10-09T15:14:04

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	hospedaje de los días 6, 7 y 8 de octubre del 2020 ClaveProdServ - 90111503 - Hospedajes de cama y desayuno No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,293.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$206.90	1,293.11	1,293.11

TOTAL EN LETRA:

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN

impuesto 3% sobre hospedaje

Subtotal	1,293.11 MXN
IVAT 0.160000	206.90 MXN
Hospedaje 3.00	38.79 MXN
Total	1,538.80 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FAB4BFB3-0A6B-11EB-BA63-00155D014007|2020-10-

09T15:14:04|TBN040009RKA|c8ANJFgrBW1kVBq|EPRzQSKI4|VdUYQxQu284p6EQcn2pcQ76RyTfT5Asjcl/L2qN|PinMyPLLMH64YUpGo2Gs29ddxBGsh7s8+N+fqZtBLHI0+L5ZJ9E20GC42NuM82|pYVxVsmA3h2Zooo3ncCzSuyVpccVIMhMBLZTJJvynnlFO9LCzgYErko5VXMroxnJDbdP/P9y1UXiblrX12VNO8R1WIZq+KH8LSp7BpS+juUlulaPhJ9sr2K08ITEF+SXV4TolayhHDPtM8DVYtoNKpSr7srn3OnuaLEnhCu2ruqoAJPI3wWAuoWjwHnpUI7uGNsqV39s+XkV+hWmA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

c8ANJFgrBW1kVBq|EPRzQSKI4|VdUYQxQu284p6EQcn2pcQ76RyTfT5Asjcl/L2qN|PinMyPLLMH64YUpGo2Gs29ddxBGsh7s8+N+fqZtBLHI0+L5ZJ9E20GC42NuM82|pYVxVsmA3h2Zooo3ncCzSuyVpccVIMhMBLZTJJvynnlFO9LCzgYErko5VXMroxnJDbdP/P9y1UXiblrX12VNO8R1WIZq+KH8LSp7BpS+juUlulaPhJ9sr2K08ITEF+SXV4TolayhHDPtM8DVYtoNKpSr7srn3OnuaLEnhCu2ruqoAJPI3wWAuoWjwHnpUI7uGNsqV39s+XkV+hWmA==

Sello digital del SAT

TBWJphBQojk9q+BzwAQdCYqWm5LC+IGggddnQRF4LvI0XJObfNLLGdggPQe90wRIPaIC3xQGWC7YKfYfoWYBox1I2ved3SnmUZvx2Siul+aM5Y4krM6NLcxKWIZbCbHL94zj+LOY4VO+yWapOXm+JmWUUGm0EYkL4Z+4JboWGchJWH7TVCOI4vNnMzXd6Ukdgh/gqGWAMLurvsDyql4YAZUxiiOVDPJPRDaLxb11hN7QFOA4vq1nMO/fsnhH1Q4BCIDJymo+ke1rBavDQ48F0e503N4lztqUOmU18NTfI4/KUYWUlwrdWuEzJ2gSLYp8T+pc3lzxwYjIth1SIA==









Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0608 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p><i>Carlos Eduardo Carrillo M.</i></p>  <p>SIMAPAS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JAMAY</p> <p><i>P.A. [Signature]</i></p>	 <p>SIMAPAS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JAMAY</p> <p><i>P.A. [Signature]</i></p>
 <p>SIMAPAS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JAMAY</p> <p><i>P.A. [Signature]</i></p>	
 <p>SIMAPAS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JAMAY</p> <p><i>P.A. [Signature]</i></p>	



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0608/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 13 de OCTUBRE de 2020.

Comisionado: CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA

Cargo y/o nombramiento: JEFE DE PLANTA "A"

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0608 F del C. CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA con nombramiento de: JEFE DE PLANTA "A" comisionado a realizar REHABILITACION, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE MALTARAÑA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY

Al respecto le informo se saca una cantidad de 25 viajes de lodos en pipa y por las condiciones estructurales de la planta y lo espeso de lodo, arena y basura dentro de los módulos la bomba sumergible no puede extraer los mismos, se informa a subdirector de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales para que determine que labores se realizaran para extraer dicho material por eso determina cancelar la comisión los días 10,11,12,13 de octubre de 2020 y se determinara que procede.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


I.Q. Victor Ignacio Méndez Gómez

Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 OCT. 2020

RECIBIDO

"2020. Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial"



Jalisco

Carlos Eduardo Carrillo M.