



Comisión Estatal del Agua Jalisco

## ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE AUTORIZACIÓN	13/10/2020
FECHA DE EMISIÓN	03/11/2020
NÚMERO DE OFICIO	SPTAR / C-0633 / 2020 F
RESUMEN DE ACT.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 3 2020 9:04AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUERTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUERTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANIA		PUERTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidación de Glosa

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR P/A	
---	--

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
-------	-----------	----------	--------	------	-----------	------------

13/10/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE ATÉQUIZA				

14/10/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS				

15/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS				

16/10/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE ZAPOTLANEJO Y LA BARCA				

19/10/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE ZAPOTLANEJO Y LA BARCA				

20/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y ATÉQUIZA				

21/10/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN				

22/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO				

23/10/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y JAMAY				

26/10/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y ATÉQUIZA				

27/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY				

28/10/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN				

29/10/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA				

30/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	PUERTO EXCELSOR		
	ACTIVIDAD	SE RELIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLÁS DE IBARRA Y ATÉQUIZA				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTES	COMPROB.	IVA	SALDO	MONEDA	PLACA	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	13/10/2020	VIATICO	3,916.00	4,021.00	0.00	\$ -105.00	PROXIMAR	PLACA	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	PROXIMAR	PLACA	Ford / 2007	
FECHA REGRESO	14	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	PROXIMAR	PLACA	120,326.00 Km. / 122,967.00 Km.	
HORA REGRESO	30/10/2020	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	PROXIMAR	PLACA	2,641.00 Km.	
HORA REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	PROXIMAR	PLACA		
OTROS	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				PROXIMAR	PLACA	0 + 0 + 0 = 0	
OTROS	0.00 Hrs.						PROXIMAR	PLACA	0.00	
OTROS							PROXIMAR	PLACA	0.00	

VALER MANUEL ANTONIO COMPROBANTE	0.00 - 0.00
SALDO VALER MANUEL ANTONIO	0.00
SALDO VALER MANUEL ANTONIO	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,916.00 (TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 4,021.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,916.00  
SALDO \$ 105.00


COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resaca de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CI

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0633 / 2020

DEL DÍA 13/10/2020 AL DÍA 30/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 13-OCTUBRE-2020 HASTA EL 30-OCTUBRE-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0633/2020F.

13-OCTUBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión, más tarde en ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y se desmonta equipo no.8 por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL.

14-OCTUBRE-2020. En ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos se cambia aceite y engrasan rodamientos de motores en equipos de aeración, se instala arrancador para bomba no.2 de sistema de riego y queda operando sin problema.

15-OCTUBRE-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos en operación sin problema. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se instala moto-reductor en sedimentador, previamente se recogió de taller en GDL, queda girando bajo observación de personal de planta, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración.

16-OCTUBRE-2020. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de Zapotlanejo en planta de tratamiento en donde en coordinación con personal de planta se arma parte inferior de centro de sedimentador y se realizan algunas pruebas de funcionamiento. En ptar de La Barca de deja vehículo resguardado para cubrir guardia en el fin de semana en curso.

19-OCTUBRE-2020. Se sigue con el apoyo a H Ayuntamiento de Zapotlanejo en planta de tratamiento en donde se realizan pruebas en sedimentador en coordinación con personal de planta y se les hace la observación de que puede operar por algún tiempo en forma provisional pero se requiere que personal especializado revise y repare correctamente las piezas dañadas en centro de sedimentador.

20-OCTUBRE-2020. En ptar San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y equipos de aeración, los 4 equipos sin problema. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y los tres equipos instalados en cárcamo sin problemas para accionar y parar en niveles correctos, y la bomba extra en almacén se encuentra a disposición.

21-OCTUBRE-2020. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de tubería dañada en descarga de bomba de lavado de bandas, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo, los 4 equipos sin problema, se revisa también bombas de cárcamo no.3.

22-OCTUBRE-2020. En ptar de Santa Cruz De La Soledad los equipos electromecánicos en operación sin problema, los voltajes fijos y estables. En ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bomba de aljibe, los voltaje son estables y correctos en planta, se requiere de algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior. En GDL se asiste a taller a verificar estado de equipos en reparación.

23-OCTUBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.1 en donde se encuentra pendiente cambio de equipo no.4 por mal funcionamiento ya que se requiere de camión grúa para su cambio, el resto de los equipos electromecánicos sin problema de operación, se ajustan tirantes de sujeción de equipo de aeración no.1 de modulo no.2. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de cavidad progresiva, los 4 equipos sin problema y a disposición de personal de planta, se deja vehículo resguardado en planta para cubrir guardia en el fin de semana.

26-OCTUBRE-2020. En ptar de Ocotlán se deja bomba centrífuga de 10 hp siemens que se utilizara para lavado de bandas de filtro, se toman medidas de tubería faltante para su instalación, se deja fuera de servicio mezclador de zona anaerobia por mal funcionamiento. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lixiviados y de retorno de lodo y se arma e instala motor de equipo de aeración no.4 de laguna aerada, también se le cambia arrancador en gabinete principal y s

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 13-OCTUBRE-2020 HASTA EL 30-OCTUBRE-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0633/2020F.

13-OCTUBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión, más tarde en ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y se desmonta equipo no.8 por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL.

14-OCTUBRE-2020. En ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos se cambia aceite y engrasan rodamientos de motores en equipos de aeración, se instala arrancador para bomba no.2 de sistema de riego y queda operando sin problema.

15-OCTUBRE-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos en operación sin problema. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se instala moto-reductor en sedimentador, previamente se recogió de taller en GDL, queda girando bajo observación de personal de planta, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración.

GDL, queda girando bajo observación de personal de planta, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración.  
16-OCTUBRE-2020. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de Zapotlanejo en planta de tratamiento en donde en coordinación con personal de planta se arma parte inferior de centro de sedimentador y se realizan algunas pruebas de funcionamiento. En ptar de La Barca se deja vehículo resguardado para cubrir guardia en el fin de semana en curso.

19-OCTUBRE-2020. Se sigue con el apoyo a H Ayuntamiento de Zapotlanejo en planta de tratamiento en donde se realizan pruebas en sedimentador en coordinación con personal de planta y se les hace la observación de que puede operar por algún tiempo en forma provisional pero se requiere que personal especializado revise y repare correctamente las piezas dañadas en centro de sedimentador.

20-OCTUBRE-2020. En ptar San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y equipos de aeración, los 4 equipos sin problema. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y los tres equipos instalados en cárcamo sin problemas para accionar y parar en niveles correctos, y la bomba extra en almacén se encuentra a disposición.

21-OCTUBRE-2020. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de tubería dañada en descarga de bomba de lavado de bandas, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo, los 4 equipos sin problema, se revisa también bombas de cárcamo no.3.

22-OCTUBRE-2020. En ptar de Santa Cruz De La Soledad los equipos electromecánicos en operación sin problema, los voltajes fijos y estables. En ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bomba de aljibe, los voltaje son estables y correctos en planta, se requiere de algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior. En GDL se asiste a taller a verificar estado de equipos en reparación.

23-OCTUBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.1 en donde se encuentra pendiente cambio de equipo no.4 por mal funcionamiento ya que se requiere de camión grúa para su cambio, el resto de los equipos electromecánicos sin problema de operación, se ajustan tirantes de sujeción de equipo de aeración no.1 de modulo no.2. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de cavidad progresiva, los 4 equipos sin problema y a disposición de personal de planta, se deja vehículo resguardado en planta para cubrir guardia en el fin de semana.

26-OCTUBRE-2020. En ptar de Ocotlán se deja bomba centrífuga de 10 hp siemens que se utilizara para lavado de bandas de filtro, se toman medidas de tubería faltante para su instalación, se deja fuera de servicio mezclador de zona anaerobia por mal funcionamiento. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lixiviados y de retorno de lodo y se arma e instala motor de equipo de aeración no.4 de laguna aerada, también se le cambia arrancador en gabinete principal y s





FORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR/C 0533/2020

COMPROBACIÓN DE SALTA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

LOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del Agua Jalisco

RECIBIDO

Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Aída



Comisión Estatal del Agua Jalisco

15 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento Jamay



Comisión Estatal del Agua Jalisco

19 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento La Barca



Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Velázquez

Fecha: 13/10/20 Hora: 11:30



Comisión Estatal del Agua Jalisco

15 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento Intluhuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del Agua Jalisco

20 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra



Comisión Estatal del Agua Jalisco

13 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento Atequiza



Gobierno de Jalisco

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Orden de obra número 16/OCT/2020 19/OCT/2020



Comisión Estatal del Agua Jalisco

20 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento Atequiza



Comisión Estatal del Agua Jalisco

21 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento Ocotlán



Comisión Estatal del Agua Jalisco

22 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad

Se asiste a planta de tratamiento de Lagos de Moreno en colonias de Lagos en donde se realizan cambio de aceite y se lubrica bombas de equipos de aeración N° 2 y N° 3 y se cambia armador en control de Bombas N° 2 de Sistema de Riego  
14-OCT-20  
Carlos Eduardo Gamboa  
Carlos Eduardo Gamboa



Comisión Estatal del Agua Jalisco

16 OCT. 2020

RECIBIDO  
Planta de Tratamiento La Barca

# ANEXO 3



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0633 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA







Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0633/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.



Guadalajara, Jalisco, 03 de Noviembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0633/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 15-10-20. Ptar de Jamay. 16-10-20. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad y san Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 19-10-20. Ptar de Jamay. 20-10-20. Ptar de La Barca. 21-10-20. Ptar's de San Nicolás de Ibarra y Atéquiza. 22-10-20. Ptar de Ocotlán. 23-10-20. Ptars de Santa Cruz de la Soledad, El Salto y Juanacatlán. 26-10-20. Ptar de san Nicolás De Ibarra. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 15-Oct-20. Ptar's de Jamay e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 16-Oct-20. Ptar's de Zapotlanejo y La Barca. 19-Oct-20. Ptar's de Zapotlanejo Y La Barca. 20-Oct-20. Ptar's de San Nicolás De Ibarra y Atéquiza. 21-Oct-20. Ptar de Ocotlán. 22-Oct-20. Ptar's de Santa Cruz De La soledad y El Salto. 23-oct-20. Ptar's de La Barca y Jamay. 26-10-20. Ptar's de Ocotlán y Atéquiza.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
  
ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ SUB DIRECTOR DE DE PLANTAS DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS.

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



www.gaxsa.com.mx



Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<