



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	20/10/2020
Fecha Elab. Compro.	04/11/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0663 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 4 2020 12:48PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA DE LA LAGUNA DE CAJITILÁN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS	TORMENTA-2
FECHA SALIDA:	21/10/2020	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	LANCHA MARCA ALUMAR CON MOTOR HONDA DI
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Sin Marca / 2011
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	870.00 Km. / 875.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	21/10/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	5.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO		0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO		10.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO OSCAR VAZQUEZ NERI AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Cajero	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR o SUBDIRECTOR O CAJA.

Se Autoriza comprobar

Aída Napoléon



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0663 / 2020



DEL DÍA: 21/10/2020 AL DÍA: 21/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

el 21 de octubre del 2020 se realizó visita técnica a la laguna de cajititlan localizada en el municipio de Tlajomulco de zuñiga, donde se realizó toma de muestras en cuatro puntos, el muestreo se realizó con personal del laboratorio del cea, conagua y fiscalía del estado.

OBSERVACIONES:

nota se cumplió con la comisión

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE GASOLINA

PARA ASISTIR A LA COMISIÓN

RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0663/2020 F
DEL 21 DE OCTUBRE 2020

PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
CAJITLAN
CARRETERA A CAJITLAN #200
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Estacion: 8837 Folio: 399315 WebID: BA5A
21/10/2020 07:58:43 626318 170 2
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
15.715 19.09 4 MAGNA 300.00
IVA (16.00%): 40.43
SUBTOTAL 259.57
TOTAL PESOS 300.00
TARJETAS DE CREDITO 300.00
I@1 CARNET DEBITO
Cuenta No: *****7550
No. Autorizacion: 875292
No. Afiliacion: 6468292

VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales