



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	05/10/2020
Fecha Elab. Compro.	15/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0614 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2020 10:33AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/10/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CHANTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/10/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	05/10/2020	VIÁTICOS \$:	1,867.00	1,978.00	0.00	\$ -111.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,867.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,978.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,867.00

SALDO \$ -111.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JÓRGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Comisión Estatal del Agua Jalisco

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 OCT 2020

RECIBIDO

Caja

N° de Oficio: SPTAR / C-0614 / 2020

Página: 1/3

Vialicos
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2020 10:33AM

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0614 / 2020

DEL DÍA: 05/10/2020 AL DÍA: 14/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05/10/2020

CHAPALA

SE DEJO VALVULA DE 4" TIPO COMPUERTA PARA LA CONDUCCION DE LODOS.

06/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE HIZO CONEXIÓN PARA DESTAPAR TUBERIA DE LODOS EN TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO

07/10/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A SOPLADORES.

TIZAPAN EL ALTO

REPARACION DE CORCO CIRCUITO EN LINEAS ELCTRICAS PARA LOS POLIPASTOS DEL INFLUENTE.

08/10/2020

EL CHANTE

SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

09/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACO BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC Y SE LE DIO LIMPIEZA.

11/10/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE CHECO SUMINISTRO DE ENERGIA ELCT5RICA SE BAJARON CUCHILLAS A SE REVISARON LOS FUSIBLES EL PROBLEMA FUE DESDE ATRÁS EN E4L PUEBLO.

14/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALARON DOS BOMBAS DE APOYO CON MANGUERA PARA ACHICAR LOS TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS PARA DESTAPAR LINEA, REVISION DE EQUIPOS.

OBSERVACIONES:

05/10/2020

CHAPALA

SE DEJO VALVULA DE 4" TIPO COMPUERTA PARA LA CONDUCCION DE LODOS.

06/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE HIZO CONEXIÓN PARA DESTAPAR TUBERIA DE LODOS EN TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO

07/10/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A SOPLADORES.

TIZAPAN EL ALTO

REPARACION DE CORCO CIRCUITO EN LINEAS ELCTRICAS PARA LOS POLIPASTOS DEL INFLUENTE.

08/10/2020

EL CHANTE

SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

09/10/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACO BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC Y SE LE DIO LIMPIEZA.

11/10/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE CHECO SUMINISTRO DE ENERGIA ELCT5RICA SE BAJARON CUCHILLAS A SE REVISARON LOS FUSIBLES EL PROBLEMA FUE DESDE ATRÁS EN E4L PUEBLO.

14/10/20202



SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALARON DOS BOMBAS DE APOYO CON MANGUERA PARA ACHICAR LOS TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS PARA DESTAPAR LINEA, REVISION DE EQUIPOS.



PSTAR/C0614/2020

Josué Felipe Rodríguez Rodríguez



Josué B. R.

[signature]



Comisión Estatal del
Agua Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 OCT. 2020

RECIBIDO

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0614-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Octubre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-614/2020F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de Técnico en mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0614-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
06-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE CAÑADAS DE OBREGÓN	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
07-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	PTRA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO
09-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
11-10-2020	NO PROGRAMADO	PTRA DE TIZAPAN EL ALTO
13-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	NO SE LABORO, POR PERMISO POR DIA LABORADO
14-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
15-10-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	OFICINAS PARA COMPROBACION Y OFICOS DFE COMISION NUEVAS



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

	LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	
--	------------------------------	--

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU
IGUALDAD SALARIAL"