



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	05/10/2020
Fecha Elab. Compro.	15/10/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0613 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2020 10:12AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por. Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYOCON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYOCON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/10/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION PIPA EN EL RETIRO DE LODO DE LA PLANTA DE MALTARAÑA Y MANTENIMIENTO	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/10/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/10/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYAPAN	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	JS 29309
FECHA SALIDA:	05/10/2020	VIÁTICOS \$:	2,001.00	1,849.00	0.00	\$ 152.00	TIPO /CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	275,631.00 Km. / 276,705.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,074.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO + :	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO - :	5,990.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,001.00 (DOS MIL UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,849.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,001.00

SALDO \$ 152.00

COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 OCT. 2020

RECIBIDO

Caja

Nº de Oficio: SPTAR / C-0613 / 2020

Página: 1/2

Viáticos
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2020 10:12AM



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0613/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0613/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de Oficinas de Francia, San Antonio Tlayacapan, Cañadas de Obregón, El Chante, Ocotlán, La Barca, Tizapán el Alto y Jocotepec.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

05/10/2020 Oficinas y San Antonio Tlayacapan – Chapala

07/10/2020 El Chante - Chapala

08/10/2020 Ocotlán - Jamay

09/10/2020 La Barca – Ocotlán

13 /10/2020 Tizapán el Alto – san Antonio Tlayacapan

14/10/2020 Jocotepec -



Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING VÍCTOR MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0613 / 2020

DEL DÍA: 05/10/2020 AL DÍA: 14/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05/10/2020

Realización de comisión y comprobación de comisión en oficinas de Francia se deja válvula en y se revisa controles de bombas de cárcamo y perillas

07/10/2020

Se deja 13 tambos de polímero en coordinación con camión grúa se suben 5 al filtro banda para uso de la planta y el resto se almacena

08/10/2020

Se presenta en la planta de Maltaraña en camión grúa montando el pipón de 10000 litros para retiro de lodos se sacan 25 viajes

09/10/2020

Se saca bomba de cárcamo cinco en coordinación con camión grúa se le da limpieza a impulsor y se revisa amperaje se limpia pozo sacando basura se deja trabajando en buen estado

13/10/2020

Se deja material y equipo de bombeo con manguera azul de dos pulgadas cable para conectar para próximos trabajos con mantenimiento

14/10/2020

Se recoge manguera de dos pulgadas y bomba de un caballo de la brigada de mantenimientos instalan dos bombas con su respectiva mangueras para achique en sedimentador de la planta de san Antonio Tlayacapan

OBSERVACIONES:

05/10/2020

Realización de comisión y comprobación de comisión en oficinas de Francia se deja válvula en y se revisa controles de bombas de cárcamo y perillas

07/10/2020

Se deja 13 tambos de polímero en coordinación con camión grúa se suben 5 al filtro banda para uso de la planta y el resto se almacena

08/10/2020

Se presenta en la planta de Maltaraña en camión grúa montando el pipón de 10000 litros para retiro de lodos se sacan 25 viajes

09/10/2020


Se saca bomba de cárcamo cinco en coordinación con camión grúa se le da limpieza a impulsor y se revisa amperaje se limpia pozo sacando basura se deja trabajando en buen estado

13/10/2020

Se deja material y equipo de bombeo con manguera azul de dos pulgadas cable para conectar para próximos trabajos con mantenimiento

14/10/2020

Se recoge manguera de dos pulgadas y bomba de un caballo de la brigada de mantenimientos instalan dos bombas con su respectiva mangueras para achique en sedimentador de la planta de san Antonio Tlayacapan



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0613 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 OCT. 2020

Rafael Enciso

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 OCT. 2020

Rafael de Mena

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

07 OCT. 2020

Rafael Enciso

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 OCT. 2020

Gerardo Sainz

RECIBIDO

Plantas de Tratamiento El Chanté



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

08 OCT. 2020

Rafael Enciso

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 OCT. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

09 OCT. 2020

Juan Vegas

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán

Joselito



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 OCT. 2020

Rafael Enciso

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan

JM

8

U.S. GOVT. COM. MV.

SPTAR/C-0613/2020 F