



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	01/09/2020
Fecha Elab. Compro.	15/09/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0535 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2020 9:16AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$:	1,480.00	1,524.00	0.00	\$ -44.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	197,323.00 Km. / 198,740.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,417.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,720.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,480.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 1,524.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 1,480.00

SALDO \$ -44.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0535 / 2020

DEL DÍA: 01/09/2020 AL DÍA: 14/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

01 de sept 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se realizaron varias actividades apoyando a la brigada de mantenimiento se revisó el sistema de fuerza en el CCM donde se cambiaron varios cables de los equipos mezcladores y se cambió uno de los fusibles de arena, pero no se deja energizado debido a una línea caída y se reestableció después de las 21 horas operando todo normal.

02 de sept 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se atienden por parte de la brigada de mantenimiento, reporte de los mezcladores de la zona anaerobia de la zanja, solo queda uno fuera de servicio por problemas eléctricos en el motor el cual se llevará a reparación en lo breve, se suspendió el monitoreo debido a los problemas en el proceso de tratamiento, por la falta de energía del día anterior por lo que se programara la próxima semana.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. el proceso de tratamiento se encuentra estabilizado por lo que se atiende únicamente el mantenimiento de algunas líneas eléctricas que presentaron problemas.

04 de sept 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el proceso de tratamiento de la infraestructura electromecánica.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. en la semana se reporta por parte del director de Agua Potable (SIMAPA) de que algunas de las líneas de los colectores de la localidad ya fueron restaurados por lo que en breve estará llegando un mayor flujo de agua residual a la planta, que solo una de las líneas de la red pendiente para su reparación.

07 de sept 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica. Sin novedad.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. el sistema motriz ya quedó instalado y se deja en operación el espesador de lodos, pero para lo cual se realizaron varias adecuaciones desapareciendo los anillos magnéticos.

08 de sept 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

09 de sept 2020

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

10 de sept 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se reporta que uno de los mezcladores de la zanja quedó fuera de operación por problemas en el motor solo que va a quedar sin operar por la ruptura de la propela se tratara de ubicar al proveedor para la cotización de una nueva pieza.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

11 de sept 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se toma muestras de la llegada del agua residual debido a que se detecta la llegada de agua con aparente olor a vinaza. Las muestras se llevan al laboratorio para un análisis de DBO; DQO, SST.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se inicia con el mantenimiento del cargador compacto de la marca Bob Cat., se inicia con el retiro de los lodos desaguados que

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

01 de sept 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se realizaron varias actividades apoyando a la brigada de mantenimiento se revisó el sistema de fuerza en el CCM donde se cambiaron varios cables de los equipos mezcladores y se cambió uno de los fusibles de arena, pero no se deja energizado debido a una línea caída y se reestableció después de las 21 horas operando todo normal.

02 de sept 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se atienden por parte de la brigada de mantenimiento, reporte de los mezcladores de la zona anaerobia de la zanja, solo queda uno fuera de servicio por problemas eléctricos en el motor el cual se llevará a reparación en lo breve, se suspendió el monitoreo debido a los problemas en el proceso de tratamiento, por la falta de energía del día anterior por lo que se programara la próxima semana.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. el proceso de tratamiento se encuentra estabilizado por lo que se atiende únicamente el mantenimiento de algunas líneas eléctricas que presentaron problemas.

04 de sept 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el proceso de tratamiento de la infraestructura electromecánica.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. en la semana se reporta por parte del director de Agua Potable (SIMAPA) de que algunas de las líneas de los colectores de la localidad ya fueron restaurados por lo que en breve estará llegando un mayor flujo de agua residual a la planta, que solo una de las líneas de la red pendiente para su reparación.

07 de sept 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica. Sin novedad.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. el sistema motriz ya quedó instalado y se deja en operación el espesador de lodos, pero para lo cual se realizaron varias adecuaciones desapareciendo los anillos magnéticos.


08 de sept 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

09 de sept 2020

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Página 4/5" at the bottom.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

10 de sept 2020


• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se reporta que uno de los mezcladores de la zanja quedó fuera de operación por problemas en el motor solo que va a quedar sin operar por la ruptura de la propela se tratara de ubicar al proveedor para la cotización de una nueva pieza.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

11 de sept 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se toma muestras de la llegada del agua residual debido a que se detecta la llegada de agua con aparente olor a vinaza. Las muestras se llevan al laboratorio para un análisis de DBO; DQO, SST.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se inicia con el mantenimiento del cargador compacto de la marca Bob Cat., se inicia con el retiro de los lodos desaguados que



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0535 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:




SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2020 P.A. <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanesán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 SEP. 2020 <i>Gerardo Hernandez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2020 <i>Raul E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0535 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="121 327 565 617"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>14 SEP. 2020</p><p><i>Martín Mendoza</i></p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento El Salto</p></div> <div data-bbox="121 646 565 936"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>14 SEP. 2020</p><p><i>[Signature]</i></p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento Juaneastlán</p></div>	<div data-bbox="1331 126 1575 525"></div>

José Madrigal González

Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Estatal del Agua de Jalisco
ecibos de Gasolina
é Madrigal González

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #2131537

=====

FOLIO	: 0006481007
FECHA	: 09/09/2020, 18:06 (64810070)
POSICION:	1
TERMINAL:	1


>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	67.462 LTR		18.99	1281.10

SUBTOTAL: 1108.46
IVA: 172.64
TOTAL: 1281.10

(un mil doscientos ochenta y un pesos 10/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000350
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)
FORDF-150
ODOMETRO: 198180
RENDIM. : 6.11 Kms/Lts

----- (F I R M A) -----


Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #2134176

=====

FOLIO	: 0006485258
FECHA	: 14/09/2020, 13:33 (64852580)
POSICION:	3
TERMINAL:	2


>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	71.717 LTR		18.99	1361.91

SUBTOTAL: 1178.38
IVA: 183.53
TOTAL: 1361.91

(un mil trescientos sesenta y un pesos 91/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000350
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)
FORDF-150
ODOMETRO: 198619
RENDIM. : 6.12 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

----- (F I R M A) -----


Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0535

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-535/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
01 septiembre del 2020	El Salto y Juanacatlán	Ocotlán
04 septiembre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y La Barca	Ixtlahuacán de los Membrillos y Santa Cruz de la Soledad
07 septiembre del 2020	Atequiza y Santa Cruz de la Soledad	Atequiza y La Barca
14 septiembre del 2020	La Barca y Jamay	El Salto y Juanacatlán

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
DIR. DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

c.c.p. Director. Presente



"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"