



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	29/09/2020
Fecha Elab. Compro.	13/10/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0596 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 13 2020 8:51AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/09/2020	GD.: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN			
30/09/2020	GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
01/10/2020	GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE POZO ELEVADO EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
02/10/2020	GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
05/10/2020	GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO POR CONTINGENCIA A PTAR DE OCOTLAN EN PROSESO DE SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES EN PLANTA			
06/10/2020	GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO POR CONTINGENCIA A PTAR DE OCOTLAN EN PROSESO DE SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES EN PLANTA			
07/10/2020	GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO POR CONTINGENCIA A PTAR DE OCOTLAN EN PROSESO DE SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES EN PLANTA			
08/10/2020	GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO POR CONTINGENCIA A PTAR DE OCOTLAN EN PROSESO DE SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES EN PLANTA			
09/10/2020	GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO POR CONTINGENCIA A PTAR DE OCOTLAN EN PROSESO DE SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES EN PLANTA			
10/10/2020	GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO POR CONTINGENCIA A PTAR DE OCOTLAN EN PROSESO DE SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES EN PLANTA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	29/09/2020	VIÁTICOS \$:	2,373.00	2,745.00	0.00	\$ -372.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISION
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,373.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

J. VENEGAS



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO EFECTIVO A FAVOR
Caja EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,745.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,373.00
SALDO	\$ -372.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR ENACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

[Signature]



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-596/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 13 de Octubre del 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0567/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 30/09/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad y Atequiza, 01/10/2020 PTAR La Barca, 02/10/2020 PTAR Ocotlán, 05/10/2020 PTAR San Nicolás de Ibarra e Ixtlahuacan de los Membrillos, 06/10/2020 PTAR Jamay, 07/10/2020 Ocotlán, 08/10/2020 La Barca, 09/10/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad y Atequiza, 10/10/2020 PTAR Ocotlan este día por contingencia.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedando de la siguiente manera: 30/09/2020 PTAR Ocotlan, 01/10/2020 PTAR Lagos de moreno, 02/10/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad y Atequiza, 05/10/2020 PTAR Ocotlan, 06/10/2020 PTAR Ocotlan, 07/10/2020 PTAR Ocotlan, 08/10/2020 PTAR Ocotlan, 09/10/2020 PTAR Ocotlan, 10/10/2020 PTAR Ocotlan este día por contingencia : Estos días son los únicos que se modificaron, los de más días quedaron igual.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente













ING. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0596 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>Aido.</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2020 <i>María Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2020 <i>Francisco Pérez M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaestlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 OCT. 2020 <i>Francisco Pérez M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
Parque Industrial COLINAS DE LAGO LAGO DE MANANTIAL 01-OCT-20 <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 OCT. 2020 <i>Francisco Pérez M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 OCT. 2020 <i>Gerardo Hernández</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0596 / 2020

DEL DÍA: 29/09/2020 AL DÍA: 10/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0596/2020 F

29/09/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El Salto equipos en funcionamiento trabajando normalmente. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpetas funcionamientos actuales de alumbrado exterior, voltajes en planta estables y bomba de aljibe.

30/09/2020 PTAR Ocotlán en coordinación con camión grúa se saca bomba de cárcamo N°5 para limpieza general retirado basura de impulsor dejándola trabajando normal y en planta se instala bomba de aljibe recién reparada quedando a disposición de planta.

01/10/2020 PTAR Lagos de moreno se revisan equipos de pozo elevado se desmontan dos bombas para realizar ajustes en tuberías en parque industrial colinas de lagos.

02/10/2020 PTAR Santa cruz de la soledad equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes y se miden niveles de aceite de equipos de aeración y de bombas barqueñas. PTAR Atequiza se instala equipo de aeración N° 6 y 8 de laguna o zanja de aeración que dando trabajando normal.

05/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

06/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

07/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

08/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

09/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

10/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0596/2020 F

29/09/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El Salto equipos en funcionamiento trabajando normalmente. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpetas funcionamientos actuales de alumbrado exterior, voltajes en planta estables y bomba de aljibe.

30/09/2020 PTAR Ocotlán en coordinación con camión grúa se saca bomba de cárcamo N°5 para limpieza general retirado basura de impulsor dejándola trabajando normal y en planta se instala bomba de aljibe recién reparada quedando a disposición de planta.

01/10/2020 PTAR Lagos de moreno se revisan equipos de pozo elevado se desmontan dos bombas para realizar ajustes en tuberías en parque industrial colinas de lagos.

02/10/2020 PTAR Santa cruz de la soledad equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes y se miden niveles de aceite de equipos de aeración y de bombas barqueñas. PTAR Atequiza se instala equipo de aeración N° 6 y 8 de laguna o zanja de aeración que dando trabajando normal.

05/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

06/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

07/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

08/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

09/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.

10/10/2020 PTAR Ocotlán se presta apoyo en proceso de saneamiento y actividades en planta por contingencia.