



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago/Anticipo:	01/09/2020
Fecha Elab./Compro:	15/09/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0533 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2020 8:22AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROBACIÓN Y PAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, JUANACATLÁN Y EL SALTO	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2020	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, ATEQUIZA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/09/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$	2,264.00	2,373.00	0.00	\$ -109.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	116,094.00 Km. / 117,259.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/09/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	1,165.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,030.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,264.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)  
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

15 SEP. 2020

RECIBIDO  
Caja

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,373.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,264.00  
SALDO \$ -109.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

operando consumiendo promedio de 32 amp. También se desmonta equipo de aeración no.2 de zona anóxica y se traslada a taller por mal funcionamiento, también equipo de aeración no.2 de reactor biológico no.1 se traslada a taller a reparación. Se registra condición actual de operación de equipos de aeración y bombas de cárcamo no.1.

09-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cavidad progresiva y de bombas de inyección de polímero, se realiza instalación de centro de carga nuevo para espesador de lodos fijando estructura base y cable sujetador y queda operando bajo observación de personal de planta.

10-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de Jamay se realiza cambio de una lámpara sub urbana para alumbrado exterior queda probado su buen funcionamiento, se realiza cambio de pichancha de succión a bomba no.1 de sistema de inyección de polímero.

11-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra los voltajes son correctos y estables y los equipos presentan buen funcionamiento en general, en ptar de Ixtlahuacán de los membrillos los equipos en operación sin problema por el momento, en ptar de Atéquiza se desmonta bomba de retorno de lodo con polipasto manual y se traslada a taller por mal funcionamiento.

14-SEPTIEMBRE-2020. En Ptar de Juanacatlán se realiza cambio de porta fusible y fusible alta tensión en posición no.1 y se cambia interruptor de 20m amp para control de 2 equipos de aeración en reactor biológico. En ptar de Ocotlán se instala bomba sumergible en reactor biológico no.2 para inyección de lodo a reactor biológico no.1, se acompaña personal de CFE a cambio de medidor de energía, queda voltaje correcto y estable.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0533 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 01 SEP. 2020 <i>Aída</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 SEP. 2020 <i>Martín Mendoza</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 01 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 08 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 02 SEP. 2020 <i>Arhufo B.R.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 09 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 SEP. 2020 <i>Rod E. E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanesolán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 

===== COPIA =====  
NOTA #2132692

```

>>>>> CREDITO <<<<<
> PAGO CON TARJETA <
  CLIENTE 041900004

```

Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	70.007	LTR	18.99	1329.43

(un mil trescientos veintinueve pesos 43/100 M.N.)

RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)  
FORDE-150

+------( F I R M A )

Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<