



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.cea.jalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	30/09/2020
Fecha Egreso Compro.	14/10/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0850 / 2020 F
RESUMEN COMI.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2020 9:08AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONEDAS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE EL SALTO			
01/10/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 36.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE JAMAY Y LA BARCA			
02/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEVERILLOS Y ATEQUIZA			
05/10/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 196.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE OCOTLÁN Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
06/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE JUANACATLÁN			
07/10/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 36.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE JAMAY Y LA BARCA			
08/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEVERILLOS Y ATEQUIZA			
09/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE EL SALTO Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
12/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
13/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE ATEQUIZA Y OCOTLÁN			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPA	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61050	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/09/2020	VIÁTICOS \$	1,479.00	1,457.00	0.00	\$ 22.00	TIFO / CILINDROS / REND:	F-150 / 8.0L / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	200,103.00 Km. / 201,302.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/10/2020	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,169.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Orcs	FORMA DE GASTO CORRIENTE/RECUPROS SHP 2020					MULTIPL. - EXCEDENTE - GASOLINA	0 = 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1,300 Hrs.	Comisión Estatal del Agua Jalisco					GASOLINA POR LITRO RECORRIDO	2.635.00
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES	Comisión Estatal del Agua Jalisco					SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
		14 OCT. 2020					VALES MANIOBRAS MANIFI. - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
		RECIBIDO					SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
		Caja					\$ VALES A RECUPERAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,479.00 ( MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,457.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,479.00  
SALDO \$ 22.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Finanzas

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR MANUEL GOMEZ  
Subdirector de Finanzas de Patrimonio de Aguas

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ LARREA y LAURA CRISTINA DELA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. SO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VARGAS  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0600 / 2020

DEL DÍA: 30/09/2020 AL DÍA: 18/10/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

30 de sept 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. aun no se han recibido noticias del estatus del cabezal que la empresa SENTURY se llevó a reparación por lo que se ha estado tratando de comunicarse vía telefónica con el representante de la empresa para solicitar información lo cual ha sido negativo.

01 de oct 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se continúan dejando indicaciones para que se siga desaguando lodo en la charola y continuar bajando la concentración de lodo en la zanja.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se dejaron indicaciones para iniciar con el desaguado de los lodos ya se le avisara al chofer del camión para que pase por la carga.

02 de oct 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se reporta en la semana que el reductor del equipo de tracción de la raspa presento problemas por lo que se avisó de inmediato a la brigada de mantenimiento para que lo revise y de ser necesario lo retiren para llevarlo a taller especializado para su reparación.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Únicamente se han dejado las indicaciones para continuar con la limpieza general y la poda de las áreas verdes.

05 de oct 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica. hay diversas acciones que hay que realizar en las hidráulicas para el desaguado de los lodos. Se han estado monitoreando los 5 cárcamos ahora que ha dejado de llover pues los niveles de agua pronto se abaten, al fin de semana pasado se presentó un problema de colapso en la red de alcantarillado frente a la Plaza San Felipe, y el organismo operador solicito el apoyo para mantener los niveles bajos en la unidad de bombeo principal, esto afecto un poco a la calidad del proceso debido al ingreso de agua residual mezclada con agua con arcilla

• Ptar de Santa Cruz de la Solidaridad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad tanto en el proceso de tratamiento como en lo electromecánico.

06 de oct 2020

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad tanto en el proceso de tratamiento como en lo electromecánico.

07 de oct 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, hoy se tuvo el apoyo del Ayuntamiento para rehabilitar una de las vialidades internas de la planta, se continúa con el desaguado de los lodos de manera intensiva ya que urge bajar la concentración de floculo en el reactor biológico.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. estamos en espera de que se desocupe el equipo de la grúa para retirar un motor que se dañó y es posible que la próxima semana se realice esta actividad.

08 de oct 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico

y proceso.

09 de oct 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, hoy quedaron de dar información sobre el estatus del equipo en reparación (cabezal), estamos en espera, además se lleva personal externo para levantar información y elaborar cotizaciones para el desazolve de la línea presurizada y del cerco perimetral que está en mal estado.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la

#### OBSERVACIONES:

#### REPORTE SEMANAL

30 de sept 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, aun no se han recibido noticias del estatus del cabezal que la empresa SENTURY se llevó a reparación por lo que se ha estado tratando de comunicarse vía telefónica con el representante de la empresa para solicitar información lo cual ha sido negativo.

01 de oct 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se continúan dejando indicaciones para que se siga desaguando todo en la charola y continuar bajando la concentración de lodo en la zanja.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se dejaron indicaciones para iniciar con el desaguado de los lodos ya se le avisara al chofer del camión para que pase por la carga.

02 de oct 2020

- Ptar de Ixtahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se reporta en la semana que el reductor del equipo de tracción de la rastra presento problemas por lo que se avisó de inmediato a la brigada de mantenimiento para que lo revise y de ser necesario la retiren para llevarlo a taller especializado para su reparación.
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Únicamente se han dejado las indicaciones para continuar con la limpieza general y la poda de las áreas verdes.

05 de oct 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica, hay diversas acciones que hay que realizar en las hidráulicas para el desaguado de los lodos. Se han estado monitoreando los 5 cárcamos ahora que ha dejado de llover pues los niveles de agua pronto se abaten, el fin de semana pasado se presentó un problema de colapso en la red de alcantarillado frente a la Plaza San Felipe, y el organismo operador solicito el apoyo para mantener los niveles bajos en la unidad de bombeo principal, esto afecto un poco a la calidad del proceso debido al ingreso de agua residual mezclada con agua con arcilla.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad tanto en el proceso de tratamiento como en lo electromecánico.

06 de oct 2020

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad tanto en el proceso de tratamiento como en lo electromecánico.

07 de oct 2020



- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, hoy se tuvo el apoyo del Ayuntamiento para rehabilitar una de las vialidades internas de la planta, se continúa con el desaguado de los lodos de manera intensiva ya que urge bajar la concentración de floculo en el reactor biológico.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, estamos en espera de que se despoje el equipo de la grúa para retirar un motor que se dañó y es posible que la próxima semana se realice esta actividad.

08 de oct 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

09 de oct 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, hoy quedaron de dar información sobre el estatus del equipo en reparación (cabezal), estamos en espera, además se lleva personal externo para levantar información y elaborar cotizaciones para el desazolve de la línea presurizada y del cerco perimetral que está en mal estado.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de l





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0600 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>30 SEP. 2020</b> <i>Martín Mendoza</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>05 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>08 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>01 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>05 OCT. 2020</b> <i>Raul E. E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>08 OCT. 2020</b> <i>P.A. [Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>01 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>06 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juaneastlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>09 OCT. 2020</b> <i>J. Antonio Ascencio</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>02 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>07 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>09 OCT. 2020</b> <i>Raul E. E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>02 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>07 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>13 OCT. 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0600 / 2020

COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

13 OCT. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento  
Ocotlán

*[Handwritten signature]*

*8*



## Recipos de Gasolina

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0600/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-600/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
07 octubre del 2020	Atequiza y Jamay	Jamay y La Barca
08 octubre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y La Barca	Ixtlahuacán de los Membrillos y Atequiza
12 octubre del 2020	Juanacatlán	Día de Asueto
14 octubre del 2020	Juanacatlán y Jamay	Se suspende
15 octubre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos	Se reagenda

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ing. Víctor Méndez Gómez  
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"