



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	21/09/2020
Fecha Elab. Compro.	29/09/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0564 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 29 2020 2:12PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/09/2020	MUNICIPIO Tonila \$ 86.00 GD.: (1) 0.00	Tonila \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Capacitación a Encargados de Administrar los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Desinfección del Agua y Monitoreo de Cloro Libre)			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/09/2020	VIÁTICOS \$:	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	212,169.00 Km. / 212,494.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/09/2020	PEAJE \$:	500.00	632.00	87.16	\$ -132.00	KM. RECORRIDO:	325.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Desarrollo Institucional 2020 (APARURAL)			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 738.00 (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 870.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 738.00
	SALDO	\$ -132.00

COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Cajero	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0564 / 2020

DEL DÍA: 22/09/2020 AL DÍA: 22/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En seguimiento a la petición realizada por el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico, mediante Oficio No. CEAJ/DT/SDVM-0182/2020, mediante el cual, solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Cloración del Agua, complementado con el de Monitoreo de Cloro Libre Residual.

En esta ocasión se visitó la cabecera municipal de Tonila, teniendo una asistencia de diez operadores.

El curso consistió en lo siguiente,

La importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque;

Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración.

Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento

Monitoreo de cloro libre residual

Verificación del Monitoreo de cloro libre residual en la red de distribución.

Se dan por concluidos estos cursos de capacitación.

OBSERVACIONES:

En seguimiento a la petición realizada por el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico, mediante Oficio No. CEAJ/DT/SDVM-0182/2020, mediante el cual, solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Cloración del Agua, complementado con el de Monitoreo de Cloro Libre Residual.

En esta ocasión se visitó la cabecera municipal de Tonila, teniendo una asistencia de diez operadores.

El curso consistió en lo siguiente,

La importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque;

Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración.

Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento

Monitoreo de cloro libre residual

Verificación del Monitoreo de cloro libre residual en la red de distribución.

Se dan por concluidos estos cursos de capacitación.

Se cumplió satisfactoriamente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0564 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Juan Manuel Vázquez Hernández
J. Manuel Vázquez Hdz

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA
Almacén Vehicular

Fecha: 22/09/20 Hora: 06:33

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA
Almacén Vehicular

Fecha: 22/09/20 Hora: 20:00

Toluca



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0564/2020 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Septiembre 2020.

Comisionado: Ernesto Martín González Padilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento, con la siguiente comisión:

Localidades: Cabecera Municipal de Tonila, Jalisco:

Actividades a realizar: En Seguimiento a petición de la Dirección Técnica a cargo del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Cloración del Agua y de Monitoreo de Cloro Libre Residual en varios, Municipios del Estado: continuando con el municipio de Tonila, la plática se desarrollará en la Casa de la Cultura, dando inicio las secciones a las 10:00.

Duración de la comisión: un día, 22 de Septiembre del presente año.


Cobrar: Desayuno y Comida.

Para realizar esta comisión se trasladará por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y
Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
y su Igualdad Salarial"





DÍA	MES	AÑO
14	09	2020

FOLIO # 14008

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHÍCULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 211,910 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de Tonila, Jalisco

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0564/ 2020

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 22/09/2020

PLACAS DEL VEHICULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

OCEAN, J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

KILOMETRAJE: INICIAL 212.169 FINAL 212.494

TRENOGAS S.A. DE C.V. CIRCUNVALACION AGUSTIN COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. 3810-0752 TRE100421EC6 PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015	YANEZ 1306 C.P. 44190
--	--

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786

FOLIO : 0004999407
FECHA : 22/09/2020, 06:43 (49994070)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.269	LTR	18.49	800.04
SUBTOTAL:				692.30
IVA:				107.74
TOTAL:				800.04

(ochocientos pesos 04/100 M.N.)

GDR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)
FORDRANGER
ODOMETRO: 212170
RENDIM. : 7.63 Kms/Lts
SALDO : \$0.00


Handwriting practice lines showing the letters 'F', 'Y', 'R', 'M', 'A' and a cursive '8'.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

**Capacitación a Encargados de Administrar
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento**

(Desinfección del Agua y Monitoreo de Cloro Libre Residual)



Gestión Integral
del Agua

Municipio de Tonila, Jalisco

Jalisco



Guadalajara, Jalisco; 24 Septiembre 2020

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0564/2020, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado al municipio de Tonila, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Colima.

Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró

Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de
Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
y su Igualdad Salarial"

C.c.p – Archivo

Jalisco



TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3014125

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-09-29T10:21:33

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

OMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

fc:

EA070225JK4

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omicilio:

RANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

lavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuent
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026608023443390300056000001, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 08:02:34 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 710583, FOLIO: 433903	77.59	77.59	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026610180963192200102000009, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 10:18:09 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910771, FOLIO: 631922	136.21	136.21	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026609145878041700122000003, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 09:14:58 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 710825, FOLIO: 780417	58.62	58.62	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026617265880324000110000003, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 17:26:58 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910495, FOLIO: 803240	136.21	136.21	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026618374466355700063000001, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 18:37:44 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710504, FOLIO: 663557	77.59	77.59	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026618112529844800129000002, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 18:11:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810537, FOLIO: 298448	58.62	58.62	

nporte Total con Letra:

EISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

544.84

Iva

87.16

COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0564/2020

FECHA DE LA COMISIÓN:

22/09/2020

COMISIONADO

AUTORIZA

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN

DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PTARS

PLACAS DEL VEHÍCULO:

JS 29 482

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 77,58
IVA 12,41
Total 90,00
Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 910771
FOLIO: 637922
22/09/2020 08:02:34

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



0520266080234-3391300056000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 136,21
IVA 21,79
Total 158,00
Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 910771
FOLIO: 637922
22/09/2020 10:18:09

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052026610180963192200102000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 52
IVA 38
Total 90
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 710825
FOLIO: 700417
22/09/2020 09:14:58

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052026609145878041700122000003

Total 632.00

ello Digital del Emisor:

1ErqU2jOxdcwCMzF/NDLFE5aemGc61dEpW0w5IHL4RMqT501Y3wbzB3+02NsTdFID4MazsdtDsW8kA5pbAn5vtR6UbM2RaUAXv6O4+303KGpA
UOyPmv3HaagLTAoMJo0eXR7noWZ4eF/udLm7NRGEjR5y45+7O1P0HPfbR4R/qZsp/yywTMjhP9TY1oPGSNSw+iVZDHbtm1hZUe/IDLbgcbqt4RI
fRQX/VURfhersITp/Fy4iAqC12Ho3C+NmbNMG0pBag5cZx0Cmli7qb0VpQ7C2MZ+oMifwsxov2Jb6r9VmJQmOSPM+RWZWBSuXUHIhMZ8VVZ
z1g==

ello Digital SAT

2gP4f8ZgNyvRMAHXVH7WPQ2fZD4Veobr66/CjnBtVmo6lfmU38coNihQnyqigfQKFF+/zxLrs3Bdm8R3eTM5kyesWRTFa0kIRBsGzNxXIRd/JdHKX1
3rXcSwflsVp9tRR1/YEKrpTThsgJQzYUIHc23AQCnd1XXk/wGrUh91Zg+1iOzCAT1VhVSh3vIENmpWaMmpKiRwC3W71CtVFvdSjSHf782CiRAZZ
ilq+mBhFXX6JLYnphgb0Fn3MfWHzBgUTXVRwPIQCLmHtdY+wtLn8XoGC111JcGnQrhUDHgzUe6AxZvr3W06/j8iAkKj6QVtz12oYL+83Xu8Xyhw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9BDBF868-1525-4CD7-A74C-24D0C4D2DA84|2020-09-
29T10:21:34|CVD110412TF6|hhErqU2jOxdcwCMzF/NDLFE5aemGc61dEpW0w5IHL4RMqT501Y3wbzB3+
2NsTdFID4MazsdtDsW8kA5pbAn5vtR6UbM2RaUAXv6O4+303KGpAawsIUOyPmv3HaagLTAoMJo0eXR7no
WZ4eF/udLm7NRGEjR5y45+7O1P0HPfbR4R/qZsp/yywTMjhP9TY1oPGSNSw+iVZDHbtm1hZUe/IDLbgcbc
4RPL+fRRQX/VURfhersITp/Fy4iAqC12Ho3C+NmbNMG0pBag5cZx0Cmli7qb0VpQ7C2MZ+oMifwsxov2Jb6
9VmJQmOSPM+RWZWBSuXUHIhMZ8VVZYzSVkz1g==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2020-09-29T10:21:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="utf-8">
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="01219" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="316.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="272.42">
Certificado="MIIGFCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDEzNTY0NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
UklEQQQQOVSVLGSUNBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UECQwQVYyUEhJRE
FMR08gNacsIENPTC4gR1VfU1JFUK8zDjAMBgNjBBEMBTAA2MAwGA1UcSQQwSQQwQVQGEWJNWEZMBCGA1UECQAQQ1VREFEIERFIS1FW1DTzE
TMBEGALJUZBwQK1VBVHUURU1PQzEVMVBGA1UELRMMU0FUOTCwNzAaK4zMMVwWgYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDBDZWVRP
U1RSQUNJTO4gQVQVQVJVTQeMBER9SQUBwUmcGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFFJQ1VUQVJVTQeAMBGA1UECwVRU
OFULU1FUYBBDKRob3JpdHkxJGhkaG9wOBCQEWG2NvbnR5Y3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15tdeEmMCGQGA1UE

COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0564/2020

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

22/09/2020

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN

PLACAS DEL VEHÍCULO:

JS 29 482

JEFE DE POTABILIZACIÓN

DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PTARS

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 136,21
IVA 21,79
Total 158,00
Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 91049
FOLIO: 803240
22/09/2020 17:26:58

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052026617265880324000110000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 58,62
IVA 9,38
Total 68,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810537
FOLIO: 298448
22/09/2020 18:11:25

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052026617265880324000110000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 17,59
IVA 2,41
Total 20,00
Plaza de Cobro Acatlan (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 810537
FOLIO: 663557
22/09/2020 18:37:44

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052026618374466355700063000001



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 09 | 2020 |

FOLIO # 14008

| | |
|-------------|--|
| NOMBRE : | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA |
| PUESTO : | Jefe de Potabilización |
| DIRECCIÓN : | Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento |
| GERENCIA : | Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |

| VEHICULO | MODELO | TIPO | PLACAS |
|----------|--------|-----------------|----------|
| Ford | 2012 | RANGER XLT CREW | JS 29482 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHÍCULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 211,910 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de Tonila, Jalisco

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0564/2020 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Septiembre 2020.

Comisionado: Ernesto Martín González Padilla

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento, con la siguiente comisión:

Localidades: Cabecera Municipal de Tonila, Jalisco:

Actividades a realizar: En Seguimiento a petición de la Dirección Técnica a cargo del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Cloración del Agua y de Monitoreo de Cloro Libre Residual en varios, Municipios del Estado: continuando con el municipio de Tonila, la plática se desarrollará en la Casa de la Cultura, dando inicio las secciones a las 10:00.


Duración de la comisión: un día, 22 de Septiembre del presente año.


Cobrar: Desayuno y Comida.

Para realizar esta comisión se trasladará por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente


Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y
Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial"