



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/09/2020
Fecha Efect. Compro	29/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0566 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 29 2020 9:32AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	---

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONEDAS POR DIA


FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
15/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN Y MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/09/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y EL SALTO	La Barca \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/09/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA OFICIOS DE COMPROVACION EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	OTROS
FECHA SALIDA	15/09/2020	VIÁTICOS	2,068.00	2,068.00	0.00	\$ 0.00	JN 61050	*CON RECARGA
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
DIA(S) COMISIÓN	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO	29/09/2020	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	117,259.00 Km. / 118,453.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	1,194.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE							2,010.00	
							0.00	
							0.00 - 0.00	
							0.00	
							0.00	


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,068.00 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 2,068.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,068.00
SALDO	\$ 0.00


COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO


AUTORIZA COMPROBACION COMISION
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR / SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR E/C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0566 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SECTOR DE LAS LOCALIDADES	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO <i>A.20</i> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 SEP. 2020 <i>ARVIDO B.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Atmósfera Vehicular <i>Yuis</i> Fecha: 15.09.20 Hora: 13:50	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2020 <i>17.09.20</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 SEP. 2020 <i>Walter Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2020 <i>22.09.20</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 SEP. 2020 <i>Cayetano Carrasco N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2020 <i>22.09.20</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Interohuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 SEP. 2020 <i>17.09.20</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 SEP. 2020 <i>23.09.20</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 SEP. 2020 <i>24.09.20</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 SEP. 2020 <i>Gerardo Hernández</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 SEP. 2020 <i>25.09.20</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza

Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0566 / 2020
DEL DÍA 15/09/2020 AL DÍA 25/09/2020	

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0566/2020F.

15-SEPTIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cloro, riego y bomba centrífuga de digestor.

17-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se recoge material para ser utilizada en otra planta y se asiste a taller local. En ptar El salto se habilita operación de compuerta en caja compartidora de llegada a la planta y queda a disposición de personal de planta.

18-SEPTIEMBRE-2020. En coordinación con camión grúa se saca para revisión bomba sumergible de cárcamo no.5 y se elimina basura de impulsor y se instala y deja operando en condición normal de operación, también se registra condición actual de operación de bombas de cárcamo no.2.

21-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de sedimentadores los cuales están operando sin problemas.

22-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.7 en donde se encontró y elimino corto circuito eléctrico en líneas de alimentación, queda operando en condición normal de voltaje y amperaje.

23-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se instala arrancador y foto celda para alumbrado automático de cárcamo no.1 y queda activado, la operación de bombas en cárcamo no.1 es correcto y se visitan cárcamos no. 2, no.4 y no.5 a revisión de equipos en general, en planta se retira bomba sumergible de mantenimiento.

24-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa equipo de aeración no.4 en donde se encontró que el motor se encuentra dañado y para su cambio se requiere de camión grúa y queda fuera de servicio, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda y de sedimentadores.

25-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de Santa Cruz de La Soledad los voltajes son estables y correctos y los equipos electromecánicos sin problema de operación. En ptar de Atéquiza de revisa equipos de aeración no.4 y no.7 de laguna airada y se desmontan por mal funcionamiento y se retiran a taller a reparación.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0566/2020F.

15-SEPTIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cloro, riego y bomba centrífuga de digestor.

17-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se recoge material para ser utilizada en otra planta y se asiste a taller local. En ptar El salto se habilita operación de compuerta en caja compartidora de llegada a la planta y queda a disposición de personal de planta.

18-SEPTIEMBRE-2020. En coordinación con camión grúa se saca para revisión bomba sumergible de cárcamo no.5 y se elimina basura de impulsor y se instala y deja operando en condición normal de operación, también se registra condición actual de operación de bombas de cárcamo no.2.

21-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de sedimentadores los cuales están operando sin problemas.



22-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.7 en donde se encontró y elimino corto circuito eléctrico en líneas de alimentación, queda operando en condición normal de voltaje y amperaje.

23-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se instala arrancador y foto celda para alumbrado automático de cárcamo no.1 y queda activado, la operación de bombas en cárcamo no.1 es correcto y se visitan cárcamos no. 2, no.4 y no.5 a revisión de equipos en general, en planta se retira bomba sumergible de mantenimiento.

24-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se revisa equipo de aeración no.4 en donde se encontró que el motor se encuentra dañado y para su

cambio se requiere de camión grúa y queda fuera de servicio, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda y de sedimentadores.

25-SEPTIEMBRE-2020. En ptar de Santa Cruz de La Soledad los voltajes son estables y correctos y los equipos electromecánicos sin problema de operación. En ptar de Atéquiza de revisa equipos de aeración no 4 y no 7 de laguna airada y se desmontan por mal funcionamiento y se retiran a taller a reparación.



PERMISO C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

601 General de Ley Personas Morales

44460

NOTA #2141682

TERMINAL: 5

CEA070225JK4

TOTAL: 1107.37

SALDO :\$0.00

(F I R M A)

Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0566/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 29 de Septiembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0566/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 17-SEP-20. Ptar de Ocotlán 18-SEP-20. Ptar de La Barca. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 17-SEP-20. Ptar's de La Barca y El Salto. 18-SEP-20. Ptar de Ocotlán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



OCEANOLOGO J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN DIR. DE SANEAMIENTO Y
OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

