



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	02/09/2020
Fecha Elab. Compro.	17/09/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0541 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2020 11:18AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE TIZAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/09/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: OFICINAS CALLE FRANCIA OFICIOS DE COMISION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	02/09/2020	VIÁTICOS \$:	3,087.00	3,112.00	0.00	\$ -25.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DIA(S) COMISION:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	17/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHR 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,087.00 ( TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

Caja

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,112.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,087.00
SALDO	\$ 25.00

  
COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0541 / 2020

DEL DÍA: 02/09/2020 AL DÍA: 17/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02-09-20

San Juan Cósala: Se sacaron las bombas del cárcamo y se les dio limpieza a sus impulsores obstrucción de basura.

03-09-20: San Juan Cósala.

Se desarmaron las válvulas de descarga de bombas del cárcamo de influente para limpiarlas

04-09-20

Tizapan: se lleva bomba de cloración de 1.5hp, serie mo3da taller para su mantenimiento

06-09-20

Chapala: revisión a bomba del influente; se corrigió falla eléctrica en polipasto para sopladores, corto circuito en registro eléctrico

07-09-20

Tizapan: se instalaron 2 bombas cloro por taller, se instalaron y quedaron trabajando.

08-09-20

Chapala: se revisaron equipos del aula de capacitación, se deja operando bomba de servicio de la misma.

09-09-20

Chapala: revisión y limpieza a bombas de influente con apoyo de camión grúa

10-09-20

San Juan Cósala: se le cambio tubo guía a la bomba 1 del influente, se sacaron las bombas y se les dio limpieza a sus impulsores (obstrucción de basura)

11-09-20

San Antonio: revisión de bomba sumergible para achique del tanque laberinto de cloro

14-09-20

San Juan Cósala: se sacó la tubería de descarga de la bomba n2 del influente y se retira tubo guía, el cual se sustituye por otro en buen estado.

15-09-20

San Antonio Tlayacapan: se saca y se revisa la bomba N3 del influente del cárcamo de ajijic se recoge una bomba sumergible que tenía en la limpieza del tanque de contacto de cloro (prestada por Chapala)

OBSERVACIONES:

02-09-20

San Juan Cósala: Se sacaron las bombas del cárcamo y se les dio limpieza a sus impulsores obstrucción de basura.

03-09-20: San Juan Cósala.

Se desarmaron las válvulas de descarga de bombas del cárcamo de influente para limpiarlas

04-09-20

Tizapan: se lleva bomba de cloración de 1.5hp, serie mo3da taller para su mantenimiento

06-09-20

Chapala: revisión a bomba del influente; se corrigió falla eléctrica en polipasto para sopladores, corto circuito en registro eléctrico

07-09-20

Tizapan: se instalaron 2 bombas cloro por taller, se instalaron y quedaron trabajando.

08-09-20













Chapala: se revisaron equipos del aula de capacitación, se deja operando bomba de servicio de la misma.

09-09-20

Chapala: revisión y limpieza a bombas de influente con apoyo de camión grúa

10-09-20

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0541 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 02 SEP. 2020 <i>Josue Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 SEP. 2020 <i>Maria Regina</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 03 SEP. 2020 <i>Josue Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 08 SEP. 2020 <i>Rafael Enciso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 04 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 09 SEP. 2020 <i>Rafael Enciso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 04 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 SEP. 2020 <i>Josue Rodriguez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	

*Josue R.R.*  
CEA

JOSE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
OFICIO N° SPTAR/C-0541/2020



*Jose R R*

*8*

*[Signature]*

*[Vertical line]*





**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio: SPTAR/C-0541 -2020**

**Asunto: Solicitud de modificación de comisión.**

Guadalajara, Jalisco, 17 de Septiembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0541/2020F Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de Ingeniero Electromecánico comisionado al mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0541-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas para el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
02-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALA
03-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE SAN JUAN COSALA
04-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA	PTAR DE TIZAPAN EL ALTO
06-09-2020	NO PROGRAMADO	PTAR DE CHAPALA
07-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN	PTRA DE TIZAPAN EL ALTO
08-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PTAR CHAPALA
09-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DEL CHANTE	PTAR DE CHAPALA
14-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA	PTAR DE SAN JUAN COSALA



15-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
17-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR EL CHANTE	OFICINAS DE LA CEA EN CALLE FRANCIA COMPROBACION DE OFICIOS DECOMISION

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

