



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2020
Fecha Elab. Compro.	15/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0532 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2020 8:30AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
01/09/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
02/09/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
03/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y EL SALTO			
04/09/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
08/09/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
09/09/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00		La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
10/09/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
11/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y ATEQUIZA			
14/09/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$:	2,502.00	2,611.00	0.00	\$ -109.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,502.00 (DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,611.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,502.00

SALDO \$ -109.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Planeación y Evaluación de Proyectos
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0532/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre del 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0532/2020 F del C. José Venegas Lumberras con nombramiento de operador ~~ya~~ comisionado a realizar: 02/09/2020 PTAR la barca, 03/09/2020 PTAR San Nicolás de Ibarra y El salto

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedando de la siguiente manera: 02/09/2020 PTAR Ocotlan, 03/09/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra y El salto: Estos días son los únicos que se modificaron, los de más días quedaron igual.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



Ocean.J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0532 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 SEP. 2020 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0532 / 2020

DEL DÍA: 01/09/2020 AL DÍA: 14/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0532/2020 F

01/09/2020 se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR Ocotlan se realiza cambio de fusible de arena en subestación y se cambian cables dañados de controles de mezcladores se revisan voltajes y se detecta falla en una línea N°3 se encontró falla en exterior de planta caída de cuchilla y se reporta a CFE.

02/09/2020 PTAR Ocotlan se verifica funcionamiento de equipos en general debido a la caída de voltaje del día de ayer estando correctos los voltajes, se realiza conexión para 220v para auxiliar a personal de constructora para realizar trabajos en planta y se revisa equipos mezcladores de zona anaerobia de donde funcionan el N°1,2,4,5 y el N°3 no se encuentra y N°6 se encontró dañado de motor.

03/09/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se verifica funcionamiento de bombas de carcamo las Cuale se les observa poco flujo ya que posiblemente tubería esta tapada de arenas se requiere camión grua para poder sacarlas con su tubería para revisión, el resto de los equipos trabajan normal en voltajes y amperaje se le pone hilo grafitado a bomba de retorno de lodos N°1 quedando sin fugas. PTAR El salto se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos mezcladores de reactor biológico.

04/09/2020 PTAR Jamay se recoge tripee para realizar trabajos en planta Atequiza y se revisan equipos en funcionamiento en voltajes y amperajes bomba de sistema de riego y cloración necesita pichancha nueva ya que la que tiene esta dañada.

08/09/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se instala motor de bomba barqueña N°2 recién reparado quedando trabajando normal y se cambian perrillas de arranque y paro a bomba N°1 de mismo carcamo quedando a disposición y en planta se desmonta mezclador N°2 de zona anoxica por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeración.

09/09/10 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cavidad progresiva e inyección de polímero, se cambia centro de carga de anillos centrales de espesador de lodos quedando trabajando normal y a disposición de personal de planta.

10/09/2020 PTAR Jamay se realiza cambio de pichancha en tubería de succión de bomba N°1 de sistema de cloro quedando a disposición, se cambia una lámpara de alumbrado exterior y se desmonta bomba de aljibe y se traslada a taller a reparación se instala reparada y queda a disposición, al igual se desmonta mezclador N°2 de reactor biológico por mal funcionamiento y se traslada al taller a reparación y se instala otro de las mismas características en reactor biológico.

11/09/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra equipos en funcionamiento trabajando con voltajes y amperajes estables y correctos. PTAR Atequiza se desmonta bomba de retorno de lodos por mal funcionamiento para trasladarse a taller a reparación.

14/09/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba sumergible en reactor biológico N°2 para trabajos en planta en planta que da a disposición de planta y se atiende a personal de CFE para cambio de medidor nuevo ya que el otro estaba dañado de pantalla, se instala mezclador N°3 recién reparado en reactor biológico N°1 y queda trabajando normal.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0532/2020 F

01/09/2020 se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR Ocotlan se realiza cambio de fusible de arena en subestación y se cambian cables dañados de controles de mezcladores se revisan voltajes y se detecta falla en una línea N°3 se encontró falla en exterior de planta caída de cuchilla y se reporta a CFE.

02/09/2020 PTAR Ocotlan se verifica funcionamiento de equipos en general debido a la caída de voltaje del día de ayer estando correctos los voltajes, se realiza conexión para 220v para auxiliar a personal de constructora para realizar trabajos en planta y se revisa equipos mezcladores de zona anaerobia de donde funcionan el N°1,2,4,5 y el N°3 no se encuentra y N°6 se encontró dañado de motor.

03/09/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se verifica funcionamiento de bombas de carcamo las Cuale se les observa poco flujo ya que posiblemente tubería esta tapada de arenas se requiere camión grua para poder sacarlas con su tubería para revisión, el resto de los equipos trabajan normal en voltajes y amperaje se le pone hilo grafitado a bomba de retorno de lodos N°1 quedando sin fugas. PTAR El salto se revisan y

registran en carpetas funcionamiento actual de equipos mezcladores de reactor biológico.

04/09/2020 PTAR Jamay se recoge tripee para realizar trabajos en planta Atequiza y se revisan equipos en funcionamiento en voltajes y amperajes bomba de sistema de riego y cloración necesita pichancha nueva ya que la que tiene esta dañada.

08/09/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se instala motor de bomba barqueña N°2 recién reparado quedando trabajando normal y se cambian perrillas de arranque y paro a bomba N°1 de mismo carcamo quedando a disposición y en planta se desmonta mezclador N°2 de zona anóxica por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeración.

09/09/20 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cavidad progresiva e inyección de polímero, se cambia centro de carga de anillos centrales de espesador de lodos quedando trabajando normal y a disposición de personal de planta.

10/09/2020 PTAR Jamay se realiza cambio de pichancha en tubería de succión de bomba N°1 de sistema de cloro quedando a disposición, se cambia una lámpara de alumbrado exterior y se desmonta bomba de aljibe y se traslada a taller a reparación se instala reparada y queda a disposición, al igual se desmonta mezclador N°2 de reactor biológico por mal funcionamiento y se traslada al taller a reparación y se instala otro de las mismas características en reactor biológico.

11/09/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra equipos en funcionamiento trabajando con voltajes y amperajes estables y correctos. PTAR Atequiza se desmonta bomba de retorno de lodos por mal funcionamiento para trasladarse a taller a reparación.

14/09/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba sumergible en reactor biológico N°2 para trabajos en planta en planta que da a disposición de planta y se atiende a personal de CFE para cambio de medidor nuevo ya que el otro estaba dañado de pantalla, se instala mezclador N°3 recién reparado en reactor biológico N°1 y queda trabajando normal.

