



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/09/2020
Fecha Elab. Compro.	21/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0563 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2020 11:22AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
15/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución, supervisión de sistemas de desinfección			
17/09/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución, supervisión de sistemas de desinfección			
18/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución, supervisión de sistemas de desinfección			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/09/2020	VIÁTICOS \$:	1,066.00	1,066.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	213,868.00 Km. / 214,322.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	454.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,066.00 (MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,066.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,066.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0563 / 2020

DEL DÍA: 15/09/2020 AL DÍA: 18/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Chapala:

Se realizó el monitoreo de cloro libre residual en diversos puntos de la línea de conducción de agua potable, en la cabecera municipal se cuenta con un 11 fuetes de abastecimiento, de las cuales se encontraron operando solo 8, al revisar los sistemas de desinfección se encontraron en 4 de los pozos el dosificador operando en los niveles mínimos, por lo que se realizó la calibración de los sistemas de desinfección.

Localidad Ajijic

Esta localidad se abastece de 4 pozos los cuales ninguno cuenta con sistema de desinfección, por lo que al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontraron valores fuera de norma.

Tuxcueca:

Se realizó el monitoreo de cloro libre residual en diversos puntos de la línea de conducción de agua potable, en la cabecera municipal se cuenta con un total de 3 fuetes de abastecimiento, de las cuales se encontraron operando, al revisar los sistemas de desinfección se encontraron en 2 de los pozos sin dosificador pozo la cañada, pozo la unidad, el pozo de la oficina que cuenta con dosificador se encontró sin producto químico, por lo que los valores de cloro libre residual se encontraron fuera de norma.

San Luis Soyatlan:

En esta localidad se abastece de tres pozos de los cuales dos se encontraron con sistema de desinfección operando de manera adecuada, por lo que el monitoreo de cloro libre residual se encontró dentro de norma, se recomendó instalar de manera adecuada los sistemas de desinfección en las bases de los dosificadores esto debido a que se encontraron sobre los tambos del producto químico.

Jocotepec:

Se realizó el monitoreo de cloro libre residual en diversos puntos de la línea de conducción de agua potable, en la cabecera municipal se cuenta con 4 fuetes de abastecimiento, de las cuales se encontraron operando, al revisar los sistemas de desinfección se encontraron en 2 de los pozos sin producto químico pozo la miguel arana y pozo N03, por lo que el monitoreo de cloro libre residual se encontró fuera de norma.

OBSERVACIONES:








se autoriza la comprobación de esta comisión.

213868



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0563 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 15/09/20 Hora: 10:19</p>	
 <p>Simapa</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO</p> <p>2018 - 2021</p> <p>Simapa Chapala</p>	
 <p>Simapa</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO</p> <p>2018 - 2021</p> <p>SIMAPA AJUIC</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 15/09/20 Hora: 20:42</p>	 <p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 17/09/20 Hora: 07:56</p>	<p>8</p>

Memoria fotográfica



8-22

X



ENOGAS S.A. DE C.V.
RECONVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
CALLE MODERNA
TADALAJARA, JAL. C.P. 44190
TEL 010-0752
E100421EC6
RMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

DÍA	MES	AÑO
21	09	2020

FOLIO # 14030

NOMBRE :	ALEJA
PUESTO :	TECNIC
DIRECCIÓN :	Direcci
GERENCIA :	Subdir

VEHICULO
Ford

BAJO PROTECCIÓN
VEHÍCULO A

KILOMETROS

SE REALIZA LA RECARGA PARA C
RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTE

gimen Fiscal
el General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
1190

C O P I A
TICKET #860925

CLIO	: 0004997116
CHA	: 17/09/2020, 08:25 (49971160)
SICION:	4
RMINAL:	2

>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
P A G O C O N T A R J E T A <<
 C L I E N T E 041900004

R) Comision Estatal del Agua de Jalisco
 190 - GUADALAJARA, JALISCO
 A070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
AGUA	50.756	LTR	18.49	938.52

SUBTOTAL:	812,13
IVA:	126,39
TOTAL:	938,52

ovecientos treinta y ocho pesos
(2/100 M.N.)

```

R/AUT : 4
RJETA : 19000329
TA :
O.ECO.:
O.PAT.:
HICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)
FORDF-150
OMETRO: 214028
NDIM. : 4.18 Kms/Lts
LDO :$0.00

```

(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES
TECNICO EN POTABILIZACION

puede facturar sus tickets del mes
curso en:

WWW.GAXSA.COM.MX

IPO	PLACAS
150	JN 61354

QUE TIENE ESTE
SIGUIENTE:

SE SIGUE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO DE CLORO LIBRE
EN VARIOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES, Y ACT

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE RECARGA DE GASOLINA



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
21	09	2020

FOLIO # 14029

ENOGAS S.A. DE C.V.
REUNION AGUSTIN YANEZ 1306
L. MODERNA
TADALAJARA, JAL. C.P. 44190
10-0752
E100421EC6
RMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
1 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
190

C O P I A
TICKET #859029

ILIO : 0004994457
CHA : 11/09/2020, 10:27 (49944570)
SICION: 4
RMTNAL: 2

>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
P A G O CON TARJETA <<
CLIENTE 041900004

R) Comision Estatal del Agua de Jal
ancia . 1726
terna
190 - GUADALAJARA, JAL
A070225JK4

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	kg	1.00	1.00
2	1	kg	1.00	1.00
3	1	kg	1.00	1.00
4	1	kg	1.00	1.00
5	1	kg	1.00	1.00
6	1	kg	1.00	1.00
7	1	kg	1.00	1.00
8	1	kg	1.00	1.00
9	1	kg	1.00	1.00
10	1	kg	1.00	1.00
11	1	kg	1.00	1.00
12	1	kg	1.00	1.00
13	1	kg	1.00	1.00
14	1	kg	1.00	1.00
15	1	kg	1.00	1.00
16	1	kg	1.00	1.00
17	1	kg	1.00	1.00
18	1	kg	1.00	1.00
19	1	kg	1.00	1.00
20	1	kg	1.00	1.00
21	1	kg	1.00	1.00
22	1	kg	1.00	1.00
23	1	kg	1.00	1.00
24	1	kg	1.00	1.00
25	1	kg	1.00	1.00
26	1	kg	1.00	1.00
27	1	kg	1.00	1.00
28	1	kg	1.00	1.00
29	1	kg	1.00	1.00
30	1	kg	1.00	1.00
31	1	kg	1.00	1.00
32	1	kg	1.00	1.00
33	1	kg	1.00	1.00
34	1	kg	1.00	1.00
35	1	kg	1.00	1.00
36	1	kg	1.00	1.00
37	1	kg	1.00	1.00
38	1	kg	1.00	1.00
39	1	kg	1.00	1.00
40	1	kg	1.00	1.00
41	1	kg	1.00	1.00
42	1	kg	1.00	1.00
43	1	kg	1.00	1.00
44	1	kg	1.00	1.00
45	1	kg	1.00	1.00
46	1	kg	1.00	1.00
47	1	kg	1.00	1.00
48	1	kg	1.00	1.00
49	1	kg	1.00	1.00
50	1	kg	1.00	1.00
51	1	kg	1.00	1.00
52	1	kg	1.00	1.00
53	1	kg	1.00	1.00
54	1	kg	1.00	1.00
55	1	kg	1.00	1.00
56	1	kg	1.00	1.00
57	1	kg	1.00	1.00
58	1	kg	1.00	1.00
59	1	kg	1.00	1.00
60	1	kg	1.00	1.00
61	1	kg	1.00	1.00
62	1	kg	1.00	1.00
63	1	kg	1.00	1.00
64	1	kg	1.00	1.00
65	1	kg	1.00	1.00
66	1	kg	1.00	1.00
67	1	kg	1.00	1.00
68	1	kg	1.00	1.00
69	1	kg	1.00	1.00
70	1	kg	1.00	1.00
71	1	kg	1.00	1.00
72	1	kg	1.00	1.00
73	1	kg	1.00	1.00
74	1	kg	1.00	1.00
75	1	kg	1.00	1.00
76	1	kg	1.00	1.00
77	1	kg	1.00	1.00
78	1	kg	1.00	1.00
79	1	kg	1.00	1.00
80	1	kg	1.00	1.00
81	1	kg	1.00	1.00
82	1	kg	1.00	1.00
83	1	kg		

GNA.	(CLAVE PEMEX 32011)
66,986 LTR	18.99 1272.06

SUBTOTAL:	1100.64
IVA:	171.42
TOTAL:	1272.06

mil doscientos setenta y dos pesos
(E/100 M.N.)

R/AUT : 1
RJETA : 19000329
ITA :
O.ECO.:
O.PAT.:
RICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)
FORDF-150
OMETRO: 213816
NDIM. : 13.64 Kms/Lts
LDO : \$0.00

(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES
TECNICO EN POTABILIZACION

facturar sus tickets del mes

WWW.GAXSA.COM.MX

PO	PLACAS
50	JN 61354

JE TIENE ESTE
SIGUIENTE:

A LA ACTIVIDAD DE MONITOREO DE CLORO LIBRE
RSOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES, Y ACT