



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/09/2020
Fecha Elab. Compro.	07/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0534 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 7 2020 2:13PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita técnica al Parque Industrial Colinas del Lago para toma de muestras de agua del pozo No.2				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/09/2020	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	210,969.00 Km. / 211,411.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	02/09/2020	PEAJE \$:	774.00	769.00	106.07	\$ 5.00	KM. RECORRIDO:	442.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 - 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,079.00 ( MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,074.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,079.00
SALDO	\$ 5.00

COMISIONADO  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR / SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

08 SEP. 2020

RECIBIDO  
Caja





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0534 / 2020

DEL DÍA: 02/09/2020 AL DÍA: 02/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se llevó a cabo un recorrido por la Infraestructura de Agua Potable, instalada en el Parque Industrial "Colinas del Lago" presentando el siguiente diagnóstico:

El Parque cuenta con una extensión de 280 ha, actualmente se encuentran establecidas 15 empresas, teniendo una capacidad de hasta 40 compañías.

Cuentan con dos pozos profundos identificados como pozos No.1 y 2 con un gasto de 20 y 15 l/s respectivamente, estos son conducidos hacia un tanque de almacenamiento/ regulación de 1,190 m3 pasando posteriormente a su distribución.

Al momento de la visita solamente operaba el pozo No.2 no cuenta con energía eléctrica.

Se llevo a cabo la toma de muestra de agua del pozo en operación correspondiente al No.2 y una mas para bacteriológico en la caseta de vigilancia No.2

El muestreo de agua consistió en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

La toma de muestras se requiere seguir con algunos procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero o cuerpo de agua que está siendo estudiado.

as muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La eficaz realización de un análisis empieza en el cuidado puesto al obtener la muestra. Como ha dicho Jackson "El análisis no puede ser mejor que la muestra"

Las muestras deben ser representativas, en todo lo posible, del conjunto que va a caracterizarse y deberán tomarse las precauciones que sean posibles para conservar la muestra de agua, de tal forma que no experimente ninguna modificación desde el momento de su toma hasta su análisis. Se deberá adecuar la frecuencia del muestreo a la situación concreta.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de abastecimiento, este presentaba bastante turbidez y un color negro claro con bastante sedimento.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; se tomó la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor

## OBSERVACIONES:

Se llevó a cabo un recorrido por la Infraestructura de Agua Potable, instalada en el Parque Industrial "Colinas del Lago" presentando el siguiente diagnóstico:

El Parque cuenta con una extensión de 280 ha, actualmente se encuentran establecidas 15 empresas, teniendo una capacidad de hasta 40 compañías.

Cuentan con dos pozos profundos identificados como pozos No.1 y 2 con un gasto de 20 y 15 l/s respectivamente, estos son conducidos hacia un tanque de almacenamiento/ regulación de 1,190 m3 pasando posteriormente a su distribución.

Al momento de la visita solamente operaba el pozo No.2 no cuenta con energía eléctrica.

Se llevo a cabo la toma de muestra de agua del pozo en operación correspondiente al No.2 y una mas para bacteriológico en la caseta de vigilancia No.2

El muestreo de agua consistió en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

La toma de muestras se requiere seguir con algunos procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero o cuerpo de agua que está siendo estudiado.

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La eficaz realización de un análisis empieza en el cuidado puesto al obtener la muestra. Como ha dicho Jackson "El análisis no puede ser mejor que la muestra"

Las muestras deben ser representativas, en todo lo posible, del conjunto que va a caracterizarse y deberán tomarse las precauciones que sean posibles para conservar la muestra de agua, de tal forma que no experimente ninguna modificación desde el momento de su toma hasta su análisis. Se deberá adecuar la frecuencia del muestreo a la situación concreta.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de abastecimiento, este presentaba bastante turbidez y un color negro claro con bastante sedimento.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; se tomó la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA    N° OFICIO:    SPTAR / C-0534 / 2020

**COMPROBACIÓN DE VISITA:**

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="190 1102 264 1169"></div> <div data-bbox="279 1102 485 1152">Comisión Estatal del Agua Jalisco</div> <div data-bbox="235 1184 441 1218"><b>SALIDA</b></div> <div data-bbox="220 1234 456 1268">Almacén Vehicular</div> <div data-bbox="131 1299 544 1350">Fecha: 02/09/20 Hora: 06:45</div> <div data-bbox="204 1367 279 1432"></div> <div data-bbox="293 1367 500 1415">Comisión Estatal del Agua Jalisco</div> <div data-bbox="220 1449 470 1480"><b>ENTRADA</b></div> <div data-bbox="235 1497 470 1530">Almacén Vehicular</div> <div data-bbox="220 1530 427 1564">Martín L.</div> <div data-bbox="139 1564 552 1612">Fecha: 2/09/20 Hora: 19:25</div>	<div data-bbox="1369 222 1546 493"></div> <div data-bbox="639 1711 837 1860"></div>



Comisión Estatal del  
Agua Calisco

# SALDA

Almacén Vehicular

Fecha: 02/09/20 Hora: 06:45



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ENTRADA

## Almqvist Vehicular

Maffia L.

Fecha: 2/09/20 Hora: 19:25



## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR /C-0534/2020 C

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 1 de Septiembre 2020.

**Comisionado:** Ernesto Martín González Padilla

**Cargo y/o nombramiento:** Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento, con la siguiente comisión:

**Localidades:** Cabecera Municipal de Lagos de Moreno:

**Actividades a realizar:** Se trasladará al Parque Industrial Colinas del Lago, para realizar la supervisión del sistema de abastecimiento de agua potable, medirá el flujo extraído del pozo No.2 actualmente en operación y tomará una muestra de agua, realizará las pruebas de campo pertinentes y entregará la muestra de agua ya preservadas en el laboratorio de la Institución.

**Duración de la comisión:** Un Día 1 de Septiembre del presente año.

*Cobraré: Comida y Cena.*

*Para realizar la comisión se trasladará por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.*

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Ocean. J. Trinidad

Director de Saneamiento y

Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



## COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0534/ 2020

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 02/09/2020

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGÚN  
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN  
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

KILOMETRAJE: INICIAL 210.969 FINAL 211.411

1. ENOGAS S.A. DE C.V.  
RECUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
MODERNA  
ADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
10-0752  
E100421EC6  
RMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

gimen Fiscal  
1 General de Ley Personas Morales

gar de Expedicion  
190

C O P I A  
TICKET #855643

LIO : 0004989973  
 CHA : 02/09/2020, 06:59 (49899730)  
 SION: 6  
 RMINAL: 3

>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<<  
P A G O CON T A R J E T A <<  
CLIENTE 041900004

3) Comision Estatal del Agua de Jalisco, 1726  
Jalisco  
190 - GUADALAJARA, JALISCO  
A070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

GNA (CLAVE PEMEX 32011)  
52.685 LTR 18.99 1000.49

SUBTOTAL: 865.67

IVA: 134.82

TOTAL: 1000.49

... mil pesos 49/100 M.N.)

R/AUT : 6

RJETA : 19000408

TA

0.ECO.

0.PAT.: CEA

VEICULO: JS 29482 (Laboratorio)

FORDRANGER

OMETRO: 210969

NDIM. : 7.82 Kms/Lts


LDO :\$0.00

( F I R M A )





Monitoreo de cloro libre residual




Muestra de agua preservada  
y en refrigeración






Pozo No.1



Pozo No.2








Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

## Tanque de Regulación y Almacenamiento



 **Gestión Integral  
del Agua**



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Guadalajara, Jalisco; 03 Septiembre 2020.

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Subdirector de Finanzas  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

**Asunto: pago de peaje.**

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0534/2020, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.

Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró

Biol. Ernesto Martín González Padilla  
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún  
Director de Saneamiento y Operación de  
Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres  
y su Igualdad salarial"

C.c.p – Archivo



Jalisco



Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0534/2020

FECHA DE LA COMISIÓN:

02/09/2020

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN

DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PTARS

LACAS DEL VEHÍCULO:

JS 29 482

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2174190 Placa:  
Fecha: 02/09/2020 08:14:15  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214  
Uid: 92940217419016843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

\*\*BUEN VIAJE\*\*  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 06A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 343536 Placa: JS29482  
Fecha: 02/09/2020 08:42:06  
Tramo: JALOSTOTITLAN A - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$89.66 IVA: \$14.34 Total: \$104.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$104  
Uid: 76960034353616908806



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 01B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 537646 Placa: JS29482  
Fecha: 02/09/2020 17:25:33  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177  
Uid: 16700053764616908801



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*

Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2446732 Placa:  
Fecha: 02/09/2020 17:50:20  
Tramo:  
Entrada: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00  
Imp. Salida:  
Uid: 06010244673216843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561150  
Ticket: 59540 Folio: 1028406  
Fecha/hora: 2020-09-02 18:13:08  
Categoría: L  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
1.12 Pesos 8.28 Pesos 60.00 Pesos



Serie: BB  
Folio: 5390239  
Fecha: 2020-09-03T12:19:45  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmacion: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
92940217419016843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 92940217419016843014 FECHA: 02/09/2020 HORA: 08:14:15 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
76960034353616908806	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 76960034353616908806 FECHA: 02/09/2020 HORA: 08:42:06 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$89.66	16.0% \$14.34	0.0% \$0.00	\$89.66
16700053764616908801	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 16700053764616908801 FECHA: 02/09/2020 HORA: 17:25:33 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$152.59	16.0% \$24.41	0.0% \$0.00	\$152.59
06010244673216843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06010244673216843012 FECHA: 02/09/2020 HORA: 17:50:20 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 97.79
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$611.21  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$97.79  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$709.00



No. Certificado del SAT  
00001000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2020-09-03T12:19:46  
Folio Fiscal UUID  
E2FBEF82-170E-4F6B-A902-E9A5A1B6BE3A

## Sello Digital

Flp1un7GfJV4H/zNs50Rz+xaL1p9IMS66k3vUcsF//Pvx5TK2jHMLnxobWtiYn4eC/mErIE+cYNGw/wN3+yVXK48jZnz1J/ffvVtDCNXgEt7B5uqj2+gSLF4TQ/Dc2qwaT3wx7kLj82yDx0gcJeheTeTw1Pz4YRB9jnyPJoqhM785/ffc5BNHIAjK2mmU+uIVR+YEFO2dMktP9bkoXmnKK3wJUu+ixd06JUBIdbDa8xzgGqAPq1rMBQc519cN5J8BMbVTonJyxFNwv1okp+tz99rIbfQ1yW8XsNnoFRIGCPv3p2VbNzotuHPpAih/qAJtvOTsfCRti820TP0xA==

## Sello del SAT

lao8T5+U0NIGCKH3mc7EGckISK+CxgDeAy38iDanOUEbErOathHLwPp/40wLDztE+Z6L0T4jyPTLREHbZBqeKJ1ZRterkPQNuPFP65BxiKOeGojysGdwqS+cGRD6q5oKeHD7Yp+IOfJflwWZPQKyJrfJi726ZiTM/apPoPMLkxZ1UI4KswlpV4Gngl/jtkGgrxshexPk6OTlvZMa+vV6EesngbXgFag/fxyGpXPf3MoylUp7zANm88SJ3SS2kbgeSiXY5hVsrwnhl9fjnmPGiZx0h/LmbIOAfGqy86/O3M1uE9i0aR3I+T83SDiW/8T0k94jMlBmKYWDHsdktQ==

## Cadena Original

||1.1|E2FBEF82-170E-4F6B-A902-E9A5A1B6BE3A|2020-09-03T12:19:46|LSO1306189R5|Flp1un7GfJV4H/zNs50Rz+xaL1p9IMS66k3vUcsF//Pvx5TK2jHMLnxobWtiYn4eC/mErIE+cYNGw/wN3+yVXK48jZnz1J/ffvVtDCNXgEt7B5uqj2+gSLF4TQ/Dc2qwaT3wx7kLj82yDx0gcJeheTeTw1Pz4YRB9jnyPJoqhM785/ffc5BNHIAjK2mmU+uIVR+YEFO2dMktP9bkoXmnKK3wJUu+ixd06JUBIdbDa8xzgGqAPq1rMBQc519cN5J8BMbVTonJyxFNwv1okp+tz99rIbfQ1yW8XsNnoFRIGCPv3p2VbNzotuHPpAih/qAJtvOTsfCRti820TP0xA==|0000100000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Fecha="2020-09-03T12:19:45"
Total="709" SubTotal="611.21" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwmDEwMDAOMDY5MTk5ODYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTEwNQYwDQYJQIZP
IGRlbnCBZjZjaWNoPyBkZSBzBBZGlubmlzdHJhZHNpZS24qVHQpYnV0YXJpYjEveMCOGA1UECgwU2VydmUjIjEwNQYwDQYJQIZP
7NuIFRYyaWJlZGFyaWEzODA2BgNVBASML0FkbWluaXNOcmFjacOzbiBkZSBSTWdlcmklYWQGUgUGBGEgSW5mb3JtYWNpw7NumR8wHQYJKo
ZIhvcNAQEBBihBZjZka0BmZXNpdjZ29iLm14LSM5WJAYDVQQDBDI1Bdi4gSGlkYXRybmlyeG9yZWQ2Q29sLiBhdWVycmVyb3EOMAWGA1UEEQUwFMDY
ZMDA=CAABNgNBAYTAkBYKRWfWYDUQIDBBEAxNOcm10byBGZWRlcmFsMRUKwEgYDVQHDAtDdWFIaHTDQWI1vZEVBMBGA1UELRMUOUFO
OTcwNzAzTk42MV0wWwYJKoZIhvcNAQCDDESzNnWb25eYWJsZGZGRTaw5pc3RyYWNpw7NuIEENlbRyYWWgZGUGU2VydmUjIjEwNQYwDQYJQIZP
WJlZGFyaWEzIGFISVENbnRyaWJleWVudWUhcNMTCwNEOMTKY4WcncmVwEwNEOMTKYMTQ4WjCB9zeOMDIGALUEA=MrOkVEIERFIE
NBUIJFVEVSQvmGREUGTONDSURFTLRIFImGUSBCIERFIEMgvJEOMDIGALUEKRMruKVEIERFIENBUJFVEVSQVMGREUGTONDSURFTLRIFIM
gQSBCEIRFIEMgVJEOMDIGALUECHmrOkVEIERFIENBUJFVEVSQVMGREUGTONDSURFTLRIFImGUSBCIERFIEMgVJE1MCMGA1UELRLmcUN
MdGwODEZnkYjIC8gTE9HSJc4MTAYOFRYMEeHBwAGALUEBRMLVIC8gTE9HSJc4MTAYOEhQTfpSTjAlMQwwCgYDVQQLWEwNnZzgWggE1MAOGC
SQGS1b3dQEBAQAUA1BDWAwgEKAA1BAQCMMwBP39b/qLSpUmVhcnRjZG9jaGVJR3RlQGpBMBAAGJTHabMAwGA1UdeWB/wCMAAwCVyDVR0PBAQDA
gbAMAOCGSGB1b3dQEBCWAAIA1CAQBkZyZy7/yWOH6hyWTc/kwP6AaJW4wzxN6n+GBTpjWOSemGRV1+10kYuKL6Sh9ePcq7un0ETx1WMQ
CF60GN2pTCGvFSLQgfyDACSt3D3aiMcKvw:AN00foz2jaOB6kdtvpasagiVpsztG/lbQ2yposXe5167K047qrxxw50afAQPlvnI9ZqmdBwm
5mqCx7FpqmPlfsm3Z/y0ORZGLRdgKIqJ3jLQH0wVG95NCWA3Cl3p7JBtZalFMWRJi444WagGWJiQOWPqhs=QoS1ZlpPU40733YT6SwT
O3vAJ0j9ENn31gdeWNP+TW0WKARBP3l/pw6m016A8nx9v:Cy450yz5hAwBL63tb8MNlEsph0z2bw7Km6p5tc+cn22Y4+CfmksJhg619
VawaJOzQRULr/kcDNgtjcKTTRRRzEFUOWS1W7N4VJ8ElwESID7tQn8lOfy620JqgmBNHrHT3VfqX3TrmpF023ewo8NNNH4R812LnJSZ
GL/WzOHvfCRyQprIM3PbmhiYh3ClpBy6hzljy0wZlvfS3w7vd9+wjRWRh:MXSVdkzfTLTQjtK4uo7mQC8p+EZDWbdMmt3sEZPSORH5H8A
u9TYoyyfd5ey6NSuqPqd8en8GdPyMnGTjurKUUVKxy9whFn/FcCB5mfvBDbTR2ZXL1ViVhp9q612ly5imqfg==" FormaPago="01"
NoCertificado="00001000000406919886" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="44610" Serie="BB"
Folio="5390239" MetodoPago="PUE"
Sello="Flplun7GfJV4H/zNs50Rz+xaLlp9IMS66k3vUcsF//Pvx5TK2jHMLnxObwtiYn4eC/mErLe+cYNGw/wN3+yVXX48jZnz1J/fbf
vlDCNXgEt7B5uqj2+gSLF4TQ/Dc2qWAt3wx7kJl82yDOgcJeheTeTw1Pz4YRB9jnYpJoqhM785/ifc5BNHIAJk2mmu+u1VR+YEFO2dm
ktP9bkoXmnKK3JUuu+lx+d06JUBidBda8:zgGqAPqq1rMBQC519cN5J8MBvTonJyxFNwlokpt+z99rlbfQ1yW8X:SnnofRlGCPv3p2Vb
NzotuhPpAIh/qAJtvOTsfecRrtI820TP0:A=="/><cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RED DE CARRETERAS DE
OCCIDENTE SAB DE CV" Rfc="RCOO708136F7" /><cfdi:Receptor Nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"
Rfc="CEAO70225JK4" UsoCFDI="G03" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" Descripcion="PEAJE
EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 92940217419016843014 FECHA: 02/09/2020 HORA: 08:14:15
CASETA: TEPATITLAN CLASE: A" ValorUnitario="184.482759" Importe="184.482759" Unidad="SERVICIO"
NoIdentificacion="92940217419016843014" ClaveUnidad="E48"
ClaveProdServ="95111500"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="29.517241"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="184.482759"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" Descripcion="PEAJE
EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 76960034353616908806 FECHA: 02/09/2020 HORA: 08:42:06
CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A" ValorUnitario="89.655172" Importe="89.655172" Unidad="SERVICIO"
NoIdentificacion="76960034353616908806" ClaveUnidad="E48"
ClaveProdServ="95111500"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="14.344828"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="89.655172"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" Descripcion="PEAJE
EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 16700053764616908801 FECHA: 02/09/2020 HORA: 17:25:33
CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A" ValorUnitario="152.586207" Importe="152.586207" Unidad="SERVICIO"
NoIdentificacion="16700053764616908801" ClaveUnidad="E48"
ClaveProdServ="95111500"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="29.517241"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="152.586207"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" Descripcion="PEAJE
EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06010244673216843012 FECHA: 02/09/2020 HORA: 17:50:20
CASETA: TEPATITLAN CLASE: A" ValorUnitario="184.482759" Importe="184.482759" Unidad="SERVICIO"
NoIdentificacion="06010244673216843012" ClaveUnidad="E48"
ClaveProdServ="95111500"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="29.517241"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="184.482759"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="97.79"/><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="97.793103"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbresFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbresFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbresFiscalDigital/TimbresFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UID="e2fbef82-170e-4f6b-a902-e9a5alb6be3a" FechaTimbrado="2020-09-03T12:19:46"
RfcProvCertif="LS01306189RS"
SelloCFD="Flplun7GfJV4H/zNs50Rz+xaLlp9IMS66k3vUcsF//Pvx5TK2jHMLnxObwtiYn4eC/mErLe+cYNGw/wN3+yVXX48jZnz1J/fbf
vlDCNXgEt7B5uqj2+gSLF4TQ/Dc2qWAt3wx7kJl82yDOgcJeheTeTw1Pz4YRB9jnYpJoqhM785/ifc5BNHIAJk2mmu+u1VR+YEFO
2dmktP9bkoXmnKK3JUuu+lx+d06JUBidBda8:zgGqAPqq1rMBQC519cN5J8MBvTonJyxFNwlokpt+z99rlbfQ1yW8X:SnnofRlGCPv3p
2VbNzotuhPpAIh/qAJtvOTsfecRrtI820TP0:A==) NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloSAT="la08TS+UON1GCKH3mcTGEGckIsKcgDeAy38IdanOUEberOathHLwPp/40wLD2tE+Z6LO2t4jyPTLREHzBqeKJ1ZRterkQPQN
vFP65BxiIKoeGojsYGdwN3+cGRD63ocKeHD7Yp+IOFJf1W2pPKyJrfji72621Tm/apoPLMKxz1U14Kswlpw4GngI/j2kGgr:shex:Pk
60TIvZMa+vV6EesngjbKgPag/ExyGpXPf3MoYIUp7zAnm88SJ3SS2kbgeSiXY5hVsrwhhI9fjnmPGIzXOh/LmbIOalfGgry86/O3M1ue9
i0arSI+T83SZldW/8Tok94jMIBMKYWDHsdktQ==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbresFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Comprobante>
```

**Factura:****FW2292316**

**Método Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Cta. Bancaria:**  
**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO  
**Folio Fiscal:** 4F9A531E-9FF3-4458-97D5-98AF7E7CB6A4  
**Num. Certificado Emisor:** 00001000000408334110  
**Fecha y Hora Expedición:** 04/09/2020 09:42:37 a. m.  
**Lugar de Expedición:** 11000 México, Ciudad de México  
**Moneda:** MXN - PESOS  
**Tipo Comprobante:** I - INGRESO



<b>EMISOR</b> CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		<b>RECEPTOR</b> Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AV. FRANCIA No: 1726 MODERNA Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP: 44190			
Docto Origen:		Agente:			
Observaciones:		Condición de Pago: Contado			
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Importe</b>
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447102840620200902181308260	\$51.72	\$51.72
Sub Total:					\$51.72
IVA (16 %)					\$8.28
Importe en Letra: SESENTA PESOS 00/100 M.N.					
Importe Total:					\$60.00
"Efectos Fiscales Al pago" LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

Vi9mhA9Qg28KBudwW2NB28QU3c4e3dyJwD6JNzpENE6QsN0EEQeTKpDhK1FXVW+0SY0mGuS/B5GSnGnyhdnT+iwMUYX1sEe9z5hB/ZIAjYgJ7scZj04eWbZXGNYz  
 z3tKOCIMWY2fAS2sMkLm9NSAOn9EPmkCixz7pK9Nqlzx5ystZ6gqfVGSZGf/xHi+wuUWsi4V3XU7705qko/geRvQzcoHlbdmYmzKZDF6XZU3qyRUKclTUJ03L4HMo  
 E81MoWJUNVWXtgnw/Kp/LsYL2YWzyv8G7IG6OqY+0INvatmstAmJi6ZD7xpMyaAbInpTDvLm4MNZI9zO9WpFSiyQ==

**Sello SAT:**

FMINDtUdN0fcGJwPS6KpN9YPazW81LL094xyEgY1TD13F6qTLQsmG6PQmVj0XXpIODgyLRKPCbudbKP71NyMy0K5nQG+3F+cGvtWG7x/OHAU7LDhqqpOHNSWp  
 WPrAzajPKx41s6SyC8mu84E8obbcwp5jVWuMHVWo/WGNYMxuhBSaSaSsQ/IAT+EGY8t6aJz+He6SmQq12q/hC7i488TjRYFao8LsTdscaWLE5c9tAwDy4K1vJhcOqVh5EcK  
 uX9QrykQLW7thLp5Q+EA4y91VEFTSzwGQWwAOu6idNXjju9B2Tcsf7ZwwGKbdZ0WgyHIY2TArbn9rzM2UVMvEV4Q==

**Cadena Original:**

||1.1|4F9A531E-9FF3-4458-97D5-98AF7E7CB6A4|2020-09-04T09:42:48Z|Vi9mhA9Qg28KBudwW2NB28QU3c4e3dyJwD6JNzpENE6QsN0EEQeTKpDhK1FXVW+0SY0  
 mGuS/B5GSnGnyhdnT+iwMUYX1sEe9z5hB/ZIAjYgJ7scZj04eWbZXGNYz3tKOCIMWY2fAS2sMkLm9NSAOn9EPmkCixz7pK9Nqlzx5ystZ6gqfVGSZGf/xHi+wuUWsi  
 i4V3XU7705qko/geRvQzcoHlbdmYmzKZDF6XZU3qyRUKclTUJ03L4HMoE81MoWJUNVWXtgnw/Kp/LsYL2YWzyv8G7IG6OqY+0INvatmstAmJi6ZD7xpMyaAbInpTDvLm4  
 MNZI9zO9WpFSiyQ==|00001000000404477432||

**RFC Proveedor Certificación:** EME000602QR9  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-09-04T09:42:48  
**No. Certificado SAT:** 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

14686230



```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FW"
Folio="2292316" Fecha="2020-09-04T09:42:37"
Sello="Vi9mhA9Qg28KBudwW2NB28QU3c4e3dyJwD6JNzpENE6QsN0EEQeTKpDhK1FXvW+0SY0mGuS/B5GSnGNy
yhndT+1wMUYX1sE9z5hB/Iz1AjYgJ7scZj04eWbZXGNyzz3tKOCIMWyz2fAS2smKLM9NSAOn9EPmkCixz7pK9N
qIzx5ystZ6gqfvGSZGf/xHi+wuU2eUwSi4V3XU7705qko/gerVqZcoHibdmYmzKZDF6XZU3qyRUKcITUJ03L4H
MoE81MoWlJNvWxtgnw/Kp/LsYL2Ywzyv8G7tG6OqY+0INvatmstAmJi6ZD7xpMyaAbIhpTDvL/m4MNZ19z09Wp
FSiyQ==" FormaPago="01" NoCertificadoSAT="00001000000408334110"
Certificado="MITGczCCBFugAWIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDgZmZQxMTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyM
TgwNgYDVQQDDDC9BkluIGRlYCBWTXJ2aWNPb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ECGwmU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFja
c2oZbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhBhY29k0BzYXQuZ29
1Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3BkZSB3ZGlpbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1U
ELRMMU9FUOTcwNzA2Xk42mV0wWwYJKoZIhvcNAQKDE5S2XNwb25zYXV3ZG9QWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1
nRyYWwZGUGuU2VydmljaW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEwXDA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmF
```