



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.cejajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	17/09/2020
Fecha Elab. Compro.	02/10/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0574 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2020 10:20AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
21/09/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
22/09/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
23/09/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
24/09/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE JOCOTPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
25/09/2020	MUNICIPIO: Tuxtepec \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE TUXTEPEC	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxtepec \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
29/09/2020	MUNICIPIO: Tuxtepec \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN LUIS SOYATLAN Y SAN JUAN COSALA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
30/09/2020	MUNICIPIO: Tuxtepec \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE TUXTEPEC	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxtepec \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
01/10/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	18/09/2020	VIÁTICOS \$ :	2,477.00	2,435.00	0.00	\$ 42.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/10/2020	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO :	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,477.00 ( DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


*Josue Felipe Rodriguez Rodriguez*



EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

Caja

CARGO CONTABLE	\$ 2,435.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,477.00
SALDO	\$ 42.00



COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN

JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN

JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0574 / 2020

DEL DÍA: 18/09/2020 AL DÍA: 01/10/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18/09/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION A LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS N°2, REVISION A BOMBAS N°3 DEL CARCAMO INFERIOR DE AJIJIC, SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIBRAULICO PARA EL FILTRO BANDA.

21/09/2020

CHAPALA

SE REvisa CONTROL DE ENCENDIDO – APAGADO DEL SOPLADOR N°3, ESTÁ DAÑADOS LOS CABLES, Y EL TUBO, SE DEJA CON LA ESTACION DE BOTONES DENTRO DEL GABINETE DE LA TARJETA ELECTROMECÁNICA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO LA N°2 SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LE AJUSTA SU RELEVADOR DE SOBRECARGA.

22/09/2020

SAN JUAN COSALA

SE SACA LA BOMBA DEL CARCAMO N°2 DEL CARCAMO INFLUENTY SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

23/09/2020

CHAPALA

REVISION A CONTROLES DEL FILTRO BANDA CORRECCION DE CORTO CIRCUITO.

24/09/2020

JOCOTEPEC

SE RETIRA MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONES DE PVC) ASI MISMO S PRESTA A LA PLANTA DE SAN ANTONIO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONES DE PVC) EN FILTRO BANDA, SE INSTALO REPARADO EL MEZCLADOR N°2 DEL DIGESTOR DE LODOS.

25/09/2020

TUXCUECA

REVISION DEL CARCAMO EXTERIOR.

29/09/2020

SAN LUIS SOYATLAN

LIMPIEZA A LA BOMBA DEL CARCAMO INTERIOR OBSTRUCCION DE BASURA EN SUS IMPULSORES.

SAN JUAN COSALA

LIMPIEZA A LA BOMBA DEL CARCAMO INFERIOR.

30/09/2020

TUXCUECA

SE SACARON LAS BOMBAS DE LA PLANTA DE LA POBLACION DEL TEPEHUAJE Y SE DIO LIMPIEZA, SE LIMPIO LA VALVULA CHECK DE LOS TANQUES.

01/10/2020


IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

SE RETIRA MOTOR Y REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y SE TRASLADA A TALLER ESPECIALIZADO PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO

## OBSERVACIONES:

18/09/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN





REVISION A LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS N°2, REVISION A BOMBAS N°3 DEL CARCAMO INFERIOR DE AJIJIC, SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIBRAULICO PARA EL FILTRO BANDA.

21/09/2020

CHAPALA

SE REVISA CONTROL DE ENCENDIDO – APAGADO DEL SOPLADOR N°3, ESTA DAÑADOS LOS CABLES, Y EL TUBO, SE DEJA CON LA ESTACION DE BOTONES DENTRO DEL GABINETE DE LA TARJETA ELECTROMECANICA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO LA N°2 SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LE AJUSTA SU RELEVADOR DE SOBRECARGA.

22/09/2020

SAN JUAN COSALA

SE SACA LA BOMBA DEL CARACAMO N°2 DEL CARCAMO INFLUENTY SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

23/09/2020

CHAPALA

REVISION A CONTROLES DEL FILTRO BANDA CORRECCION DE CORTO CIRCUITO.

24/09/2020

JOCOTEPEC

SE RETIRA MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONES DE PVC) ASI MISMO S PRESTA A LA PLANTA DE SAN ANTONIO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONESDE PVC) EN FILTRO BANDA, SE INSTALO REPARADO EL MEZCLADOR N°2 DEL DIGESTOR DE LODOS.

25/09/2020

TUXCUECA

REVISION DEL CARCAMO EXTERIOR.

29/09/2020

SAN LUIS SOYATLAN

LIMPIEZA ALA BOMBA DEL CARCAMO INTERIOR OBSTRUCCION DE BASURA EN SUS IMPULSORES.

SAN JUAN COSALA

LIMPIEZA A LA BOMBA DEL CARCAMO INFERIOR.

30/09/2020

TUXCUECA

SE SACARON LAS BOMBAS DE LA PLANTA DE LA POBLACION DEL TEPEHUAJE Y SE DIO LIMPIEZA, SE LIMPIO LA VALVULA CHECK DE LOS TANQUES.

01/10/2020

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

SE RETIRA MOTOR Y REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y SE TRASLADA A TALLER ESPECIALIZADO PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO




8


  
Yoloteco  
CEA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0574 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="240 401 792 688"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>18 SEP. 2020</p><p><b>RECIBIDO</b></p><p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p></div> <div data-bbox="592 1696 722 1837"></div>	<div data-bbox="1331 1333 1599 1743"></div>

  
CEA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0574 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 SEP. 2020 <i>Rafael Pérez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 SEP. 2020 <i>José Víctor Lino</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 SEP. 2020 <i>Rafael Pérez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 29 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Boyatlán
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 30 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 01 OCT. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos

*Josue Felipe Rodriguez Rodriguez*  
 CEA





**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio: SPTAR/C-0574-2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 de Octubre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0574/2020F C. Josué Felipe Rodriguez Rodriguez con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado al mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-00574-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas para el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
23-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR A DE CHANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR A DE CHAPALA
24-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR A DE JOCOTEPEC	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y JOCOTEPEC
28-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR A DE TUXCUECA	DIA FESTIVO, SE CANCELA LA SALIDA
29-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR A TIZAPAN EL ALTO	PTRA DE SAN LUIS SOYATLAN Y SAN JUAN COSALA
30-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR A DE VILLA EMILIANO ZAPATA	PTRA DE TUXCEUCA
01-10-2020	NO PROGRAMADO	POR URGENCIA SE RALIZA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTR A DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente,

Ocen. J. Trinidad Martínez Sahagún  
Director de Saneamiento y Operación de PTAR

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

05 OCT 2020

RECIBIDO

Caja